

# 即納 ローパーティション

いっぱい作って置いています。

## Belfix (LPXシリーズ)

▶▶▶詳しくはSEIKOFAMILY2026カタログP.266-279



工具なしで簡単連結。  
シンプルで簡単施工。



HIGASHIOSAKA  
東大阪ブランド認定商品



BelfixシリーズPR動画

### ワンタッチ連結(下部)



パネル下部の連結フックに別のパネルを引っ掛けます。

### ワンタッチ連結(上部) (特許第4915674号)




連結レバーを差込み、レバー部分を倒し、カバーをはめて連結完了。


#### 仕様

パネル/50mm厚  
布張りパネル  
芯材：インシュレーションボード  
+ペーパーハニカム  
木目パネル  
芯材：MDF+ペーパーハニカム  
フレーム・ポール/アルミ押出成型・銅板  
メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)  
ガラス/透明5mm(ドアパネル窓のみ4mm)  
ガラス押え/樹脂押出成型  
安定脚/冷間圧延銅板



#### ■パネル高さモジュール(単位:mm)



#### ■パネル幅モジュール(単位:mm)




#### ■主なパネルタイプ




#### ■カラーバリエーション

布地織物タイプ：ポリエステル100% (再生51%)



スチールパネル



木目パネル(特殊コート化粧シート)



布地ニットタイプ：ポリエステル100%



## 即納在庫バリエーション ○印が常時在庫

タイプ	カラー	パネル高さ				パネル幅							
		H1100	H1300	H1500	H1900	W450	W600	W700	W800	W900	W1000	W1100	W1200
直線パネル	BU (ブルー)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	W (ホワイト)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※設置に必要なポール(L字、T字、十字)各種、135°ポール各種、両側用安定脚、片側用安定脚も常時在庫しております。

※時期によっては片開きドアパネルも在庫しております。

まずは担当者までレイアウトのご相談をお願いします！

## Belfix (LPEシリーズ)

▶▶▶詳しくはSEIKOFAMILY2026カタログP.280-285



シンプルで簡単施工を踏襲した  
スリム&軽量パネルシリーズ。



### ■ワンタッチ連結



①片側のパネルのスリットに  
連結フックを落とし込み、  
もう片側のパネルを連結フ  
ックに引っ掛けます。



②連結スティックのピンを持  
ちながら両側のパネルを跨  
ぐようにスリットに差し込  
みます。



③連結スティックのピンを倒  
しながら固定樹脂を押し下  
げます。




④ピンを押し下げ、カバー  
を取り付けば連結の完成で  
す。

### 仕様

パネル/30mm厚、  
布張りパネル 芯材：植林木合板+ペーパーハニカムコア  
木目・無地パネル 芯材：MDF+ペーパーハニカムコア  
張地/布 (ポリエステル100%)、木目・無地 (特殊コート化粧シート)  
フレーム・ボール/アルミ押出成型  
連結スティック/スチール、PA樹脂 連結フック/PA樹脂  
安定脚/PA樹脂 アジャスター/スチール、TPE樹脂

### ■パネル高さモジュール



### ■パネル幅モジュール



直線パネルのみのバリエーション  
優れたコストパフォーマンス。

## 即納在庫バリエーション ○印が常時在庫

カラー	パネル高さ		パネル幅			
	H1560	H1860	W700	W900	W1000	W1200
AH(アッシュ)	○	○	○	○	○	○
IN(インディゴ)	○	○	○	○	○	○

※設置に必要なポール (L字、T字、十字) 各種、両側用安定脚、  
片側用安定脚等も常時在庫しております。

ポール  
(T、L、十字)



キャスター付安定脚 (両側用) 即

まずは担当者までレイアウトのご相談をお願いします！

## フォールディングパネル FLPシリーズ

▶▶▶詳しくはSEIKOFAMILY2026カタログP.292-293



LPEシリーズのパネルをベースに開発した  
フォールディングタイプ (折りたたみ式)  
の可動式パーティションです。

### 仕様

パネル/30mm厚、芯材：植林木合板+ペーパーハニカムコア  
張地/布 (ポリエステル100%)  
フレーム/アルミ押出成型  
ジョイント部/ABS樹脂、アルミ押出成型  
脚部/20×30mmスチール製角パイプメラミン焼付塗装、ABS樹脂  
40φストッパー付双輪キャスター

3連タイプの場合



折りたたんだ状態

ギア式回転機構でスムーズに展開

## 即納在庫バリエーション

高さ (mm)	間口(mm)	連数	組合せパネル	総間口 寸法	品番	コードNo.		価格	重量 (kg)
						AH (アッシュ)	IN (インディゴ)		
1630	900	1	900	900	FLP-1609□	77909	77957	¥ 59,800	7.6
			1200	1200	FLP-1612□	77910	77958	¥ 67,500	9.7
	900+900	2	900+900	1872	FLP-1618□	77911	77959	¥ 112,200	15.2
			900+1200	2172	FLP-1621□	77912	77960	¥ 119,800	17.3
			1200+1200	2472	FLP-1624□	77913	77961	¥ 127,600	19.4
			900+900+900	2844	FLP-1627□	77914	77962	¥ 164,700	22.8
900+1200+900	3	900+1200+900	3144	FLP-1630□	77915	77963	¥ 172,300	24.9	
		1200+1200+1200	3744	FLP-1636□	77916	77964	¥ 187,500	29.1	
		1930	900	1	900	900	FLP-1909□	77917	77965
1200	1200				FLP-1912□	77918	77966	¥ 73,700	10.8
900+900	2		900+900	1872	FLP-1918□	77919	77967	¥ 123,900	16.8
			900+1200	2172	FLP-1921□	77920	77968	¥ 132,700	18.7
			1200+1200	2472	FLP-1924□	77921	77969	¥ 141,200	20.6
			900+900+900	2844	FLP-1927□	77922	77970	¥ 182,700	22.4
900+1200+900	3	900+1200+900	3144	FLP-1930□	77923	77971	¥ 191,500	26.8	
		1200+1200+1200	3744	FLP-1936□	77924	77972	¥ 208,900	31.4	

※布張りパネルの品番末尾の□には張地色が入ります。

### ■LPE・FLP共通カラーバリエーション



## ローパーティションLPKシリーズ ▶▶詳しくはSEIKOFAMILY2026カタログP.290-291



シンプルな部材構成の施工型スチール製ローパーティション「LPKシリーズ」。  
全面スチールパネルとクリア、フロストが選べる上部樹脂ガラスの2タイプをご用意。

### 仕様

パネル：スチール製 粉体塗装（ホワイト）  
樹脂ガラス：クリアタイプ アクリル樹脂・フロストタイプ アクリル樹脂  
柱：スチール製 40mm角パイプ、メラミン焼付塗装（ホワイト）、アジャスター付  
支柱キャップ：ABS樹脂成型品（抗菌加工）  
ホールキャップ：PE樹脂成型品  
中木：硬質PVC樹脂成型品（Eグレー）  
安定脚：スチール製 メラミン焼付塗装（Eグレー）

### ■パネルカラー



ホワイト

### ■中木カラー



Eグレー

### ■樹脂ガラス



クリア (C)



フロスト (F)

### ●標準スチールパネル

※H2130パネルのランマ樹脂ガラスはクリアタイプとフロストタイプがあります。

### ●上部樹脂ガラス／スチールパネル

※上部樹脂ガラスはクリアタイプとフロストタイプがあります。

### ●ドアパネル

**抗菌** 一部の樹脂部品に抗菌加工

※窓なしタイプと窓付タイプがあります。窓及びランマの樹脂ガラスはクリアタイプとフロストタイプがあります。ドアパネルの両側の柱には必ず安定脚を付けてください。(アンカー固定推奨)



LPK-P1509 (柱、安定脚は別途) LPK-P2109F (柱、安定脚は別途)



LPK-PG1809F (柱、安定脚は別途) LPK-PG2109C (柱、安定脚は別途)



LPK-MD1809F(窓付タイプ) LPK-D2109C(窓なしタイプ)  
(柱2本はセット、安定脚は別途) (柱2本はセット、安定脚は別途)



### ●ドアロック

H	W	標準スチールパネル			上部樹脂ガラス／スチールパネル				ドアパネルセット(柱2本含む)	
		W450	W600	W900	W450	W600	W900	W1200	W900窓なし	W900窓付
H1530	コードNo.	77601	77602	77603	C(77613)・F(77614)	C(77615)・F(77616)	C(77617)・F(77618)	C(77619)・F(77620)		
	品番	LPK-P1504	LPK-P1506	LPK-P1509	LPK-PG1504□	LPK-PG1506□	LPK-PG1509□	LPK-PG1512□		
	価格	¥28,000	¥31,300	¥33,800	¥19,500	¥23,200	¥29,100	¥39,900		
H1830	コードNo.	77604	77605	77606	C(77621)・F(77622)	C(77623)・F(77624)	C(77625)・F(77626)	C(77627)・F(77628)	77636	C(77637)・F(77638)
	品番	LPK-P1804	LPK-P1806	LPK-P1809	LPK-PG1804□	LPK-PG1806□	LPK-PG1809□	LPK-PG1812□	LPK-D1809	LPK-MD1809□
	価格	¥29,100	¥32,200	¥35,500	¥23,500	¥28,200	¥34,600	¥45,800	¥100,900	¥100,900
H2130	コードNo.	C(77607)・F(77608)	C(77609)・F(77610)	C(77611)・F(77612)	C(77629)・F(77630)	C(77631)・F(77632)	C(77633)・F(77634)	77635	C(77639)・F(77640)	C(77641)・F(77642)
	品番	LPK-P2104□	LPK-P2106□	LPK-P2109□	LPK-PG2104□	LPK-PG2106□	LPK-PG2109□	LPK-PG2112C	LPK-D2109□	LPK-MD2109□
	価格	¥33,900	¥37,800	¥43,100	¥34,900	¥40,400	¥47,000	¥58,800	¥115,500	¥115,500

品番末尾の□には樹脂製ガラスの種類が入ります。Cは樹脂製クリアタイプ、Fは樹脂製フロストタイプになります。上部ガラスおよびドア窓とランマガラスは同材質とします。

W寸法は芯-芯寸法です。柱寸法は40mm角、パネルW実寸法は-40mmになります。ドアパネルには両サイド2本の柱を含みます。H1530にドアパネルの設定はありません。

※標準スチールパネルにW1200の設定はありません。H2130標準スチールパネルドアパネルのランマは樹脂製ガラスタイプになります。

上部樹脂ガラス／スチールパネル LPK-PG2112(H2130×W1200)に樹脂製フロストガラス(F)の設定はありません。

●標準柱(直線連結・コーナー連結兼用) **抗菌** 一部の樹脂部品に抗菌加工

LPK-W15 ¥7,000  
77643 H1530用

LPK-W18 ¥7,700  
77644 H1830用

LPK-W21 ¥8,600  
77645 H2130用

●壁付柱(壁固定用)

LPK-K15 ¥8,100  
77646 H1530用


LPK-K18 ¥8,700  
77647 H1830用

LPK-K21 ¥9,900  
77648 H2130用

●安定脚

LPK-AW ¥8,700  
77649 両側用  
●アンカーボルト付

LPK-AS ¥4,600  
77650 片側用  
●アンカーボルト付



●ミーティングコーナーパネルセット

LPK-P1509 ×3 = ¥101,400

LPK-PG1509 ×2 = ¥58,200

LPK-W15 ×6 = ¥42,000



LPK-AW ×2 = ¥17,400

セット合計 ¥219,000

※ローパーティションのみの価格です。

## LPKシリーズ全バリエーション常時在庫！レイアウト相談ください！

## SF-30A (工場用パーティション) ▶▶詳しくはSEIKOFAMILY 2026カタログP.636-637



### 仕様

パネル/アルミリブ合板(3mm)  
支柱/アルミ押出型材、アルマイト仕上  
トーマイ窓/強化ビニール(3mm)  
脚/アルミ押出型材、電着塗装

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立でもドライバー1本で可能。  
パネル表面に複合板を使用し、耐候性、耐久性、遮光性にも配慮。

### ●SF-30A (アルミパーティション) バリエーション

パターン	W	H	全面アルミパネル				上部樹脂ガラスパネル		
			H1000	H1200	H1500	H1800	H1200	H1500	H1800
単体	900		14860	14866	14872	14878	5129	5137	5145
		SF-30AP33	SF-30AP34	SF-30AP35	SF-30AP36	SF-30A34	SF-30A35	SF-30A36	
	¥30,400	¥39,400	¥47,100	¥51,700	¥38,800	¥42,800	¥47,800		
	1200		14861	14867	14873	14879	5130	5138	5146
SF-30AP43		SF-30AP44	SF-30AP45	SF-30AP46	SF-30A44	SF-30A45	SF-30A46		
	¥40,500	¥49,400	¥62,600	¥67,000	¥48,800	¥59,300	¥63,700		
標準増速	900		14862	14868	14874	14880	5131	5139	5147
		SF-30AP33C	SF-30AP34C	SF-30AP35C	SF-30AP36C	SF-30A34C	SF-30A35C	SF-30A36C	
	¥24,400	¥32,600	¥39,600	¥42,700	¥31,800	¥35,200	¥39,000		
	1200		14863	14869	14875	14881	5132	5140	5148
SF-30AP43C		SF-30AP44C	SF-30AP45C	SF-30AP46C	SF-30A44C	SF-30A45C	SF-30A46C		
	¥34,500	¥42,500	¥55,200	¥58,100	¥42,100	¥51,700	¥54,700		
コーナー増速	900		14864	14870	14876	14882	5133	5141	5149
		SF-30AP33CO	SF-30AP34CO	SF-30AP35CO	SF-30AP36CO	SF-30A34CO	SF-30A35CO	SF-30A36CO	
	¥23,500	¥30,700	¥37,800	¥40,900	¥30,100	¥33,400	¥37,000		
	1200		14865	14871	14877	14883	5134	5142	5150
SF-30AP43CO		SF-30AP44CO	SF-30AP45CO	SF-30AP46CO	SF-30A44CO	SF-30A45CO	SF-30A46CO		
	¥33,500	¥40,900	¥53,200	¥56,300	¥40,300	¥49,800	¥52,800		

●単体用は柱(安定板付)2本含まれております。 ●コーナー増速は柱(コーナー用)1本含まれております。  
●標準増速は柱(安定板付)1本含まれております。 ●上記定価価格表には組立費は含まれておりません。

### ●共通パーツ

柱(安定板付)			
高さ	コードNo.	品番	価格
H1000用	5159	9T	¥6,200
H1200用	5135	12T	¥7,100
H1500用	5143	15T	¥7,500
H1800用	5151	18T	¥9,100
柱(コーナー用)			
高さ	コードNo.	品番	価格
H1000用	5160	9I	¥5,300
H1200用	5136	12I	¥5,300
H1500用	5144	15I	¥5,700
H1800用	5152	18I	¥7,200

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工

無機抗菌剤・練込  
柱キャップ  
JP0123046A0002T

SF-30A 工場用パーティションの柱キャップなど一部の樹脂部品に抗菌加工を施しています。

キャスター(両側ストッパー付)

30-CSS ¥2,600  
92265 キャスター(2ヶ1組)

※キャスターのみ(柱や安定板は含みません)  
※キャスター付安定板を使用する場合のパネル高さは42mmアップします。

床固定金具

30-YK ¥6,900  
19895 2ヶ1セット

●アンカーボルト付

## SF-30Aシリーズ全バリエーション常時在庫! レイアウト相談ください!

販売店