

屋外用ディスプレイに適したデザインスタンド。
圧迫感がないデザインで、タッチサイネージや掲示板などに最適です。

▶ NEW

ディスプレイ露出型屋外サイネージ 縦タイプ

WKS-49V(P)



- 外形サイズ：W956/H2055/D400
- 本体質量：約83kg（ディスプレイ除く）

■オプション

鍵付き機器収納ボックス




ディスプレイ下部にSTBやPCを収納する為のボックスを追加設置可能

塩害対策

海に近い場所などに設置する際は、製品本体を耐塩/重耐塩塗装に変更可能

前面保護パネル（屋内仕様限定）

屋内で使用する場合のディスプレイ保護としてポリカーボネイトや強化ガラスを取付可能



※図はパナソニック屋外用49インチディスプレイ設置時です。設計条件に応じて形状は変わります。
※屋外に設置の際は、必ず屋外用のディスプレイをご使用ください。



パブリックスペース向けのタッチパネル用サイネージ。
足元を邪魔しないユニバーサルデザインを採用しました。

▶ NEW

タッチパネルサイネージ 横タイプ

MET-N55H

- 外形サイズ：W1350/H1355/D646（足元部D450）
- 本体質量：約100kg（ディスプレイ除く）



■オプション

前面保護パネル

ディスプレイ保護としてポリカーボネイトや強化ガラスを取付可能

カッティングシート加工

企業ロゴや図柄などを筐体に貼付可能。筐体全体のカッティングシート貼りも対応できます。



※図は55インチディスプレイ設置時です。設計条件に応じて形状は変わります。

- 製品写真は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
- 製品仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

株式会社 **共栄商事**

<http://www.kyoei-shoji.co.jp>

●お問い合わせは各営業所まで


東京営業所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7
札幌営業所 〒003-0806 札幌市白石区菊水6条2-6-30 2F
仙台営業所 〒980-0801 仙台市青葉区木町通1-2-12フレンドビル
名古屋営業所 〒464-0858 名古屋市中千種区千種3-30-20柴田ビル
大阪営業所 〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-1-2鳥羽ビル
広島営業所 〒730-0051 広島市中区大手町3-9-13松永ビル
福岡営業所 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35岩瀬ビル

TEL.03-3719-2411 FAX.03-3719-2882
TEL.011-824-2811 FAX.011-824-2812
TEL.022-263-0963 FAX.022-263-0910
TEL.052-732-7441 FAX.052-732-7477
TEL.06-6946-1421 FAX.06-6946-1435
TEL.082-541-5321 FAX.082-541-5325
TEL.092-472-3865 FAX.092-472-3866

オーロラ デジタルサイネージシリーズ 総合カタログ vol. 3

AURORA
DIGITAL
SIGNAGE

vol.3



多彩なバリエーションが叶える 空間演出をお届けします

OUTDOOR TYPE 屋外タイプ



完全屋外設置可能な防塵・防水タイプのケーシングサイネージ

防塵・防水型サイネージ

WD SERIES



P1・P2

INDOOR TYPE 屋内タイプ



店舗内やホテル受付など、設置場所に合わせて選べる豊富なラインナップ


屋内型サイネージ

アクティス ACDis SERIES



P3・P4

MULTI TYPE 大型・多面 タイプ



迫力ある大画面が、高い広告効果を生み出すハイエンドモデル

大型サイネージ / 多面型サイネージ

G SERIES / MUS SERIES



P5・P6

DESIGN&WALL TYPE デザイン& 壁面タイプ



ディスプレイの可能性を広げ、現場に適応した映像空間を演出します

デザインサイネージ / 壁面型サイネージ

ALFeS SIGNAGE / 壁面型サイネージ



P7・P8

WD SERIES

防塵防水型サイネージ
WDシリーズ

使いやすさで“一歩”先へ。

シンプルで洗練されたデザインの中に細かな機能とこだわりを詰め込んだ、全天候対応型のデジタルサイネージです。



※ 下記型番はパナソニック屋外用49インチ専用モデルとなっておりますが、その他メーカーのディスプレイも対応可能です。お気軽にご相談ください。

信頼できる安全設計に使いやすさを プラスしたこだわりの仕様



防塵防水保護等級「IP55」適合品

第三者試験機関によるIP試験条件の下で、「IP55」等級の防塵防水試験を実施。堅牢性も兼ね備えた、オーロラ独自の**二重プロテクト構造**により、あらゆる方向からの埃や水の侵入を防ぎます。




メンテナンスを考慮した前後扉仕様

前後共に扉が開閉する為、ディスプレイの取付や、取付後のメンテナンスも楽々。ディスプレイを取付けた状態でフィルター交換も可能です。



遮熱フィルム付き強化ガラス採用

耐衝撃に優れた強化ガラスには遮熱フィルムが貼られている為、**熱対策**はもちろん万が一のガラス破損時に対する**飛散防止効果**も。反射防止フィルムの貼付も対応しております。



こだわりの薄型ボディ

機能性にもこだわりつつ、**奥行 350mm の薄型設計**を実現！足元を邪魔しないすっきりとしたフォルムで外部環境にも自然に調和します。



熱対策用クーラー・ヒーター搭載可能

下部筐体に機器収納スペースを設けており、**クーラーを設置**出来るので収納機器の熱対策も万全です。オプションで**ヒーターも搭載可能**の為、寒冷地や結露対策にも対応。
※クーラーを設置する場合外形寸法が変更になります。

▶ NEW


防塵防水型サイネージ 縦タイプ

WDS-49V(P)



仕 様

- 外形サイズ | W900/H2078/D350
- 本体質量 | 約 160kg(ディスプレイ除く)
- 電 源 | AC100V
- 環境条件 | 温度：0℃～38℃
湿度：20%～80%



▶ NEW

防塵防水型サイネージ 横タイプ

WDS-49H(P)



仕 様

- 外形サイズ | W1360/H1850/D350
- 本体質量 | 約 200kg(ディスプレイ除く)
- 電 源 | AC100V
- 環境条件 | 温度：0℃～38℃
湿度：20%～80%



●納入事例



▶ NEW

防塵防水型サイネージ 掲示板タイプ

WDP-49H(P)



仕 様

- 電 源 | AC100V
- 環境条件 | 温度：0℃～38℃
湿度：20%～80%



● 催事情報や施設案内などに



● 運行状況や利用状況などに





インドアサイネージシリーズ

アクティス ACDis

多様なシーンに調和するスタイリッシュなフォルムを追求。
あらゆる場所への情報提供をアクティスシリーズがお手伝いします。

標準カラーサンプル



薄型ベゼルで迫力の大画面を実現

前面パネルはディスプレイ本来の迫力を引き立てる薄型ベゼルで効果的に情報をPRできます。またパネル上下に施したデザインエッジが、シンプルなものにもさりげないアクセントを与えます。



シンプル構造で組立簡単!

強度を保ちつつ、組み立てしやすいシンプル構造で組立時間を大幅に短縮(従来比)。ロックダウン方式の為、運搬・搬入時の心配もありません。



前後選択可能な機器収納扉

着脱パネル式の機器収納扉は前後どちらでも取付可能。設置状況に合わせてその場でお選び頂けます。鍵付きの為、防犯性能にも優れています。



空間を演出する多彩なカラーバリエーション

様々なシーンに応じて自由に選べるカラーバリエーションでイメージ通りの空間を演出することが出来ます。

ディスプレイサイズや設置高さは全て自由!ご希望に合わせた設計で製作致します。

TYPE
01

ラクラク移動!保管時に移動をさせたいなど、固定設置出来ない場所に最適です。

キャスタータイプ

カラバリ
自由

簡単組立
EASY

RoHS
対策品

受注
生産

ケーシングサイネージキャスタータイプ (縦)

ADS-M55V


- 排熱用ファン(×2ヶ)仕様
- 前面ポリカーボネイト付き
- φ60 双輪キャスター(前面ストッパー付き)

ファン・ポリカーボネイト無しも承っております。
▶ ADS-MN55V

タテ



〈55インチ設置時 参考図〉



ケーシングサイネージキャスタータイプ (横)

ADS-M55H


- 排熱用ファン(×2ヶ)仕様
- 前面ポリカーボネイト付き
- φ60 双輪キャスター(前面ストッパー付き)

ファン・ポリカーボネイト無しも承っております。
▶ ADS-MN55H

ヨコ



〈55インチ設置時 参考図〉



※図は全て 55 インチディスプレイ設置時です。設計条件に応じて形状は変わります。

TYPE
02

薄型ボディを実現!足元のつまずきを気にせず設置出来ます。

床固定タイプ

カラバリ
自由

簡単組立
EASY

RoHS
対策品

受注
生産

ケーシングサイネージ床固定タイプ (縦)

ADS-F55V


- 排熱用ファン(×2ヶ)仕様
- 前面ポリカーボネイト付き

ファン・ポリカーボネイト無しも承っております。
▶ ADS-FN55V

タテ



〈55インチ設置時 参考図〉



ケーシングサイネージ床固定タイプ (横)

ADS-F55H


- 排熱用ファン(×2ヶ)仕様
- 前面ポリカーボネイト付き

ファン・ポリカーボネイト無しも承っております。
▶ ADS-FN55H

ヨコ




〈55インチ設置時 参考図〉



※図は全て 55 インチディスプレイ設置時です。設計条件に応じて形状は変わります。



大型ケーシングサイネージ
Gシリーズ
G SERIES



マルチビジョンで 迫力の大画面を。

マルチ設置用の大型ケーシングサイネージが新登場！
業界のパイオニアとして培った技術力を凝縮した、
安全かつ堅牢性を兼ね備えたオーロラクオリティー
ならではのハイエンドモデルです。

**簡単組立
01**

組立しやすいブロック構造により
大型ケーシングでもシンプルかつ
スピーディーに組立可能。
大掛かりな壁面補強なども必要
ありません。

**メンテナンス性
03**

前後のパネルは着脱式になって
おり、配線やメンテナンス性に
優れています。
背面は上下ともに鍵付きパネルに
なっており、セキュリティ対策
も万全です。

設置後につまみボルトで
上下・左右・傾斜の調整可能！

**マルチ設置
02**

3次元調整機構がついている為
ディスプレイ同士の面合わせも
隙間なく快適におこなうことが
できます。

LINE UP ラインナップ

ディスプレイサイズに合わせた設計で製作致します。オプションでファン・ポリカーボネイトも取付可能！！

4面マルチ用ケーシングスタンド
GFS-N55H-4M

■外形サイズ：W2582/H2162/D450
■本体質量：約 275kg（ディスプレイ除く）

3面マルチ用ケーシングスタンド
GFS-N55V-3M

■外形サイズ：W2208/H2086/D450
■本体質量：約 200kg（ディスプレイ除く）

大型 80 インチ用ケーシングスタンド
GFS-N80H

■外形サイズ：W1938/H1982/D450
■本体質量：約 180kg（ディスプレイ除く）

※外形サイズ・本体質量は設計条件に応じて変更になります。

オーロラが提案する 新しいスタイルのサイネージスタンド

MUS 多面型サイネージ
MUS シリーズ **SERIES**

屋内専用 RoHS 対策品 受注 生産

行き交う人々の視線をキャッチ あらゆる角度に P R

ディスプレイは最大 3 方向に設置可能。
どこからでも映像を視認出来るので、より多くの情報を
発信することが可能となります。柱のない場所や、壁に
穴を開けられない環境でも行き交う人々に効果的に情報を
P R することが出来ます。



LINE UP ラインナップ

3 方向サイネージスタンド
MUS-553W

■外形寸法 W1083/H1872/D946
■本体質量 約 65kg(ディスプレイ除く)
■積載荷重 ～ 30kg (1 台あたり)

移動可能

2 方向サイネージスタンド
MUS-552W

■外形寸法 W630/H1872/D545
■本体質量 約 54kg(ディスプレイ除く)
■積載荷重 ～ 25kg (1 台あたり)

固定可能

壁寄せサイネージスタンド
MUS-551W

■外形寸法 W582/H1770/D106.5
■本体質量 約 30kg(ディスプレイ除く)
■積載荷重 ～ 30kg

固定可能

ALFeS SIGNAGE

アルフェスサイネージ

スタイリッシュなデザインアルミポールのサイネージシリーズ。
ディスプレイ・機器収納・サイズ・設置高さは全て自由！
安全性を考慮した最適な設計・製作でご提供します。



LINE UP ラインナップ

シンプルを追求したモデル
スタンダードタイプ



縦モデル **ASZ-55T** 横モデル **ASZ-55Y**

ケーブルや小型機器を収納可能
パネルタイプ



縦モデル **ASZ-P55T** 横モデル **ASZ-P55Y**

壁寄せや、前面にメニューホルダーやタッチパネルも設置可能
フロントボックスタイプ



縦モデル **ASZ-FB55T** 横モデル **ASZ-FB55Y**

PC やブルーレイなどの大型機器を収納可能
バックボックスタイプ



縦モデル **ASZ-BB55T** 横モデル **ASZ-BB55Y**



ディスプレイの薄さを最大限に活かす

壁面型サイネージ

メニューボードやラインサイネージに最適な横多面型
設置シリーズです。
壁面に直接ディスプレイが設置されているかのような
超薄型タイプなど、それぞれのサイズに合わせて豊富
なラインナップからお選びいただけます。



LINE UP ラインナップ


超薄型壁面ハンガー

超薄型壁面ハンガー(小～中型用)

FHW-SS40

目安インチ
～40
インチ

積載質量
～15kg



実用新家
取得品

業界最薄!厚さわずか15mm!!

超薄型壁面ハンガー(大型用)

FHW-SS55

目安インチ
～60
インチ

積載質量
～50kg



※厚さ32mm

超薄型壁面ハンガー(特大型用)

FHW-SS90

目安インチ
～90
インチ

積載質量
～100kg



※厚さ32mm

多面設置壁面ハンガー

小型用横多面設置壁面ハンガー

2面タイプ

AFHM-S115M2

目安インチ
～27
インチ

積載質量
～12kg
※1台あたり



小型用横多面設置壁面ハンガー

3面タイプ

AFHM-S150M3

目安インチ
～27
インチ

積載質量
～12kg
※1台あたり



大型用横多面設置壁面ハンガー

2面タイプ

FHW-30M2

目安インチ
～70
インチ

積載質量
～60kg
※1台あたり



大型用横多面設置壁面ハンガー

3面タイプ

FHW-30M3

目安インチ
～55
インチ

積載質量
～40kg
※1台あたり



※上記型番は55 インチディスプレイの場合の参考例になります。その他インチやオプション品も承っておりますので、ご希望の仕様をお申し付け下さい。