とにかく目立って集客力抜群! 夜でもLEDで光ってさらに目立つ!



送風機で空気を送り込み、膨らんだ状態を維持する自立式看板











Dライト バルーン取替可能 専用ジッパー

エアー看板の特徴



サイズ豊富!場所に合わせて使える! 注目度も抜群!集客力もアップ!





③バルーンの取替可能

キャンペーンに合わせて ジッパーで簡単取替え!



④低消費電力のLEDライト


夜でもインパクト大






人気の 4M 基本型と 3M 基本型がお買い得!










エアー看板 4M 特大型		3M 基本型	2.4M 基本型	2M 基本型
品番	AIRK4-630M	AIRK3-630M	AIRK2.4-630M	AIRK2-630M
本体サイズ	φ 900 x H4000	φ 900 x H3000	arphi 900 x H2400	φ 900 x H2000
出力サイズ	φ 800 x H3600	φ 800 x H2600	φ 800 x H2000	φ 800 x H1600
重量	約 22kg	約 22kg	約 22kg	約 22kg
価格	¥156,900 + 税	¥147,300 + 税	¥140,000 + 税	¥138,200 + 税

スリム型









エアー看板	2.4M スリム型	2M スリム型	
品番	AIRK2.4S-630M	AIRK2S-630M	
本体サイズ	φ 600 x H2400	φ 600 x H2000	
出力サイズ	φ 550 x H2100	φ 550 x H1700	
重量	約 12kg	約 12kg	
価格	¥112,800 + 税	¥111,000 + 税	

本体詳細

本体/出力物(韓国製)

使用電源 AC110V 50/60Hz

4M/3M 基本型: LED 投光器 ELCOMTEC. CO., LTD(韓国製)

60W(照明使用期間 30,000 時間以上)

その他基本型およびスリム型: LED 投光器 LG Innotek(韓国製)

30W(照明使用期間 40,000 時間以上)

送風機 75W

仕様は安全面・操作性を考慮し随時変更しております。

仕様等予告なく変更する場合がございます。

使用上の注意・禁止事項









