コーン

■ コーン



385-01A (赤)☆



385-15A (黄)☆



385-16A (緑)☆



385-17A (青)☆



385-18A (白)☆

本体 ¥_____



385-02 (赤)☆

本体 ¥_____
サイズ：H900mm
材　質：ポリエチレン
重　量：約2kg

共通
本体 ¥_____
サイズ：385×385×H700mm　材質：ポリエチレン　重量：約700g

■ 反射コーン



385-07A (赤)☆



385-06A (黄)☆



385-08A (緑)☆



385-09A (青)☆



385-10A (白)☆

本体 ¥_____



※コーンに反射シート（反射テープ）を縞模様に貼付けたものです。地域によっては、柄が違うことがありますのでご了承ください。

共通 再帰反射 本体 ¥_____
サイズ：385×385×H700mm　材質：ポリエチレン　重量：約700g

■ フレックスコーン



385-100 (赤)☆



385-101 (黄)☆




385-102 (緑)☆



385-103 (青)☆

● 寒冷地でも破損しにくい素材を使用したコーンです。





共通 本体 ¥_____　サイズ：380×380×H700mm　材質：低密度ポリエチレン　重量：約850g

関連品

■ コーンウエイト（H700mm用）



385-42 (黄)☆



385-43 (緑)☆



385-44 (青)☆



385-47 (黒)☆



385-41 (黒)☆

本体 ¥_____
サイズ：370×370×H20mm（内径φ310mm）
材　質：リサイクルゴム　重量：2kg

共通
本体 ¥_____
サイズ：360×360×H30mm（内径φ290mm）
材　質：ポリエチレン
重　量：1.5kg



》リサイクルゴムとは…
中古タイヤ等に再生剤を添加し、副資材として使用できる状態にした物です。



ソフトコーン

再帰反射

- やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。
- 破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。
- 反射テープ付なので、夜間も安心です。





835-325A (赤) ☆



835-326A (黄) ☆



835-327A (蛍光黄) ☆



835-328 (赤) ☆



835-329 (黄) ☆

共通
本体 ¥_____
サイズ：355×355×H720mm（上部穴／内径φ40mm）
材　質：PVC
重　量：3.5kg

共通
本体 ¥_____
サイズ：260×260×H450mm（上部穴／内径φ40mm）
材　質：PVC
重　量：1.5kg

伸縮コーン

再帰反射

- 収納・移動に場所をとらない折りたたみ式。
- LEDライト内蔵で夜も安心。
- ライトは、常灯と点滅の切替えができます。
- 反射テープ付なので、夜間も安心です。





■ コーンバー（385-33A）➡P.229

LEDライト内蔵　折りたたみ式



835-334B ☆


本体 ¥_____
サイズ：330×330×H700mm
材　質：伸縮部／ポリエステル
　　ベース／ポリエチレン
重　量：1.74kg
電　源：単4形アルカリ電池（別売）



835-335 ☆

本体 ¥_____
サイズ：240×240×H450mm
材　質：伸縮部／ナイロン
　　ベース／ポリエチレン
重　量：0.92kg
電　源：単4形アルカリ電池
（付属は動作確認用）

■ 寸法図（mm）



● 使用手順



※特注品についてはP.617をご覧ください。

穴あきコーン

再帰反射

- 穴があいているので、水害や風に強いコーンです。
- 中身が見えてテロ対策にもなります。



835-345 (赤) 3 ☆　**835-346** (黄) 3 ☆　**835-347** (黄緑) 3 ☆　**835-348** (青) 3 ☆　**835-349** (白) 3 ☆

共通

本体 ¥_____

サイズ：360×360×H700mm（上部穴／内径φ40mm）　材質：PVC、ゴム　重量：約3.1kg

セフティラバーコーン

- 十分な重量があるので、ウエイトが無くても安定しています。



385-11A ☆

本体 ¥_____

385-12A (黄部反射) ☆ 再帰反射

本体 ¥_____

共通

サイズ：270×270×H450mm（上部穴／内径φ40mm）
材　質：ゴム
重　量：約2.4kg

385-13A ☆

本体 ¥_____

385-14A (黄部反射) ☆ 再帰反射

本体 ¥_____

共通

サイズ：365×365×H700mm（上部穴／内径φ40mm）
材　質：ゴム
重　量：約4.2kg

パタコーン

再帰反射

- スプリングを利用して軽〜く開く、折りたたみ式コーンです。



871-51 (おもり無し)

本体 ¥_____

重量:0.9kg

871-52 (おもり有り)

本体 ¥_____

重量:1.2kg

共通　サイズ：一辺265三角×H660mm　材質：ポリプロピレン



■ コーンバー (385-34A) ➡P.229



■ コーンウエイト (385-41) ➡P.220

● 折りたたみ手順



6個のパタコーンを積み重ねても、こんなにコンパクトに。



コーンサイントップⅡ


意匠登録 第1379641号

- コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。
- 250mm角の大型表示面です。
- チェーン等で連結できます。

※**385-01A**等以外の形状のコーンには取付けられない場合があります。


ネジで取付簡単

■ 寸法図(mm)





874-761B 片面表示	874-771B 片面表示	874-781B 片面表示	874-791B 片面表示	874-801B 片面表示	874-811B 片面表示
874-762B 両面表示	874-772B 両面表示	874-782B 両面表示	874-792B 両面表示	874-802B 両面表示	

※両面の場合は、置き方で右矢印にも左矢印にもなります。



874-821B 片面表示	874-831B 片面表示	874-851 片面表示 NEW	874-861B (白無地) 片面表示	874-760B (本体のみ)
874-822B 両面表示	874-832B 両面表示	874-852 両面表示 NEW	874-862B (白無地) 両面表示	

[片面白無地] 本体 ¥_____
[両面白無地] 本体 ¥_____

本体 ¥_____
※表示ステッカーは別売です。

共通

[片面表示] 本体 ¥_____
[両面表示] 本体 ¥_____
本体サイズ：412×280×88mm
本 体 材 質：高密度ポリエチレン
本 体 重 量：約0.4kg
表示サイズ：250×250mm
表 示 材 質：PVCステッカー
〈付属品〉ネジ(M5×10)2本
※コーン・ウエイトは別売です。





■ コーン➡P.220
■ ロープ・チェーン➡P.238

※特注品についてはP.617をご覧ください。

コーンサイントップⅡ(蛍光表示)

意匠登録 第1379641号　蛍光











874-871A 片面表示　**874-881A** 片面表示　**874-891A** 片面表示　**874-901A** 片面表示
874-872A 両面表示　**874-882A** 両面表示　**874-892A** 両面表示　**874-902A** 両面表示

874-911A (オレンジ無地) 片面表示
874-912A (オレンジ無地) 両面表示
[片面オレンジ無地] 本体 ¥_____
[両面オレンジ無地] 本体 ¥_____

共通
[片面表示] 本体 ¥_____
[両面表示] 本体 ¥_____
本体サイズ：412×280×88mm
本 体 材 質：高密度ポリエチレン
本 体 重 量：約0.4kg
表示サイズ：250×250mm
表 示 材 質：蛍光ステッカー
〈付属品〉ネジ(M5×10)2本
※コーン・ウエイトは別売です。




コーンサイントップⅡ(A3横)

意匠登録 第1379641号　A3 ヨコ用

- A3サイズのポケットで用紙が差替えられます。
- チェーン等で連結できます。

※385-01A等以外の形状のコーンには取付けられない場合があります。

■ 寸法図(mm)






● 使用方法



❶ 作成したA3用紙をポケット下部より差込みます。


❷ 用紙押さえを返し、紙を固定します。

874-601 (本体のみ)
本体 ¥_____

共通
本体サイズ：488×464×88mm
本 体 材 質：高密度ポリエチレン
本 体 重 量：約0.8kg
〈付属品〉ネジ(M5×10)2本
※コーン・ウエイトは別売です。
※必ずウエイトをご使用ください。

874-602 (ポケット付) 片面表示
本体 ¥_____

874-603 (ポケット付) 両面表示
本体 ¥_____
ポケットサイズ：322×430mm
ポケット材質：塩ビ




コーンポケット

- 雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
- A4サイズ(210×297mm)の用紙を自由に差替えられます。


● 使用方法



❶ 作成したA4用紙をポケット部に差込みます。 ❷ 背面のホックを止めます。 ❸ コーンの上からかぶせます。



■ 寸法図(mm)






■ コーン(385-17A) ➡P.220
■ コーンウエイト(385-44) ➡P.220

834-475 A4タテ用 片面表示

本体 ¥_____
サイズ：460×673×0.3(表示部0.6)mm厚
材　質：透明塩ビ(表面のみ裏写りしにくい材料)
※コーン・ウエイトは別売です。




■ 寸法図(mm)



834-476 A4ヨコ用 片面表示

本体 ¥_____
サイズ：340×653×0.3(表示部0.6)mm厚
材　質：透明塩ビ(表面のみ裏写りしにくい材料)
※コーン・ウエイトは別売です。



■ 寸法図(mm)



2枚差込んで両面表示！



■ コーン(385-17A) ➡P.220
■ コーンウエイト(385-44) ➡P.220

834-477 A4タテ用 両面表示

本体 ¥_____
サイズ：387×722×0.3(表示部0.6)mm厚
材　質：透明塩ビ(表面のみ裏写りしにくい材料)
※コーン・ウエイトは別売です。



コーンサイン

カプセルプリズム高輝度反射シート使用　再帰反射　片面表示



385-72A ☆
本体 ¥_____




385-76 ☆
本体 ¥_____



385-77 ☆
本体 ¥_____

■ 寸法図(mm)



カプセルプリズム高輝度反射シート使用



■ コーン(385-01A) ➡P.220
■ スライドバー(385-67) ➡P.229

共通
本体サイズ：515×300×95mm(板厚：4mm) 本体材質：PP発泡
表示サイズ：495×295mm　表示材質：高輝度反射シート
※コーンは別売です。

※特注品についてはP.617をご覧ください。


コーンサインポケットボード

- 雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
- 表示物を自由に差替えられます。


● 使用方法



❶ 作成した表示用紙をポケットに差込みます。
❷ 折り目に沿って曲げコーンにかぶせます。
❸ 付属のネジで固定します。



■ 寸法図(mm)







■ コーン(385-16A) ➡P.220
■ コーンウエイト(385-43) ➡P.220

834-473 A4タテ用 片面表示

本体 ¥_____
サイズ：695×250×2.16mm厚(展開時)
材　質：ポリプロピレン
〈付属品〉コーン固定ネジ1本(M4×10) ※コーン・ウエイトは別売です。




■ 寸法図(mm)




834-474 A4ヨコ用 片面表示

本体 ¥_____
サイズ：582×340×2.16mm厚(展開時)
材　質：ポリプロピレン
〈付属品〉コーン固定ネジ1本(M4×10) ※コーン・ウエイトは別売です。



■ 寸法図(mm)







■ コーン(385-16A) ➡P.220
■ コーンウエイト(385-43) ➡P.220

834-471 A3タテ用 片面表示

本体 ¥_____
サイズ：855×340×2.16mm厚(展開時)
材　質：ポリプロピレン
〈付属品〉コーン固定ネジ1本(M4×10) ※コーン・ウエイトは別売です。




■ 寸法図(mm)




834-472 A3ヨコ用 片面表示

本体 ¥_____
サイズ：695×460×2.16mm厚(展開時)
材　質：ポリプロピレン
〈付属品〉コーン固定ネジ1本(M4×10) ※コーン・ウエイトは別売です。



■ 寸法図(mm)



834-478 A3タテ用 両面表示

本体 ¥_____
サイズ：1322×340×2.16mm厚
(展開時)
材　質：ポリプロピレン
※コーン・ウエイトは別売です。

● 使用方法

両面表示 (834-478) の場合



❶ 表示用紙を両面のポケットに差込みます。
❷ 折り目に沿って曲げコーンに被せます。
❸ 下部のボタンを留めコーンに固定します。



2枚差し込んで両面表示！

■ コーン(385-16A) ➡P.220
■ コーンウエイト(385-43) ➡P.220

コーン用カバー（H700mm用）

両面表示




385-50A　385-51A　385-554　385-53B　385-54A　385-551A　385-552A



385-553A　385-555　385-57A　385-58A　385-91 NEW　385-92 NEW　385-93 NEW

共通 ※コーンは別売です。
本体 ¥＿＿＿＿　サイズ：430×290mm　材質：軟質ビニール

■ 寸法図(mm)








385-70A（白無地）
本体 ¥＿＿＿＿
サイズ：430×290mm
材　質：軟質ビニール
※コーンは別売です。

コーン用ステッカー

ステッカー



834-35



834-36



834-37



834-38



834-39



834-40



834-41



■ コーン➡P220



834-42



834-43A



834-44A



834-47

共通
本体 ¥＿＿＿＿
サイズ：350×100mm
材　質：PVCステッカー

※特注品についてはP.617をご覧ください。

コーン用ワンタッチ標識取付金具

片面表示



385-99


本体 ¥＿＿＿＿
サイズ：163×490×39.5mm
材　質：鉄
重　量：260g
〈付属品〉タッピングビス1本（M4×10）

● ワンタッチ標識がコーンに簡単に設置できます。

● 使用方法



■ 寸法図（mm）





■ ワンタッチ取付標識ポケット式（341-981）➡P.523
■ ワンタッチ取付標識➡P.71
■ コーン➡P.220

安全標識
スタンド看板
コーン・区画用品
交通標識・用品
路面表示
テープ
安全クッション
施設案内表示
避難誘導・消防用品
防災・訓練・防犯
身につける用品
たれ幕・横幕・旗
掲示板・ボード
事務所・物流用品
安全機器
手作り表示
作業環境改善
ISO・推進用品
配管識別・バルブ表示板
取付具・素材・特注品
品名索引
品番索引

コーンチェーン



チェーン寸法図(mm)








872-43
本体¥_____
サイズ：1500mm(リング内径φ82mm)　材質：ポリエチレン　重量：1kg

コーンロープ







872-44 (黄黒) 本体¥_____　サイズ：φ12×2000mm(リング内径φ82mm)
872-45 (黄黒) 本体¥_____　サイズ：φ12×1500mm(リング内径φ82mm)
共通 材質：ポリエチレン

反射チェーン

再帰反射




870-67W (白チェーン／黄部反射) 本体¥_____




870-67Y (黄チェーン／白部反射) 本体¥_____





ジョイント寸法図(mm)



反射部寸法図(mm)

共通 サイズ：約1900mm(リング内径φ82mm)　材質：チェーン部／ABS樹脂、リング部・ジョイント部／ポリプロピレン

コーンバー

再帰反射



385-30A (青/白)☆
※青部反射



385-31A (赤/白)☆
※赤部反射




385-32A (緑/白)☆
※緑部反射



385-33A (黄/黒)☆
※黄部反射





共通
本体¥_____
サイズ：φ34×2000mm(リング内径φ82mm)　材質：バー部／ABS樹脂、リング部／ポリエチレン　重量：約500g



385-34A (黄/黒)☆
※黄部反射

本体¥_____
サイズ：φ34×1500mm(リング内径φ82mm)　材質：バー部／ABS樹脂、リング部／ポリエチレン　重量：約350g

手軽にバリケードができる！

スライドバー(伸縮タイプ)

再帰反射



385-65 (赤/白)☆
※赤部反射



385-66 (緑/白)☆
※緑部反射





385-67 (黄/黒)☆
※黄部反射



385-68 (青/白)☆
※青部反射

長さが自在！





共通
本体¥_____
サイズ：φ34×1200〜2000mm(リング内径φ82mm)　材質：バー部／ABS樹脂、リング部／ポリエチレン　重量：600g

※特注品についてはP.617をご覧ください。


コーンバーキャッチ

特許出願中 NEW



- コーンとコーンバーを一体で扱える便利なアタッチメントです。
- コーンとバーを一体化しているため、区画の移動・設置がスムーズです。
- イベント会場・駐車場・工事現場の区画整理に最適です。


● 使用方法



❶ コーン上部より被せて、付属のビスで固定します。


❷ φ34のコーンバーをはめ込みます。

■ 寸法図(mm)



840-75

本体 ¥_____
サイズ：約W120×D150×H86mm
材　質：PP
〈付属品〉ビス2本




● 区画例


■クリップで連続した区画の作成



■はめ込み位置を調整して、区画のサイズ変更



■一時的なゲートの作成



●コーン、コーンバーとの組合せ例





●ソフトコーン＋保安灯、コーンバーとの組合せ例





関連品

■ コーンバークリップ




- コーンバー同士を簡単に固定できる専用クリップです。
- 連続した区画の作成や角度をつけたレイアウトに対応できます。
- 区画の連結保持により、設営・撤去作業を効率化できます。

840-76 NEW


本体 ¥_____ 2個1組
サイズ：約W40×D55×H16mm
材　質：PP

● 使用方法



コーンバーのリング部を片側ずつ接続します。

■ 寸法図(mm)



安全標識
スタンド看板
コーン・区画用品
交通標識・用品
路面表示
テープ
安全クッション
施設案内表示
避難誘導・消防用品
防災・訓練・防犯
身につける用品
たれ幕・横幕・旗
掲示板・ボード
事務所・物流用品
安全機器
手作り表示
作業環境改善
ISO・推進用品
配管識別・バルブ表示板
取付具・素材・特注品
品名索引
品番索引