

分煙パーティション | シキール

# [+ サイン + 光]

ポスター掲示や誘導サイン表示、照明付タイプ




## フレーム



40×40

高強度アルミ押出型材




40×80

※ご指定色にて塗装致します。




40×120

## パネル



透明アクリル  
・片面マット



アルミ  
・アルマイトシルバー  
・指定色塗装仕上

※別途表示・グラフィック製作可能です。

## 照明



ソーラーウィング

ソーラー発電式LED照明




LEDウィング

商用電源式LED照明

## ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

## ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。




ご販売はユニット組立方式と、完成品方式 (別途費用) での対応となります。

グラフィックサインスペース付

## SI-1I


支柱：高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上  
パネル：透明アクリル、片面マット  
アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上



グラフィックサインパネル付

## SI-2C


支柱：高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上  
パネル：透明アクリル、片面マット  
アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上



ポスター掲示フレーム付

## SI-3L


支柱：高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上  
パネル：透明アクリル、片面マット  
掲示板：アルミ押出型材、ピン止め仕様




商用電源式LED照明ユニット付

## SI-4L

支柱：高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上  
パネル：透明アクリル、片面マット  
アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上  
照明：LED、100V





ソーラー発電式LED照明ユニット付

## SI-5I

支 柱：高強度アルミ押出形材、ご指定色塗装仕上  
 パネル：透明アクリル、片面マット  
           アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上  
 照 明：LED、ソーラー発電式



**YouTube**

シキールの特長は  
 こちら



分煙パーティション | シキール

**[+ サイン + 光]**