


# 吸音集中ブース

# QSB

### ■残響室法吸音率

人の声に多く含まれる周波数帯域(500~1000Hz)の吸音率が0.5~0.75と高水準で、高い吸音性能を有しています。



※測定結果はパネル単体での物性 評価です。
※実際の吸音効果をお約束するものではありません。


試験年月日:2022年8月24日



QSB-1810T(GN) セット例


■スピーカー音響出力を人の聴覚が最も敏感な周波数帯 (1000Hz)で吸音材無しと吸音材有りで試験を実施した結果、5dB音漏れが軽減された。

特定周波数帯における音圧レベルのコンター図



騒音レベル

大



# 単色カラー H1800タイプ







ツートンカラー H1800タイプ







NEW 完組 🗪 👤

価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数 梱包重量 吸音集中ブース(扉付) QSB-1810T **376,000**円 1044×1447×1800

▲12.7才


仕様/本体:表面布張り(ポリエステル100%) 吸音不織布 枠:塩ビ成型品 入数:1(5個口)

### ■単色カラーサンプル











一人用デスク・テーブル





サイズ: W600×D500×H720mm 入数: 1(2個口) 梱包才数: 5.2才 梱包重量: 16.1kg

69,000円(税抜価格)





サイズ: W600×D450×H720mm 入数: 1(2個口) 梱包才数: 2.2才 梱包重量: 15.7kg





サイズ:W1000×D400×H650mm 入 数:1(3個口) 梱包才数:4.0才 梱包重量:25kg

163

SOC-A 抗ウイルス

デスク・収納 シパーンティ

応接

ロビー

木工

福祉

幼保



# 吸音集中ブース

# QSB


### ■残響室法吸音率

人の声に多く含まれる周波数帯域(500~1000Hz)の吸音率が0.5~0.75と高水準で、高い吸音性能を有しています。 ※測定結果はバネル単体での物性 評価です。
※実際の吸音効果をお約束するものではありません。



■スピーカー音響出力を人の聴覚が最も敏感な周波数帯 (1000Hz)で吸音材無しと吸音材有りで試験を実施した結果、5dB音漏れが軽減された。

### 特定周波数帯における音圧レベルのコンター図




騒音レベル



試験年月日:2022年8月24日



QSB-1510(BL) セット例



QSB 説明 (レイアウト寸法図)

# 単色カラー H1500タイプ「コ型 |







# ツートンカラー H1500タイプ「コ型」







### NEW 完組 ◆

価格 (税抜価格) サイズ (W×D×H) (mm) 梱包す数 梱包重量

仕様/本体:表面布張り(ポリエステル100%) 吸音不織布 枠:塩ビ成型品 入数:1(4個口)

### ■単色カラーサンプル







# 一人用デスク・テーブル



ASO-WD6050B NEW 組立 ● ワークデスク 69,000円(税抜価格)

サイズ: W600×D500×H720mm 入数:1(2個口) 梱包才数: 5.2才 梱包重量: 16.1kg



ASO-WT6045B NEW 組立 ● ワークテーブル 58,000円(税抜価格)

サイズ: W600×D450×H720mm 入 数:1(2個ロ) 梱包す数: 2.2才 梱包重量: 15.7kg



組立 ASO-CF1040B カフェテーブル 83,000円(税抜価格)

サイズ: W1000×D400×H650mm 入数: 1(3個口) 梱包す数: 4.0才 梱包重量: 25kg

S O C I A 抗ウイルス

デスク・収納

応接


ロビー

木工

福祉


幼保









パネルの工具レス連結 上部用と下部用の連結樹 脂セットで簡単に連結できま す。







MD-1812A(オレンジ)



IVIF-1012A( オレンン )		WIF-1009A( 270-)	WIF-1000A( 77-2)		
			完成		
パネルA(全面布)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量	
MP-1812A	72,900円	1200×1765	▲3.6才	11kg	
MP-1809A	64,600円	900×1765	▲2.7才	9kg	
MP-1806A	51,900円	600×1765	▲1.8才	8kg	

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル厚:30mm 入数: 1 ※ピン・マグネット使用できません。

# H1500mm







MP-1512A( ベージュ )

MP-1509A(グレー)

MP-1506A(オレンジ)

			元 及 🤇	
パネルA(全面布)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1512A	64,900円	1200×1465	♣3才	9kg
MP-1509A	59,100円	900×1465	▲2.3才	8kg
MP-1508A	57,700円	800×1465	▲2才	7kg
MP-1507A	56,700円	700×1465	▲1.8才	6kg
MP-1506A	50,000円	600×1465	▲1.5才	6kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル厚:30mm 入数: 1 ※ビン・マグネット使用できません。

# H1200mm



MP-1212A(ブルー)





MP-1209A( グリーン )

MP-1207A( ベージュ )

			完成	
パネルA(全面布)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1212A	63,100円	1200×1165	▲2.4才	8kg
MP-1209A	53,100円	900×1165	▲1.8才	6kg
MP-1208A	51,600円	800×1165	▲1.6才	6kg
MP-1207A	51,300円	700×1165	1.4才	5kg
MP-1206A	40,600円	600×1165	1.2才	5kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル厚:30mm 入数: 1 ※ピン・マグネット使用できません。

# アクリルパネル H1800·H1500mm





MP-1509UAR (オレンジ) +MP-F×2

MP-1809FAR+MP-FK×2

			JU 150	
パネルU(上部透明)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1809UAR	106,000円	900×1765	▲2.7才	10kg
MP-1509UAR	94,500円	900×1465	▲2.3才	8kg


仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル透明部:1.8mm厚アクリル パネル厚:30mm 入数:1 ※上部透明部分の大きさはパネルサイズによって異なります。 ※ピン・マグネット使用できません。

			-	
パネルF(全面透明)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1809FAR	84,500円	900×1765	▲2.7才	11kg
MP-1509FAR	81,000円	900×1465	▲2.3才	10kg
什様/パネル枠:塩ビ成型品	パネル诱明部:1	.8mm厚アクリル パネル厚	Σ:30mm λ	数:1

# ポリカーボネイト









			元队	
パネルU(上部半透明)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1812U	119,000円	1200×1765	▲3.6才	11kg
MP-1809U	94,500円	900×1765	▲2.7才	8kg
MP-1512U	97,100円	1200×1465	▲3才	10kg
MP-1509U	91,700円	900×1465	▲2.3才	7kg
MP-1212U	84,800円	1200×1165	▲2.4才	8kg
MP-1209U	74,100円	900×1165	▲1.8才	5kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル透明部:6mm厚ポリカーボネイト パネル厚:30mm 入数:1 ※上部透明部分の大きさはパネルサイズによってそれぞれ異なります。 ※ピン・マグネット使用できません。





パネル部(半透明)

MD 1012

			Ş	良成  ●
パネルF(全面半透明)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1812F	122,000円	1200×1765	▲3.6才	11kg
MP-1809F	101,000円	900×1765	▲2.7才	7kg
MP-1512F	108,000円	1200×1465	▲3才	8kg
MP-1509F	90,700円	900×1465	▲2.3才	6kg
MP-1212F	94,600円	1200×1165	▲2.4才	7kg
MP-1209F	82.700円	900×1165	▲1.8才	5kg

仕様/パネル枠:塩ビ成型品 パネル透明部:6mm厚ポリカーボネイト パネル厚:30mm 入数:

アデスク・収納

S O C I A

抗ウイルス

シパーンティ

応接

\_\_\_\_

アクセサリ

木工

福祉

√h

リレ

### 安定脚セット









94,700円(税抜)

# 可動連結セット例


※パネル3枚までの連結は、完組品出荷が可能です。 4連以上の連結はお問い合わせください。





# ■セット例②

MP-1812A 72,900円×1 MP-1809F 101,000円×1 MP-JK18 12,500円×1 MP-FK **5,800**円×2 MP-K **2,500**円×1





2方向連結









4方向連結





簡易固定連結樹脂セット	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	
MP-2J(2方向)	2,700円	上部用 61×30×46.2 下部用 61×30×87.2	
MP-3J(3方向)	3,800円	上部用 61×61×46.2 下部用 61×61×87.2	
MP-4J(4方向)	4,800円	上部用 83.7×61×46.2 下部用 83.7×61×87.2	

### 仕様/本体: 樹脂成型品 入数:1 ●角度45°ピッチ設定可能

# 安定脚





安定脚(アジャスター付) MP-F

キャスター脚/アジャスター脚



MP-K MP-AJ



アジャスター脚 MP-AJ


		元队
キャスター脚/アジャスター脚	価格(税抜価格)	サイズ (H) (mm)
MP-K	2,500円	86
MP-AJ	800円	35

仕様/本体: 樹脂成型品 入数:1 ※パネル1枚のみでのご使用はできません ●MP-K:ストッパー付

女正脚	1四恰(优扬1四恰)	サイス (L×H) (MM)
MP-FK	5,800円	420×83
MP-F	5,100円	420×37

仕様/本体: アルミダイカスト 入数:1 ●FK: ストッパー付1コ、ストッパー無1コ

# 可動連結



		完 成 🛑
可動連結セット(2方向)	価格(税抜価格)	サイズ (☑×H) (mm)
MP-JK18(H1765mm用)	12,500円	12×1761
MP-JK15(H1465mm用)	12,000円	12×1461
MP-JK12(H1165mm用)	9.500円	12×1161

フック/ハンガー





MP-J (フック)

MP-H (ハンガー)

PCP-102(WH) (パンフレットケース)

		完 及
MPシリーズオプション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)
MP-J(フック)	4,100円	50×36×85
MP-H(ハンガー)	4,200円	70×83.5×122

入数:1


ス


応接


幼保

### 連結について

キャップをはずすと内側には星形の溝がついており、この溝と連結樹脂についているリブ(45度ピッチ)を かみ合せることによってレイアウトの角度を設定します。







2方向連結の際、連結樹脂のアジャスターがついていない側のパネルエンドに、アジャスター脚をセットされます と、より安定したセッティングが可能です。

### パネルモジュール

H1800…立った状態でも視線が遮られる高さ。

H1500…座ると周囲から視線が遮られ、立った状態で見渡せる高さ。

H1200…座った状態でも見渡せる高さ。  $H1200 \, \text{mm}$ 

H1500 mm

### パネル1枚[安定脚(アジャスター付)]

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②安定脚(アジャスター付)	2本




### パネル1枚[安定脚(キャスター付)]

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②安定脚(キャスター付)	2本



### 2方向(直線)連結


パーツ	数量
①パネル本体	3枚
②安定脚(アジャスター付)	3本
③アジャスター脚	1個
④簡易固定連結樹脂(2方向)	2set



H1800 mm


### 2方向(L字)連結

2/31 3(2 3 / X2/A	
パーツ	数量
①パネル本体	5枚
②安定脚(アジャスター付)	3本
③アジャスター脚	3個
④簡易固定連結樹脂(2方向)	4set




### コの字型連結

パーツ	数量
1パネル本体	7枚
②安定脚(アジャスター付)	3本
③アジャスター脚	5個
④簡易固定連結樹脂(2方向)	6set




### 3方向(T字)連結

パーツ	数量
1パネル本体	5枚
②安定脚(アジャスター付)	2本
③アジャスター脚	3個
④簡易固定連結樹脂(2方向)	2set
⑤簡易固定連結樹脂(3方向)	1set




### 4方向(十字)連結

パーツ	数量
1パネル本体	8枚
②安定脚(アジャスター付)	4本
③アジャスター脚	4個
④簡易固定連結樹脂(2方向)	4set
⑤簡易固定連結樹脂(4方向)	1set



### 可動連結セット例


パーツ	数量
1パネル本体	1枚
2パネル本体	1枚
③安定脚(キャスター付)	2本
4キャスター脚	1個
⑤可動連結セット(2方向)	1set



### 設置上の注意 安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。


### ・直線で設置する場合

- ・直線連結の長さは、3600mmまでにして ください。
- ・両端及びパネル2枚ごとに両側安定脚を 1本取り付けてください。
- ※パネルを1枚だけで使用する場合、 両端に安定脚が必要です。




### ・L字型に設置する場合

- ・長い辺@は3600mmまでにしてください。 ・短い辺ゆが1200mm未満の場合、
- コーナー外側に安定脚を1本取り付けてください。
- ・連結パネルが2枚以上になる場合、 両端及びパネル2枚ごとに安定脚を 1本取り付けてください。



# ・コの字型に設置する場合

- ・長い辺@は3600mmまでにしてください。 ・短い辺®が1200mm未満の場合、
- コーナー外側に安定脚を1本取り付けてください。
- ・連結パネルが2枚以上になる場合、 両端及びパネル2枚ごとに安定脚を




# 防炎タイプ

# MPシリーズ

防炎製品 ではありま せん。







Bオレンジ



中身・構造体は防炎素材ではありません。



H1800







MP-1812A(B ブルー )

MP-1	812A(	Bクリ	ーン

			完成	
パネルA(全面布)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1812A	79,100円	1200×1765	▲3.6才	11kg
MP-1809A	70,800円	900×1765	▲2.7才	9kg
MP-1806A	55,300円	600×1765	▲1.8才	8kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル厚:30mm 入数: ※ピン・マグネット使用できません。

# H1500







MP-1512A(B ベージュ)

MP-1512A(B グレー )

MP-1512A(B オレンジ)

			完成(	
パネルA(全面布)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1512A	69,600円	1200×1465	▲3才	9kg
MP-1509A	64,800円	900×1465	▲2.3才	8kg
MP-1508A	63,400円	800×1465	▲2才	7kg
MP-1507A	62,400円	700×1465	▲1.8才	6kg
MP-1506A	53,400円	600×1465	▲1.5才	6kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル厚:30mm 入数: 1 ※ビン・マグネット使用できません。

# H1200







MP-1212A(B ブルー )

MP-1212A(B グリーン )

MP-1212A(B ベージュ)

			完成 🤇	
パネルA(全面布)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1212A	67,900円	1200×1165	▲2.4才	8kg
MP-1209A	56,400円	900×1165	▲1.8才	6kg
MP-1208A	54,900円	800×1165	▲1.6才	6kg
MP-1207A	54,600円	700×1165	1.4才	5kg
MP-1206A	43.300円	600×1165	1.2才	5kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル厚:30mm 入数:1 ※ビン・マグネット使用できません。

# アクリル H1800·H1500






完成 🌐 🧶

パネルU(上部透明)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1809UAR	109,000円	900×1765	▲2.7才	10kg
MP-1509UAR	97,300円	900×1465	▲2.3才	8kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル透明部:1.8mm厚アクリル パネル厚:30mm 入数:1 ※上部透明部分の大きさはパネルサイズによって異なります。 ※ビン・マグネット使用できません。

# ポリカーボネイト



パネルU(上部半透明)	価格(税抜価格)	サイズ (W×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
MP-1812U	122,000円	1200×1765	▲3.6才	11kg
MP-1809U	97,300円	900×1765	▲2.7才	8kg
MP-1512U	99,900円	1200×1465	▲3才	10kg
MP-1509U	94,600円	900×1465	▲2.3才	7kg
MP-1212U	87,600円	1200×1165	▲2.4才	8kg
MP-1209U	76,800円	900×1165	▲1.8才	5kg

仕様/パネル:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:塩ビ成型品 パネル透明部:6mm厚ボリカーボネイト パネル厚:30mm 入数:1 ※上部透明部分の大きさはパネルサイズによってそれぞれ異なります。 ※ビン・マグネット使用できません。

# H1200





パネルF(全面半透明) 価格(税抜価格) サイズ (W×H) (mm) 梱包才数 梱包重量 MP-1812F 122,000円 1200×1765 ▲3.6才 11kg MP-1809F 101,000円 900×1765 ▲2.7才 7kg MP-1512F 108,000円 1200×1465 ▲3才 8kg MP-1509F 90,700円 900×1465 ▲2.3才 6kg MP-1212F 94,600円 1200×1165 ▲2.4才 7kg MP-1209F 82,700円 900×1165 ▲1.8才 5kg

仕様/パネル枠:塩ビ成型品 パネル透明部:6mm厚ポリカーボネイト パネル厚:30mm 入数:



ポリカーボネイト W3000×H1800



通常タイプ W3000×H1800



W3000×H1500



W2100×H1500



W2400×H1500



W2100×H1800



W2100×H1500



U-A 抗ウ

ウイルス

ェア / デ

納 シパ ョンテ

シティ

応

ロビー

テリアス


アクセサリ-

木工

福

幼







			元队	
アルミパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PSA-1812A	75,500円	1200×25×1800	▲3.3才	12.4kg
PSA-1810A	74,000円	1000×25×1800	▲3.2才	12.2kg
PSA-1809A	69,000円	900×25×1800	▲2.5才	9.6kg
/ 11/4 /				

仕様/パネル:ペーパーハニカム 表面布張り/PVC張り フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト 仕上げ パネル厚:18mm 入数:1


# H1500mm



			完成(	
アルミパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PSA-1512A	64,600円	1200×25×1500	▲2.7才	10.2kg
PSA-1510A	61,000円	1000×25×1500	▲2.6才	10kg
PSA-1509A	57,300円	900×25×1500	▲2.1才	7.9kg
PSA-1507A	54,600円	700×25×1500	▲2才	7.7kg

仕様/パネル:ベーパーハニカム 表面布張り/PVC張り フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト 仕上げ パネル厚:18mm 入数:1

# H1200mm



			JU 190	
アルミパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PSA-1212A	56,400円	1200×25×1200	▲2.2才	8.3kg
PSA-1210A	53,800円	1000×25×1200	▲2.1才	8.1kg
PSA-1209A	51,000円	900×25×1200	▲1.7才	6.8kg
PSA-1207A	46,000円	700×25×1200	1.6才	6.6kg
				_

仕様/パネル:ペーパーハニカム 表面布張り/PVC張り フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト 仕上げ パネル厚:18mm 入数:1

# ポリカーボネイト H1500mm







ポリカーボネイト

全面透明パネル 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包す数 梱包重量
PSA-1512F 86,000円 1200×25×1500 \*2.7才 10.2kg
PSA-1509F 68,000円 900×25×1500 \*2.1才 6kg
仕様/フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル透明部:6mm厚ポリカーボネイト 入数:1

# キャスター脚



# 安定脚



SOC-A 抗ウイルス

イルス チェ

デスク・収納

シパ ョー ンティ

応接

ロビー

テエ リク アス

アクセサリー

福祉

木工


∕ch

リーンタル


# 連結パーツ



2方向連結(直線)(PSA-2J×1)



2方向連結(L字)(PSA-2J×1)



3方向連結(PSA-JK18 PSA-MJ×3)



4方向連結(PSA-JK18×1 PSA-MJ×4)

ı	

高さ違い連結(PSA-JK18×1 PSA-MJ×4)

連結支柱 (PSA-JK18 PSA-JK15)

				元以
連結金具(2方向用)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PSA-2J	1,700円	50×25×5	0.02才	0.1kg
仕様/本体: アルミ アルマイト仕上げ	入数:1セット(上・下2	2個入)		
				完成

連結金具(3方向·4方向用)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PSA-MJ	1,300円	33×25×5	0.01才	0.1kg
仕様 / 木体・フリミ フリライト仕上げ	1 粉・1 セット/ ト. 下ウ	ME 1 \		


仕様/本体:アルミ アルマイト仕上げ	入数: 1セット(上・下2個入)
--------------------	------------------

				完成
連結支柱	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PSA-JK18 (H1800mm用)	10,900円	25×25×1800	0.06才	1.2kg
PSA-JK15 (H1500mm用)	9,600円	25×25×1500	0.05才	0.9kg
PSA-JK12(H1200mm用)	8,500円	25×25×1200	0.04才	0.8kg
仕様/本体:アルミ押出成型品 アルマ	イト仕上げ 入数:1			




### 連結に際しての注意

- ・直線及びL字連結には連結金具PSA-2Jをご使用ください。
- ・3方向及び4方向連結には連結支柱PSA-IKシリーズ、連結金具PSA-IMJが必要になります。 また2方向連結(直線-L字)にも連結支柱を入れる事が可能です。その際、パネル設置後 の内寸が変化しますのでご注意ください。
- ・安定脚PSA-Fは、パネル連結時の中間用や、パネル端部にご使用いただけます。
- ・単体でご使用される際には、安定脚PSA-Fを4つ、もしくはPSA-RFを2つご使用ください。
- 安定脚タイプとキャスタータイプの連結はできません。
- ・連結部は可動しないので無理に可動させると破損や事故につながる可能性がございます。
- ・キャスター脚仕様でのご使用の場合、連結金具は使用できませんのでご注意ください。









# 安定脚



安定脚(片脚タイプ)(PSA-F×1)



安定脚(両脚タイプ)(PSA-RF×1)



安定脚(キャスタータイプ)(PSA-FK×1)



PCP-102(GR) (パンフレットケース)



サイズチェンジパーツで A4 以下の収納が可能です。

				ᆓᄽ	
安定脚(片脚タイプ)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量	
PSA-F	3,100円	27×190×150	0.06才	0.6kg	
仕様/本体: スチール 粉体塗装(シルバー) 入数: 1					

				70 100
安定脚(両脚タイ	プ) 価格(税抜価格	引 サイズ (W×D×H) (i	mm) 梱包才数	梱包重量
PSA-RF	4,400円	32×400×162	2 0.1才	1.1kg
仕様/本体:スチール	粉体塗装 (シルバー) 入	、数:1		

				組立	
安定脚(キャスター脚タイプ)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量	
PSA-FK	4,800円	32×400×185	0.1才	1.1kg	
仕様/本体:スチール 粉体塗装(シルバー) キャスター:樹脂成型品 ストッパー付1個 ストッパーなし1個 入数:1 ●キャスター仕様はパネルの高さが40mm高くなります。					

			Į.	祖业
パンフレットケース	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
PCP-102(WH/GR)	14,400円	235×120×770	0.4才	2kg

仕様/本体:スチール 粉体塗装(シルバー) ケース:樹脂成型品 入数:1 ●付属のサイズチェンジバーツを使えば、A4以下(DM・A5・A6・B5・B6・ハガキ)が収納可能です。 ●パーティションフック可動域:25 ~ 55mmまで調整可能です。


木工

### パネルモジュール

H1800…立った状態でも視線が遮られる高さ。

H1500…座ると周囲から視線が遮られ、立った状態で見渡せる高さ。

H1200…座った状態でも見渡せる高さ。



### パネル1枚[安定脚(両脚タイプ)]

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②安定脚(両脚タイプ)	2本




### パネル1枚[安定脚(キャスター脚タイプ)]

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②安定脚(キャスター脚タイプ)	2本



### 2方向(直線)連結

パーツ	数量
1パネル本体	3枚
②安定脚(両脚タイプ)	2本
③安定脚(片脚タイプ)	1本
④連結パーツ(2方向連結)	2set



### 2方向(L字)連結


パーツ	数量		
1パネル本体	5枚	<u>(4)</u>	
②安定脚(両脚タイプ)	2本		
③安定脚(片脚タイプ)	1本		
④連結パーツ(2方向用)	4set		
		$\sim$ 1	
		(2)	\3
		9	9

### コの字型連結

パーツ ①パネル本体 ②安定脚(両脚タイプ) ③安定脚(片脚タイプ)	数量 7枚 2本 1本	
④連結パーツ(2方向用)	6set	1 3


### 十字連結

パーツ	数量
1パネル本体	8枚
②安定脚(両脚タイプ)	4本
③連結パーツ(2方向用)	4set
④連結パーツ(3方向・4方向用)	4set
5連結支柱	1本




### 高さ違い連結1

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②パネル本体	1枚
③安定脚(両脚タイプ)	2本
④連結パーツ(3方向・4方向用)	2set
5連結支柱	1本



### 高さ違い連結2

12,012 12,14			
パーツ	数量		
1パネル本体	2枚		
②パネル本体	2枚		
③安定脚(両脚タイプ)	2本		
④連結パーツ(2方向用)	2set		
⑤連結パーツ(3方向・4方向用)	2set		
⑥連結支柱	1本		




### ② 設置上の注意 安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。

### ・直線で設置する場合

- ・直線連結の長さは、3600mmまでにして ください。
- ・両端及びパネル2枚ごとに安定脚を 1本取り付けてください。
- ※パネルを1枚だけで使用する場合、 両端に安定脚が必要です。




- ・短い辺ゆが1200mm未満の場合、 コーナー外側に安定脚を1本取り付けて ください。
- ・連結パネルが2枚以上になる場合、 両端及びパネル2枚ごとに安定脚を 1本取り付けてください。



### ・コの字型に設置する場合

- ・長い辺@は3600mmまでにしてください。 ・短い辺⑥が1200mm未満の場合、 コーナー外側に安定脚を1本取り付けて ください。
- ・連結パネルが2枚以上になる場合、 両端及びパネル2枚ごとに安定脚を 1本取り付けてください。





# 磁石の力で連結ができるマグネットパーティション。





連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。



磁力の力で連結をするので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させることができます。



床面からパネルまでの高さは 31mm です。



パネル部 ポリカーボネイト(CR) 自然光を取り込みスペースの明るさを保ちつつ、適度なプライバシー空間をつくるのに最適な、半透明のクリアパネル。

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数 梱包重量
SMP-1809MP(NA/IV/WT)	41,300円	900×20×1825	▲2.4才 13.7kg
SMP-1806MP(NA/IV/WT)	31,500円	600×20×1825	▲1.6才 10.6kg
仕様 / 林・フエ II	ıš \ ıs⇒ıı.·MD	/ MDF(4mm原) 指ば、LB	IEU DO /#U± #3

仕様 / 枠:スチール 粉体塗装(シルバー ) パネル:MP / MDF(4mm厚) 塩ビシート貼り PC / ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 入数:1

### H1500mm



マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数 梱包重量
SMP-1509MP(NA/IV/WT)	36,000円	900×20×1525	▲2才 11.7kg
SMP-1506MP(NA/IV/WT)	27,200円	600×20×1525	▲1.4才 8kg
// I# /# . ¬ = " #! (Lie) !+ () !!		/ NADE(4原) 佐(2) - 15	SEU DO / HULL H'S

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: MP / MDF(4mm厚) 塩ビシート貼り PC / ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 入数: 1

### H1800mm



マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-U1812(NA/IV/WT)	41,700円	1200×20×1825	*3才	14.8kg

仕様 / 枠:スチール 粉体塗装(シルバー ) パネル:上部/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)、下部/MDF(4mm) 塩ビシート貼り 入数:1 ●マグネット連結機能付


### H1500mm



マグネットパーティション 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数 梱包重量 SMP-U1512(NA/IV/WT) 39,500円 1200×20×1525 ▲2.5才 12.3kg

仕様/枠:スチール 粉体塗装(シルバー) パネル:上部/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)、下部/MDF(4mm) 塩ビシート貼り 入数:1 ●マグネット連結機能付

# ポリカーボネイトパネル



				水田 五
マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-1809PC(CR)	41,300円	900×20×1825	▲2.4才	9kg
SMP-1806PC(CR)	31,500円	600×20×1825	▲1.6才	8kg
SMP-1509PC(CR)	36,000円	900×20×1525	▲2才	7kg
SMP-1506PC(CR)	27,200円	600×20×1525	▲1.4才	5kg

# 仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー ) パネル:MP / MDF(4mm厚) 塩ビシート貼り PC / ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 入数:1

# アクリルパネル



マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-1809AR	42,500円	900×20×1825mm	▲2.6才	13.4kg
SMP-1509AR	37,200円	900×20×1525mm	▲2.2才	11.4kg
仕様 / 枠・フチール 粉休淦	生にルバー) パネ	ル・AP/アクリル樹脂(t3 Omm	) 7.粉・1 (	1個口)

組立

S O C I A 抗ウイルス

デスク・収納

木工

# SMPキャスター脚セットパネル

# SMP-1809MP(WT) SMP-1809AR SMP-FK×2 SMP-FK×2





SMPアジャスター脚セットパネル

SMP-1809MP(NA) SMP-F×2 48,300円(税抜)

SMP-1809AR SMP-F×2 49.500円(税抜)

SMP-1509PC(CR) SMP-F×2 43.000円(税抜)

## 連結金具

48,700円(税抜)





49.900円(税抜)





SMP-4J 4 方向連結

一 出

		元 戍
SMP連結金具セット(上部用・下部用)	価格(税抜価格)	連結方向
SMP-SJ	3,600円	直線連結
SMP-LJ	3,600円	L型連結
SMP-3J	5,300円	3方向連結
SMP-4J	6,300円	4方向連結

仕様/本体:スチール 粉体塗装(シルバー) 入数:1 ●上記価格は、1セット(上部・下部用)2個入りになります。 ※連結金具をお使いの際は必ずパネルの上下(マグネット取付部2ヵ所)に取り付けてください。

安定脚





SMP-FK SMP 安定脚(キャスター脚)

SMP-F SMP 安定脚(アジャスター脚)

7.00	-
糾	1/
1	_

SMP安定脚(キャスター脚)	価格(税抜価格)	梱包才数	梱包重量
SMP-FK	3,700円	0.1才	1.1kg

仕様/本体:スチール 粉体塗装(シルバー) キャスター: 樹脂成型品 入数:1 ●キャスター仕様の場合、パネル高が+42mm高くなります。 ※キャスター脚仕様 でのご使用の場合、連結金具は使用できません。SMP-FKに関しましては単体パネ ルでのご使用に限りお使いください。


### 完組

SMP安定脚(アジャスター脚)	価格(税抜価格)	梱包才数	梱包重量
SMP-F	3,500円	0.1才	1kg

仕様/本体:スチール 粉体塗装(シルバー) アジャスター:樹脂成型品 入数:1 ●アジャスター仕様の場合、パネル高は変わりません。

# SMP三ツ折衝立

様々なシーンに合わせやすいブルーと仕切りの向こうに人の気配を 感じさせるようなクリアの2種類をシチュエーションに合わせてお選び いただけます。



仕様/パネル枠: スチール粉体塗装(シルバー) 幕部:布(ブルー) 入数: 1  $\bullet$ マグネット連結機能付  $\bullet$ 両方向に360°回転が可能  $\bullet$ キャスター: (大)ストッパー付、(大)ストッパー無、(小)各2コ

パネルのジョイント部には、樹脂プレートが入っており、 隙間をつくりません。



仕様/パネル枠:スチール粉体塗装(シルバー)幕部:ポリカーボネイト(クリアーフロスト)入数:1 ●マグネット連結機能付 ●両方向に360°回転が可能 ●キャスター:(大)ストッパー付、(大)ストッパー無、(小)各2コ

応接

# 

### ◎注意事項


- ・連結金具をお使いの際は、必ずパネルの上下(マグネット取付部2ヶ所)に取り付けてください。
- ・キャスター脚仕様でのご使用の場合、連結金具は使用できません。SMP-FK に関しましては、単体パネルでのご使用に限りお使い下さい。

マグネット同士の反発を防ぐため、連結の際に、パネル側面のマグネットは重なり合わないようになっています。

### パネルモジュール

H1800…立った状態でも視線が遮られる高さ。

H1500…座ると周囲から視線が遮られ、立った状態で見渡せる高さ。



### パネル1枚[安定脚(アジャスター脚)]

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②安定脚(アジャスター脚)	2本




### パネル1枚[安定脚(キャスター脚)]

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②安定脚(キャスター脚)	2本




### 2方向(直線)連結

パーツ	数量
1パネル本体	3枚
②安定脚(アジャスター脚)	3本
③連結金旦セット(直線)	2set




### 2方向(L字)連結

パーツ	数量
①パネル本体	5枚
②安定脚(アジャスター脚)	3本
③連結金具セット(直線)	3set
④連結金具セット(L型)	1set




### コの字型連結

パーツ	数量
1パネル本体	7枚
②安定脚(アジャスター脚)	3本
③連結金具セット(直線)	4set
④連結金具セット(L型)	2set




### 4方向(十字)連結

パーツ	数量
1パネル本体	8枚
②安定脚(アジャスター脚)	4本
③連結金具セット(直線)	4set
④連結金具セット(4方向)	1set




### 高さ違い連結1

パーツ	数量
1パネル本体	1枚
②パネル本体	1枚
③安定脚(アジャスター脚)	2本
④連結金具セット(直線)	1set



### 高さ違い連結2

パーツ	数量
1パネル本体	4枚
②パネル本体	1枚
③安定脚(アジャスター脚)	2本
④連結金具セット(直線)	2set
⑤連結金具セット(3方向)	1set









上部イメージ画像のセット内容						
品名	品番	数量				
ドアパネル	KPZ-DL2109V(NA)	2				
パネル	KPZ-2109V(NA)	10				
直線連結支柱	KPZ-JK21SJ	11				
L型連結支柱	KPZ-JK21LJ	1				
3方向連結支柱	KPZ-JK213J	1				
幅100ベース	KPZ-B100	5				
エンドベース	KPZ-BE	3				
75角ベース	KPZ-B75	3				
直線ストッパー	KPZ-HS	8				
L型ストッパー	KPZ-HL	1				
3方向ストッパー	- KPZ-H3	1				
エンドストッパー	- KPZ-HE	3				
エンドカバー	KPZ-EC21SJ	3				
L型カバー	KPZ-EC21LJ	1				
3方向カバー	KPZ-EC213J	1				

合計 2,429,600円

# ドアパネル

## H2100







# 抗ウイルス



サイズ (W×D×H) (mm)

1200×35×2100

1200×35×2100

1200×35×2100

1200×35×2100

900×35×2100

900×35×2100

900×35×2100

900×35×2100

600×35×2100

600×35×2100

600×35×2100

600×35×2100

価格(税抜価格)

106.000円

129,000円

99,000円

140,000円

97,000円

105,000円

93,000円

131,000円

76,600円

88,500円

73,200円

95.000円

ポリ

KPZ-1509P(WT)



	А
	抗ウイルス

S O C I

チェア デスク・収納

テーブル

応接

ロビー

木工

福祉

H2100

パネル





NEW 完成 ●



システムパーティション

KPZ-2112P(BR/NA/WT)

KPZ-2109P(BR/NA/WT)

KPZ-2106P(BR/NA/WT)

KPZ-2112F

KPZ-2112P(IV)

KPZ-2112V

KPZ-2109F

KPZ-2109P(IV)

KPZ-2106P(IV)

KPZ-2109V

KPZ-2106F

NEW 完成 **●** 

梱包才数

▲5.3才

▲5.3才

▲5.3才

♣5.3才

**^**4≯

▲4才

▲4才

▲4才

▲2.7才

▲2.7才

**^**27才

▲2.7才

防炎布

梱包重量

17.1kg

17.1kg

17.1kg

17.1kg

13.4kg

13.4kg

13.4kg

13.4kg

9.6kg

9.6kg

9.6kg

9.6kg

システムパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPZ-DL2109F	290,000円	900×35×2100	▲16.1才	15kg
KPZ-DR2109F	290,000円	900×35×2100	▲16.1才	15kg
KPZ-DL2109P(BR/NA/WT)	350,000円	900×35×2100	▲16.1才	15kg
KPZ-DR2109P(BR/NA/WT)	350,000円	900×35×2100	▲16.1才	15kg
KPZ-DL2109P(IV)	210,000円	900×35×2100	▲16.1才	15kg
KPZ-DR2109P(IV)	210,000円	900×35×2100	▲16.1才	15kg

390,000円 仕様/パネル枠: アルミ パネル: F 布/P ポリ化粧合板/V 抗ウイルスメラミン化粧板 ※品番DLは左開き、DRは右開きです。 ※ドアパネルはパネル交換できません。 入数:1

390,000円

KPZ-DL2109V

KPZ-DR2109V

H1800



900×35×2100

900×35×2100



▲16.1才

▲16.1才

15kg

15kg

仕様/パネル枠:アルミ パネル:F布/Pポリ化粧合板/V抗ウイルスメラミン化粧板 入数:1

KPZ-2106V



KPZ-1512V(DBR)





KPZ-1506F(OR)

NEW 完成 ●

梱包重量 12.8kg 12.8kg 12.8kg

7.4kg

7.4kg

7.4kg

7.4kg

抗ウイルス





	1
KPZ-1806F(GN	)
A # (-) (-)	

KPZ-1812P(MAK)	KPZ-1809P(IV)		KPZ-1806F(GN)	
		NE	₩ <mark>完成</mark>	
システムパーティション	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPZ-1812F	95,500円	1200×35×1800	▲4.5才	15kg
KPZ-1812P(BR/NA/WT)	123,500円	1200×35×1800	♣4.5才	15kg
KPZ-1812P(IV)	93,000円	1200×35×1800	♣4.5才	15kg
KPZ-1812V	132,000円	1200×35×1800	♣4.5才	15kg
KPZ-1809F	85,400円	900×35×1800	▲3.4才	11.9kg
KPZ-1809P(BR/NA/WT)	90,400円	900×35×1800	▲3.4才	11.9kg
KPZ-1809P(IV)	75,700円	900×35×1800	▲3.4才	11.9kg
KPZ-1809V	103,000円	900×35×1800	▲3.4才	11.9kg
KPZ-1806F	66,500円	600×35×1800	▲2.3才	8.5kg
KPZ-1806P(BR/NA/WT)	81,400円	600×35×1800	▲2.3才	8.5kg
KPZ-1806P(IV)	74,000円	600×35×1800	▲2.3才	8.5kg
KPZ-1806V	87,000円	600×35×1800	▲2.3才	8.5kg
仕様/パネル枠:アルミ パネル:	- 布/P ポリ化粧合板	/V 抗ウイルスメラミン化粧板	入数:1	




仕様/パネル枠:アルミ パネル:F布/Pポリ化粧合板/V抗ウイルスメラミン化粧板 入数:1











仕様/本体:スチール クロームメッキ 入数: 1

上部ストッパー
直線ストッパー

「MPZ-HS KPZ-HL MPZ-HL KPZ-H3 KPZ-H4 KPZ-HE KPZ-H

NEW 完成 ●

梱包才数 梱包重量

NEW 完成 ●

梱包才数 梱包重量

3.6kg

4.8kg

5.8kg

6.8kg

0.6才

0.6才

0.7才

			NEW	記成 ●				NEW	₽成 ●
ストッパー	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量	ストッパー	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPZ-HS	4,000円	120×32×100	0.1才	0.2kg	KPZ-H4	7,300円	158×158×100	0.2才	0.3kg
KPZ-HL	5,300円	95×95×100	0.1才	0.2kg	KPZ-HE	4,400円	74×32×100	0.1才	0.1kg
KPZ-H3	5,400円	158×85×100	0.1才	0.2kg	仕様/本体:スチ-	ール クロームメッキ 転	倒防止のため必ずストッパーを	取り付けてくだ	さい。



KPZ-B100	KPZ-BR	KPZ-BE	KPZ-B75
<b>八一人</b> 両面用ベース	丸ベース	エンド用ベース	75角ベース
ベース			

			NEW	元 成 🛑				NEW	린 成 🛑
ベース	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量	ベース	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPZ-B75	8,900円	75×75×245	0.1才	0.3kg	KPZ-BE	16,100円	100×350×245	0.6才	1.9kg
KPZ-B100	15,200円	100×500×245	0.6才	1.9kg	KPZ-BR	17,500円	φ380×245	1.6才	4kg
仕様/本体:スチー	ール クロームメッキ				仕様/本体:スチ	ール クロームメッキ			



### 和柄タイプ

和紙の様に独特な風合いの質感を用いた 和柄壁紙を採用した単体パネル



TPA-W1809B(YE)



TPA-W1809B(LBL)



TPA-W1509B(YE)





TPA-W1809B 単体アルミパーティション 49,000円(税抜価格)

サ イ ズ:W900×D25×H1800mm 入 数:1 梱包す数:2.5才 梱包重量:9.6kg

パネル部:ベーパーハニカムコア ビニール壁紙 フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚:18mm


共通仕様 -



■カラーサンプル







単体アルミパーティション 44,000円(税抜価格)

サ イ ズ: W900×D25×H1500mm 入 数: 1 梱包す数: 2.1才 梱包重量: 7.5kg



**TPA-RF** 

安定脚 4,400円(税抜価格)

サ イ ズ:W32×D400×H162mm 入 数:1 梱包す数:0.1才 梱包重量:1.1kg 仕様/本体: スチール 粉体塗装(ブラック)



### TPA-FK

組立

キャスター脚 4,800円(税抜価格)







### 細目柄タイプ

気になる臭いを吸着・分解する壁紙を使用。 細め柄で少しラメが入っているので、 カジュアルなシーンに最適です。



TPA-R1809B(LYE)



TPA-R1509B(LPK)



TPA-R1809B

単体アルミパーティション 49,000円(税抜価格)

サイズ: W900×D25×H1800mm 入 数: 1 梱包す数: 2.5才 梱包重量: 9.6kg

### 共通仕様 -

パネル部: ベーパーハニカムコア ビニール壁紙 フレーム: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚: 18mm







### TPA-R1509B

・ 単体アルミパーティション 44,000円(税抜価格)

サ イ ズ: W900×D25×H1500mm 入 数: 1 梱包す数: 2.1才 梱包重量: 7.5kg

### ■カラーサンプル

LPK



LYE ライトイエロー

## 太目柄タイプ

特徴的な太目柄で防カビ機能も付いた 壁紙を使用。



TPA-A1809B(GR)



TPA-A1509B(BJ)

# 完成

### TPA-A1809B

単体アルミパーティション 49,000円(税抜価格)

サ イ ズ:W900×D25×H1800mm 入 数:1 梱包才数:2.5才 梱包重量:9.6kg

### 共通仕様 -

パネル部:ベーパーハニカムコア ビニール壁紙 フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚:18mm



# TPA-A1509B

単体アルミパーティション 44,000円(税抜価格)

サ イ ズ: W900×D25×H1500mm 入 数: 1 梱包す数: 2.1才 梱包重量: 7.5kg

### ■カラーサンプル



BJ ベージュ

GR

完成



抗ウイルス壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスへの効果 抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに 有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

表面コート層 (抗ウイルス剤入り)

© Sangetsu Corporation

2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生 環境づくりをお手伝いします。

抗ウイルスタイプ

TPA-V1809B(BL)

・ 単体アルミパーティション

サ イ ズ: W900×D25×H1800mm 入 数: 1 梱包す数: 2.5才 梱包重量: 9.6kg

共通仕様 -

パネル部: ペーパーハニカムコア ビニール壁紙 フレーム: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚: 18mm

抗菌防力ど

抗 ウイルス

TPA-V1809B

49,000円(税抜価格)

TPA-V1509B(BL)

単体アルミパーティション

サイズ: W900×D25×H1500mm 入数: 1 梱包す数: 2.1才 梱包重量: 7.5kg

■カラーサンプル

BL ブルー

TPA-V1509B

44,000円(税抜価格)

# 木目柄タイプ

マットな黒フレームと木目柄が マッチした単体パネル

TPA-M1809B(WT)







### TPA-M1809B

単体アルミパーティション 49,000円(税抜価格)

サイズ: W900×D25×H1800mm 入 数: 1 梱包才数: 2.5才 梱包重量: 9.6kg

### 共通仕様 -

パネル部: ベーパーハニカムコア ビニール壁紙 フレーム: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚: 18mm

NA ナチュラル

TPA-M1509B

44,000円(税抜価格)

■カラーサンプル

\_ 単体アルミパーティション

サイズ: W900×D25×H1500mm 入数: 1 梱包す数: 2.1才 梱包重量: 7.5kg



WT ウオールナット

185



### **Anti-Virus Screen** 抗ウイルス・抗菌・抗カビ機能付きクロススクリーンです。 増結可能で多彩なアレンジが可能です。





### 抗菌・抗ウイルス

- ●繊維上の特定のウイルスの数を減少させ、特定の細菌 の増殖を抑制します。
- ●約20種類の微生物(細菌・真菌)やウイルスに対する効果を 確認しています。
- ●例えば、生乾きの嫌なニオイの原因になる細菌にも。
- ■カラーサンプル





**ASO-SP** 3連パネル

間仕切りとしてだけでなく、ラウンジソファとの組み合わせで集中ワークエリアやプライベート感のあるエリアが設置可能です。









			L	
抗ウィルススクリーン3連	植格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
ASO-SP3B	125,000円	700×20×1500×3枚	1.9才	10.1kg
ASO-SP3W	125,000円	700×20×1500×3枚	1.9才	10.1kg
仕様/パネル:布 /		分体塗装 入数:1(1個口) マー付き	●張地機能	: 抗菌・抗ウ

増設パネル












			14.2	
抗ウイルススクリーン増設	设 価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
ASO-SP1B	42,000円	700×20×1500	0.6才	4.7kg
ASO-SP1W	42,000円	700×20×1500	0.6才	4.7kg
仕様/パネル:布 / イルス 防カビ ●連		分体塗装 入数:1(1個口) マー付き	●張地機能	: 抗菌・抗ウ





抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE®/クレンゼ®」は、固定化抗菌 成分「Etak®/イータック」を活用し、繊維表面に強力に固定化するクラボウ独自の 加工技術です。









床面からパネルまでの高さは 144mm です。

# 楢(ポリ化粧板タイプ)



楢 -66(ナチュラル)



楢 -66(ウォールナット)		楢 -66 (アイボリー)	組立	
三ッ折衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
楢-66(アイボリー)	125,000円	1800×400×1720 折り畳み時:620×400×1720	▲5.3才	25kg
楢-66(ホワイト)	140,000円	1800×400×1720 折り畳み時:620×400×1720	▲5.3才	25kg
楢-66(ナチュラル/ウォールナット)	158,000円	1800×400×1720 折り畳み時:620×400×1720	♣5.3才	25kg

仕様/パネル部: ポリ化粧合板 パネル枠: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚: アルミダイカスト 入数: 1 ●別注にてストッパー付に変更可能。



楢 -88(ホワイト)



楢 -88(ナチュラル)		楢 -88(ウォールナット)	組立	
三ッ折衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
楢-88(アイボリー)	136,000円	1800×400×2000 折り畳み時:620×400×2000	▲6才	28.5kg
楢-88(ホワイト)	156,000円	1800×400×2000 折り畳み時:620×400×2000	▲6才	28.5kg
楢-88(ナチュラル/ウォールナット)	178,000円	1800×400×2000 折り畳み時:620×400×2000	▲6才	28.5kg

# 楢(布張りタイプ)





折り畳み例



軽量なアルミフレームで設置、移動が簡単に行えます。 折りたたみ式で効率よく収納可能。







				組立	
Ξ	ッ折衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
楢-66C		128,000円	1800×400×1720 折り畳み時:620×400×1720	♣5.3才	25kg

仕様/パネル部: フラッシュ合板 表面布張り パネル枠: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚: アルミダイカスト 入数:1 ●別注にてストッパー付に変更可能。







			組立	
三ッ折衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
楢-88C	143,000円	1800×400×2000 折り畳み時:620×400×2000	♣6才	28.5kg

仕様/パネル部:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚:アルミダイカスト 入数:1 ●別注にてストッパー付に変更可能。

組立

梱包重量

25kg

梱包才数

▲5.3才

福 祉

# 楢(防炎布張りタイプ)



### ■カラーサンプル(防炎加工)







折り畳み例





144mm です。



楢 -66C(B ブルー)





(B \( -51)		ft ft	g-00C (B 9 9 — 2)
	三ッ折衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)
	楢-66C	134,000円	1800×400×1720 折り畳み時:620×400×1720

仕様/パネル部:フラッシュ合板 表面布張り パネル枠:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚:アルミダイカスト 入数:1 ●別注にてストッパー付に変更可能。




楢 -88C(B ベージュ)




			組立	
三ッ折衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
楢-88C	150,000円	1800×400×2000 折り畳み時:620×400×2000	▲6才	28.5kg







特殊機構により360°開閉可能でパネルの連結部に隙間をつくりません。



本体上部のボルトを外すだけで簡単に パネルが交換できます。



### 2連仕様承ります。

KPV パネルは 2 連仕様での製作が可能です。 サイズにつきましては、お気軽にお問い合わせください。 ※ 2 連仕様につきましては別途お見積もり致します。

### ■カラーサンプル

ポリ



抗ウイルス

















### 防炎布















ロビー

福 祉

# 3連









P (IV)	KPV-18-3
J—	ミディア

	NEW	組立	
価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
211,000円	1803×450×2100 折り畳み時:629×450×2100	▲7.8才	29kg
223,000円	1803×450×2100 折り畳み時:629×450×2100	▲7.8才	29kg
183,000円	1803×450×2100 折り畳み時:629×450×2100	▲7.8才	29kg
260,000円	1803×450×2100 折り畳み時:629×450×2100	▲7.8才	29kg
195,000円	1803×450×1800 折り畳み時:629×450×1800	▲6.8才	26kg
200,000円	1803×450×1800 折り畳み時:629×450×1800	♣6.8才	26kg
176,000円	1803×450×1800 折り畳み時:629×450×1800	▲6.8才	26kg
251,000円	1803×450×1800 折り畳み時:629×450×1800	▲6.8才	26kg
	211,000円 223,000円 183,000円 260,000円 195,000円 200,000円 176,000円	価格(税抜価格) サイズ(W×D×H) (mm)  211,000円 指り畳み時: 629×450×2100 折り畳み時: 629×450×2100 183,000円 1803×450×2100 183,000円 1803×450×2100 加り畳み時: 629×450×2100 195,000円 1803×450×2100 195,000円 1803×450×2100 加り畳み時: 629×450×2100 195,000円 1803×450×1800 加り畳み時: 629×450×1800 176,000円 1803×450×1800 176,000円 1803×450×1800 176,000円 1803×450×1800 176,000円 1803×450×1800	211,000円 1803×450×2100 *7.8才 *1803×450×2100 *7.8才 *1803×450×2100 *7.8才 *183,000円 指り畳み時:629×450×2100 *7.8才 *183,000円 1803×450×2100 *7.8才 *183,000円 1803×450×2100 *7.8才 *195,000円 1803×450×2100 *7.8才 *195,000円 1803×450×1800 *6.8才 *195,000円 1803×450×1800 *6.8才 *176,000円 1803×450×1800 *6.8才 *176,000円 1803×450×1800 *6.8才 *176,000円 1803×450×1800 *6.8才 *1803×450×1800 *6.8】 *1803×450×1800 *6.

		NEW	組立	
パーティション3連	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPV-15-3F	189,000円	1803×450×1500 折り畳み時:629×450×1500	▲5.9才	21.9kg
KPV-15-3P (BR/NA/WT)	200,000円	1803×450×1500 折り畳み時:629×450×1500	▲5.9才	21.9kg
KPV-15-3P(IV)	176,000円	1803×450×1500 折り畳み時:629×450×1500	▲5.9才	21.9kg
KPV-15-3V	247,000円	1803×450×1500 折り畳み時:629×450×1500	▲5.9才	21.9kg

H1500

仕様 / パネル: F: 布/P: ポリ化粧合板 / V: 抗ウイルスメラミン化粧板 / パネル枠: アルミ 脚: スチール メラミン焼付塗装(シルバー)  $\blacksquare$ キャスター:  $\phi$ 50mm ストッパー付き 入数: 1

# 4連







NEW組立




パーティション4連	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPV-21-4F	280,000円	2400×450×2100 折り畳み時: 681×450×2100	▲10.5才	28.3kg
KPV-21-4P	310,000円	2400×450×2100 折り畳み時: 681×450×2100	▲10.5才	28.3kg
KPV-21-4P(IV)	244,000円	2400×450×2100 折り畳み時: 681×450×2100	▲10.5才	28.3kg
KPV-21-4V	352,000円	2400×450×2100 折り畳み時: 681×450×2100	▲10.5才	28.3kg
KPV-18-4F	267,000円	2400×450×1800 折り畳み時: 681×450×1800	▲9.2才	33.2kg
KPV-18-4P	276,000円	2400×450×1800 折り畳み時: 681×450×1800	▲9.2才	33.2kg
KPV-18-4P(IV)	237,000円	2400×450×1800 折り畳み時:681×450×1800	▲9.2才	33.2kg
KPV-18-4V	336,000円	2400×450×1800 折り畳み時:681×450×1800	▲9.2才	33.2kg

		NE	W 組立 €	
パーティション4連	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KPV-15-4F	255,000円	2400×450×1500 折り畳み時:681×450×1500	▲7.9才	28.2kg
KPV-15-4P	276,000円	2400×450×1500 折り畳み時: 681×450×1500	▲7.9才	28.2kg
KPV-15-4P(IV)	238,000円	2400×450×1500 折り畳み時: 681×450×1500	▲7.9才	28.2kg
KPV-15-4V	336,000円	2400×450×1500 折り畳み時: 681×450×1500	▲7.9才	28.2kg
仕様/パネル: F:布/P:	ポリ化粧合板/V:抗ウ	イルスメラミン化粧板 パネル枠:アルミ	脚: スチール	/ メラミン焼


仕様/パネル:F:布/P:ポリ化粧合板/V:抗ウイルスメラミン化粧板 パネル枠:アルミ 脚:スチール メラミンst 付塗装(シルバー) ●キャスター:φ50mm ストッパー付き 入数:1



# **TEM**







■ピン・マグカラーサンプル








完成

価格(税抜価格)

800円

取付説明



支柱の組付金具にパネル側のフックを落とし込むことで連結が可能。

両面ピン・マグ展示パネル	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
TEM-1809(WH)	110,000円	940×30×1815	▲2.6才	11kg
TEM-1209(WH)	85,000円	940×30×1215	▲1.7才	8.2kg



		正様/ 小り細しこニルマ	ノインド 八女	. 1
TEM-MG				完成
支柱	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
TEP-JK	9,000円	40×40×1845	1.3才	22.8kg
仕様/本体:スチール 粉体塗装	入数:6			
				完成
丸ベース	価格(税抜価格)	サイズ (φ×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
TEP-RB	11,000円	φ380×205	0.2才	10.0kg
仕様/本体:スチール 粉体塗装	入数:2			
				完成
安定脚	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量

TEP-SB 5,000円 80×500×205 1.5才 4.2kg 仕様/本体: スチール 粉体塗装 入数: 2

# 両面有孔ボード展示パネル




# TEY



・穴径:φ5mm ・穴ピッチ:25mm

### 取付説明



支柱の組付金具にパネル側のフックを落とし込むことで連結が可能。

				3 7 3 0
両面有孔ボード展示パネル	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
TEY-1809(IV)	77,000円	940×30×1815	▲2.6才	15kg
TEY-1209(IV)	67,000円	940×30×1215	▲1.7才	10.5kg

仕様 / パネル: 有孔加工ポリ化粧板 LVL 合板 ・枠フレーム: アルミ 入数: 1 ●タテでもヨコでもお使いいただけます。 ● Φ 5 mm 25 mmビッチ ● フック(3本付)






有孔ボード展示パネル用L型フック(3個入り) 価格 (税抜価格)
TEY-LHK3 1,100円
仕様/スチール クロームメッキ 入数:1 ●穴径φ5㎜用



抗菌・防臭を備えた高機能な張地を使用した 軽量アルミパーティション

APF(安定脚)



APF-1809F(IV)

APF-1809F(GN)

IV アイボリー

■カラーサンプル

BL ブルー

アルミバーティション(安定脚タイプ) 価格 (税抜価格) サイズ (W×D×H) (mm) 梱包す数 梱包重量 APF-1812F(BL/GN/IV) 43,000円 1200×400×1810 2.3才 5kg 仕様 / パネル:布 (抗菌仕様) パネル枠:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚:スチール 粉体塗装(シルバー) 入数:1(3個ロ)

 アルミパーティション(安定脚タイプ)
 価格(税抜価格)
 サイズ (W×D×H) (mm)
 梱包主型

 APF-1809F(BL/GN/IV)
 42,000円
 900×400×1810
 2.3才
 4.8kg

 仕様 / パネル: 布 (抗菌仕様)
 パネル枠: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ
 脚: スチール 粉体塗装(シルバー)
 入数: 1(3個口)



# APF(キャスター)



APF-1809FK(GN) APF-1809FK(BL)

BL ブルー

| 相包重量 | ア/ | A

仕様/パネル: 布(抗菌仕様) パネル枠: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚: スチール 粉体塗装(シルバー) キャスター: 樹脂成形品 ストッパー付2個 ストッパーなし2個 入数: 1(3個口)

アルミパーティション(キャスター脚タイプ) 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数

APF-1812FK(BL/GN/IV) 47,000円 1200×400×1870

 アルミパーティション(キャスター脚タイプ)
 価格(税抜価格)
 サイズ (W×D×H) (mm)
 梱包事量

 APF-1809FK(BL/GN/IV)
 46,000円
 900×400×1870
 2.4才
 6kg

仕様/パネル: 布(抗菌仕様) パネル枠: アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ 脚: スチール 粉体塗装(シルバー) キャスター: 樹脂成形品 ストッパー付2個 ストッパーなし2個 入数: 1 (3個口)

IV アイボリー

木工

# スクリーン衝立

# キャスター脚 \*ベージュ、ブルー、ピンク、ライトグリーンの4色からお選びいただけます。










### ■カラーサンプル







※防炎加工布に変更することも可能です。

			和工工
スクリーン衝立(一本立)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数 梱包重量
KB-56K	41,000円	1800×370×1560	▲1才 7kg
KB-55K	37,800円	1500×370×1560	0.9才 6.5kg
KB-54K	33,400円	1200×370×1560	0.7才 6kg
KB-53K	29,500円	900×370×1560	0.7才 5kg
/L4¥ /¬L / . ¬	77 11 10 12 22 25	/ / + 1 #+ · 4 ■ P+ // +r	エナムノディャリナナ

仕様/フレーム:スチールパイプ クロームメッキ 入数:1 ●防炎加工布タイプもあります ●キャスター仕様





=		=(==,	元。	双
スクリーン衝立 折り畳み(二ツ折)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-66-2K	40,500円	450×370×1830mm×2枚	▲3才	7.5kg
K-56-2K	37,300円	450×370×1560mm×2枚	▲2.5才	6.5kg
K-46-2K	33,600円	450×370×1290mm×2枚	2.1才	5kg





			元	戏 🛑
スクリーン衝立 折り畳み(三ツ折)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-66-3K	55,500円	450×370×1830mm×3枚	▲3才	10kg
K-56-3K	52,100円	450×370×1560mm×3枚	▲2.7才	9kg
K-46-3K	46,200円	450×370×1290mm×3枚	2.1才	7kg

仕様/フレーム:スチールパイプ クロームメッキ 入数:1 ●防炎加工布タイプもあります ●キャスター仕様





	, ,		元)	火 🛡
スクリーン衝立 折り畳み(四ツ折)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-66-4K	70,300円	450×370×1830mm×4枚	▲4才	13kg
K-56-4K	68,200円	450×370×1560mm×4枚	▲3.5才	11kg
K-46-4K	61,300円	450×370×1290mm×4枚	2.8才	9kg


仕様/フレーム:スチールパイプ クロームメッキ 入数:1 ●防炎加工布タイプもあります ●キャスター仕様











)OC-U/I	DL)	KD-30(1 K)	組	<u> </u>
スクリーン衝立(一本立)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
KB-56	39,500円	1800×370×1530	▲1才	7kg
KB-55	36,000円	1500×370×1530	0.9才	6.5kg
KB-54	29,800円	1200×370×1530	0.7才	6kg
KB-53	25,600円	900×370×1530	0.7才	5kg
仕様 /フレーム:	スチールパイプ クロー	/ メッキ 入数:1 ●R方公t	丁布々イフ	プムありすす

仕様/フレーム:スチールパイプ クロームメッキ 入数:1 ●防炎加工布タイプもあります ●アジャスター仕様





スクリーン衝立折り畳み(ニッオ	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-66-2	38,200円	450×370×1800mm×2枚	▲3才	7.5kg
K-56-2	35,200円	450×370×1530mm×2枚	▲2.5才	6.5kg
K-46-2	31,400円	450×370×1260mm×2枚	2.1才	5kg

仕様/フレーム: スチールパイプ クロームメッキ 入数: 1 ●防炎加工布タイプもあります ●アジャスター仕様





価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
53,100円	450×370×1800mm×3枚	▲3才	10kg
49,100円	450×370×1530mm×3枚	▲2.7才	9kg
43,700円	450×370×1260mm×3枚	2.1才	7kg
	53,100円 49,100円	53,100円 450×370×1800mm×3枚 49,100円 450×370×1530mm×3枚	53,100円 450×370×1800mm×3枚 <sup>^</sup> 3才 49,100円 450×370×1530mm×3枚 <sup>^</sup> 2.7才

仕様/フレーム:スチールパイプ クロームメッキ 入数:1 ●防炎加工布タイプもあります ●アジャスター仕様





スクリーン衝立 折り畳み(四ツ折)	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数 梱包重量
K-66-4	66,400円	450×370×1800mm×4枚	▲4才 13kg
K-56-4	64,700円	450×370×1530mm×4枚	▲3.5才 11kg
K-46-4	56,700円	450×370×1260mm×4枚	2.8才 9kg
仕様/フレーム: ●アジャスター仕村		ムメッキ 入数:1 ●防炎	加工布タイプもあります

# スクリーン衝立(防炎仕様)

# アジャスター脚 \*ベージュ、ブルー、ピンク、ライトグリーンの4色からお選びいただけます。



**K-643-1A(LGN)** ライトグリーン




K-633-2A(PK)





■カラーサンプル





N-043-1A(DI	=)	K-043-TA(DL)	組]	立
スクリーン衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-633-1A	42,100円	900×400×1750	1.5才	7kg
K-643-1A	42,300円	600×400×1750	▲6.6才	6kg

仕様 / フレーム: スチールパイプ 粉体塗装(ホワイト) 入数: 1 ●張地:消臭·抗菌·防臭・防炎加工 ※K-643-1Aは完成品です。 ●アジャスター仕様





K-633-2A(LGN)		K-633-2A	(BE) 組:	立
スクリーン衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-633-2A	75,900円	900×400×1750mm×2枚	3才	13kg
K-643-2A	65,900円	600×400×1750mm×2枚	▲6.6才	10kg
K-664-2A	57,600円	450×400×1750mm×2枚	▲4.8才	9kg

仕様/フレーム:スチールバイブ 粉体塗装(ホワイト) 入数:1 ●張地:消臭·抗菌·防臭・防炎加工 ※K-643-2A、K-664-2Aは完成品です。 ●アジャスター仕様





スクリーン衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数:	梱包重量
K-633-3A	107,500円	900×400×1750mm×3枚	4.5才	20kg
K-643-3A	90,000円	600×400×1750mm×3枚	▲6.6才	14kg
K-664-3A	80,600円	450×400×1750mm×3枚	▲4.8才	12kg

仕様/フレーム:スチールパイプ 粉体塗装(ホワイト) 入数:1 ●張地:消臭·抗菌·防臭·防炎加工 ※K-643-3A、K-664-3Aは完成品です。 ●アジャスター仕様





スクリーン衝立 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数 梱包重量 K-664-4A 103,200円 450×400×1750mm×4枚 ▲4.8才 16kg 仕様 / フレーム: スチールパイプ 粉体塗装(ホワイト) 入数:1 ●張地:消臭·抗菌·防臭 ・防炎加工 ●アジャスター仕様









K-633-1(PK)		K-633-1(BE)	組工	Z •
スクリーン衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数:	梱包重量
K-633-1	43,400円	900×400×1780	1.5才	7kg
K-643-1	42,900円	600×400×1780	▲6.6才	6kg
仕様/フレーム: 臭・防炎加工●キ		:塗装(ホワイト) 入数:1 ( 643-1は完成品です。	●張地:消臭	·抗菌·防



スクリーン	衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
K-633	-2	78,600円	900×400×1780mm×2枚	3才	13kg
K-643	-2	67,500円	600×400×1780mm×2枚	▲6.6才	10kg
K-664	-2	58,300円	450×400×1780mm×2枚	▲4.8才	9kg
仕様 / フレ	-4:	スチールパイプ 粉体	:途装(ホワイト) 入数:1 (	■ 福地·消息	· 抗菌· 防

仕様/フレーム:スチ 臭・防炎加工 ●キャスター仕# \*\*\* キャスター仕様 ※K-643-2、K-664-2は完成品です。



スクリーン衝立	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数 梱包重量
K-633-3	113,300円	900×400×1780mm×3枚	4.5才 20kg
K-643-3	92,400円	600×400×1780mm×3枚	▲6.6才 14kg
K-664-3	81,800円	450×400×1780mm×3枚	▲4.8才 12kg
<ul><li>防炎加工</li></ul>	メチールパイプ 粉体塗 ※K-643-3、K-66	塗装(ホワイト) 入数:1 ● 34-3は完成品です。	摄地:消臭·抗菌·防臭



スクリーン衝立 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数 梱包重量 K-664-4 450×400×1780mm×4枚 ▲4.8才 16kg 105,400円 仕様/フレーム: スチールパイプ 粉体塗装(ホワイト) 入数:1 ●張地:消臭·抗菌·防臭・防炎加工 ●キャスター仕様

199

S O C I A

シンプルな伸縮機構でスムーズな可動と、安定した設置が可能。 高級感を追求しダイキャストパーツを採用し、多彩な連結も可能なシリーズです。

# AT

### ■カラーサンプル



防汚



PK ピンク

### ■カラーサンプル



クリア透光率55% ※AT-189Cのみ




ATタイプは、脚部センターの凹みに合わせてキャスター脚を差 し込めば、コーナー連結が可能です。直線・L型・T型・+型連結が可能です。



内部はパンタグラフ構造で、 スムーズな開閉と高い耐久 性を実現。





AT-189C				組立
アコーディオンスクリーン	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
AT-209	215,000円	1950×470×2000	▲4.4才	19.5kg
AT-189	163,000円	1950×470×1800	▲4才	17.7kg
AT-169	145,000円	1950×470×1650	▲3.7才	16.9kg
AT-139	135,000円	1950×470×1300	▲3才	14.8kg

仕様/張地: ビニールクロス フレーム: アルミ アルマイト仕上げ(シャンパンゴールド) 脚: アルミダイキャスト(キャスター付) 入数: 1 ●張地:防炎・防汚加工 ●AT-139、169、189、189C、209:折畳み時W350

			Ľ	MT 77
アコーディオンスクリーン	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
AT-189C	218,000円	1950×470×1800	▲4才	18.4kg

仕様/張地:PVC フレーム:アルミ アルマイト仕上げ(シャンパンゴールド) 脚:アルミダイキャスト(キャスター付) 入数:1 ●AT-139、169、189、189C、209:折畳み時W350



H1300タイプは内部構造に ほこり等の混入を防ぎ、見た 目にも上質な仕上がりのカ バーがついています。

### 防炎認定


定番号 AE-②-0440



シンプルな伸縮機構でスムーズで安定した設置が可能。

# AA/AAC (直線/コーナータイプ)





アコーディオン式の折 り畳み構造なので、非 常にコンパクトに収納 ほこり等の混入を防ぎ、見た 目にも上質な仕上がりのカバ 可能です。 一がついています。



幕部 張地は防炎・防汚



AA-188 (IV) + AAC-128 (IV)



AA-188 (BE) •AAC-121 (GN) •AA-158 (IV)

				兒組 ●
アコーディオンスクリーン	価格(税抜価格)	サイズ (W×D×H) (mm)	梱包才数	梱包重量
AA-186	140,000円	1800×340×1650	▲4才	18.2kg
AA-156	117,000円	1500×340×1650	▲4才	13kg
AAC-126	128,000円	600×340×1650×2枚	▲4才	12.8kg
AA-188	154,000円	1800×340×1800	▲4才	18.8kg
AA-158	123,000円	1500×340×1800	▲4才	13.4kg
AAC-128	139,000円	600×340×1800×2枚	▲4才	13.6kg
AA-151	105,000円	1500×340×1100	2.6才	9.1kg
AAC-121	113,000円	600×340×1100×2枚	2.6才	8.2kg

仕様/張地:ビニールクロス フレーム:アルミ アルマイト仕上げ(プロンズ) 脚:樹脂成型品(ブラック) 入数:1 ●張地防炎:防汚加工 ●AA-186、188:折畳み時W300 ●AA-156、158:折畳み時W260 ●AA-151:折畳み時W270 ●AAC-121、126、128:折畳み時W300×2枚



フレームに取り付けられているマグネットで連結が簡単に行えます。



■カラーサンプル

抗菌

完成

(NA)ナチュラル

(LWT)ライトウォールナット

(HWH)ヒッコリーホワイト

SPJ-0001

1,600円(税抜価格)

-キャスター(1set 4個入)

サイズ: W40×D49×H53 入数: 10セット 州包才数: 0.3才 相包重量: 2kg

仕様/双輪φ40 ナイロン樹脂 ●ストッパー付2個 ストッパー無2個



# 簡易的な仕切りに最適な自立型の木製パーティション。 オプションのキャスターに取り換えることで移動も簡単。 SKN

組立

アジャスター付安定脚タイプ



自立パネル(両面木目) 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包す数 梱包重量 SKN-1812SK **54,000**円 1180×400×1800 16.4kg 3.5才

仕様/パネル: MDF ベーパーハニカムコア フラッシュ加工 プリント化粧板貼り パネル厚: 30mm脚: スチール メラミン焼付塗装 (シルバー) 入数: 1(1個口) ●アジャスター付

# キャスター付安定脚タイプ



組立 自立パネル(両面木目) キャスター仕様 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数 梱包重量 SKN-1812SK+SPJ-0001 **55,600**円 1180×400×1845 16.4kg

仕様/パネル: MDF ペーパーハニカムコア フラッシュ加工 プリント化粧板貼り パネル厚:30mm 脚:スチールメラミン焼付塗装(シルバー) 入数:1(1個口) ● 双輪φ40ナイロン樹脂 ● ストッパー付き2コ なし2コ



SKN-1809SK(NA)(LWT)(HWH) **38,000**円 880×400×1800 仕様/パネル: MDF ペーパーハニカムコア フラッシュ加工 プリント化粧板貼り パネル厚: 30mm リル メラミン焼付塗装 (シルバー) 入数: 1 (1個口) ●アジャスター付 ●(LWT)と(HWH)は抗菌



自立パネル(両面木目) キャスター仕様 価格(税抜価格) サイズ(W×D×H)(mm) 梱包才数

SKN-1809SK(NA/LWT/HWH)

**39,600**円 880×400×1845 2.6才

仕様/パネル: MDF ペーパーハニカムコア フラッシュ加工 ブリント化粧板貼り パネル厚: 30mm 脚: スチールメラミン焼付塗装 (シルバー) 入数: 1(1個口) ●双輪φ40ナイロン樹脂 ●ストッパー付き2コ なし2コ メラミン焼付塗装 (シルバー ●(LWT)と(HWH)は抗菌