

SDGsconscious

環境配慮型サイン・ディスプレイ カタログ



サイン&ディスプレイから
持続可能な社会に
向けての取り組みを

SDGsって、 なんだか難しいと 思われていませんか？

いつもお店で使っているものに目を向けることで、
サステナブルな社会への第一歩を始めることができます。
より良い社会のために、今すぐ取り組める、
環境に配慮したプロダクトのご紹介です。

※サステナブルは地球環境を維持しながら人間社会を営むためにどのように社会を
変革していくかを考えて行う行動。

ご利用方法

紙面に掲載されている QR コードをスマートフォンで
読み込むと商品ページ・商品一覧に遷移します。



PC の場合はこの URL にアクセスしてください。
<https://catalog-cover-site.com/>

カタログカバーサイトについて

カタログカバーサイトに対応したお手持ちのカタログに掲載
している商品の最新の仕様や価格、在庫がわかる web サイト



※シリーズの一覧が表示されますので、品番・サイズをよくお確かめください。



- ☑ 商品の購入はできません。
閲覧専用のサイトです。
- ☑ 会員登録不要
- ☑ 価格は通常本体価格を掲載。
※実際の販売価格はお取引のある販売店様に
ご連絡ください。
- ☑ サイトでは最新の本体価格と
在庫、商品情報がわかります。
- ☑ 取扱説明書や動画も掲載されています。
※一部商品のみ



プラスチックを使わない
木のサインスタンド

Produced by JAPAN
MADE IN CHINA

NEW
items



※画像は別売の
ブラックボードを
貼り付けたイメージです。

Plywood Sign Stand

【プライウッドサインスタンド】

曲げ木の技術を施した存在感のあるデザイン

ご注意

●本製品は天然木を使用しておりますので、色合いや木柄、曲げ加工の角度など個体差がございます。素材の特性としてご理解ください。●表面に木目・節など、細かな凹凸があります。細かなカッティングシートを貼る際はご注意ください。●風雨にさらされる場所や高温多湿・直射日光を避け、冷暖房が直接あたらない場所に設置してください。●万一、雨や水分が付着した場合は、乾いた布等ですぐ拭き取ってください。劣化の原因となります。

1 POINT

プラスチックを使わず優しい木の温もりが伝わる、サインスタンドです。


2 POINT

シンプルなフォルムの中にも、使いやすさの気配り。



3 POINT

インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能です。専用ブラックボード（別売）は、マーカーやチョークで書き消しができます。



プライウッドサインスタンド

注文番号

62506-01

■本体外寸/W328×D402×H903mm ■メディアサイズ/W295×H755mm(4 隅 5R)
■素材 / 本体：天然木プライウッド(表面クリア塗装)、アジャスター：スチール
○本体重量 / 4.0Kg ○中国製

屋内



プライウッドサインスタンド用 ブラックボード

注文番号

62506-02

■本体外寸/W295×H755mm
■素材 / 片面 黒マット塩ビ
○日本製 ○備考 / マーカー・チョーク兼用、両面テープ付き

マーカー用

チョーク用



「リユース」「リデュース」
SDGsを意識した開発

AD FLOOR SYSTEM

【アドフロアシステム】
革新的床システム




【構成内容】
アドフロアシステム：本体ベース 500×24枚
+ カバープレート ホワイト×24枚 + エッジ傾斜パーツ×10ヶ + コーナーパーツ×1ヶ + ジョイントパーツ×48ヶ
イージーシステムパネルタペストリー用3×3 (51349***)*1台、イージーシステムパネルタペストリー用3×4 (51349-2*)×1台、
LEDオプションライト (56798-1*)×3ヶ、ロイヤルポップアップカウンター S 2×2R (55437-1*)×1台、
LEDオプションライト (56798-1*)×3ヶ ※メディアは付属していません

アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重（一枚あたりの平均荷重）があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGsの観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどのフロア構築システムの最適解です。



繰り返し使用して、 ゴミを減らす

世界がめざす「サステナブルな社会」に、少しでも貢献できるようにという思いから、アドフロアシステムは誕生しました。リユースが可能なので展示会ごとに廃棄していた床材によるゴミを削減できます。



×14回 =




※アドフロアシステム 本体ベース 500 を上記のように24枚敷き詰めると1小間（3×2m）になります。
アドフロアシステムで1小間 = 3m×2mのスペースで14回展示会に出展すると樹齢50年の杉1本分（目安）の廃棄を減らせる計算になります。


※展示会ごとに毎回ステージを木製で製作して破棄される場合の目安になります。

床面を有効な広告 スペースとして使用可能

アドフロアシステムを使えば、床面も有効な広告スペースになります。



カバープレート
クリアイメージ



カバープレート
ホワイトイメージ

ご注意

●組立ては必ず2名以上で行なって下さい。作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組み立ててください。●組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用して下さい。●傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。●本製品は屋内及び室内用のため、風の強い場所、水のかかる場所など屋外では使用しないでください。●冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所での使用はお避けください。部品の劣化による破損の原因となります。●製品の分解や改造などは破損の原因になる恐れがあるため、お避けください。●商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。破損の原因となります。

ご利用方法

紙面に掲載されている QR コードをスマートフォンで読み込むと、商品ページ・商品一覧に遷移します。

カタログカバーサイトについて

カタログカバーサイトに対応したお手持ちのカタログに掲載している商品の最新の仕様や価格、在庫がわかる web サイト


※シリーズの一覧が表示されますので、品番・サイズをよくお確かめください。




PC の場合はこの URL にアクセスしてください。
<https://catalog-cover-site.com/>

- ✓ 商品の購入はできません。閲覧専用のサイトです。
- ✓ 会員登録不要
- ✓ 価格は通常本体価格を掲載。
※実際の販売価格はお取引のある販売店様にご連絡ください。
- ✓ サイトでは最新の本体価格と在庫、商品情報がわかります。
- ✓ 取扱説明書や動画も掲載されています。※一部商品のみ

SDGsconscious




持ち運び可能



設置が簡単



工具不要で組立可能
※アルミエッジを除きます。



配線を簡単に隠せる




Produced by JAPAN

MADE IN CHINA

アドフロアシステム 構成パーツ

アドフロアシステムの構成パーツはそれぞれ別売りとなります。
設置するフロアに応じて、
パーツを組み合わせでご使用ください。

工具なしで設置できる



アドフロアシステムは本体ベース、カバープレート、傾斜パーツ、ジョイントパーツ、コーナーパーツから構成されています。それぞれのパーツは工具をつかわずにジョイントができ、誰でも簡単に設置が可能となっています。

※アルミエッジを使用する際には取付け穴の加工や、取り付けに工具が必要になります。

本体ベースの溝にコードをはわすことができるので、見た目がすっきりとした床面に。



スタッキングが可能



本体ベース 500 (4枚入)


注文番号

62390-01

■本体外寸 / 500×500×H26mm ■カラー / ブラック
■溝のサイズ / 幅: 約9mm、深さ: 約10mm
■本体重量 / 約1400g (1枚あたり) ■素材 / ABS樹脂
○入数 / 4枚



屋内



クリア

ホワイト

カバープレート 500 (4枚入)

注文番号

62390-02

種別

① クリア

62390-03

② ホワイト

■本体外寸 / 500×500×H15mm
■本体重量 (1枚あたり) / ①約1200g ②約1100g
■素材 / ① PC (ポリカーボネート) ② ABS樹脂
○入数 / 4枚



屋内



① エッジ傾斜パーツ



② コーナーパーツ

③ ジョイントパーツ

各種パーツ

注文番号

62390-04

種別

① エッジ傾斜パーツ

62390-05

② コーナーパーツ

62390-06

③ ジョイントパーツ

■カラー / ブラック
■本体外寸 / ① W500×D150×H26mm
② W150×D150×H26mm ③ W62×D77×H23mm
■本体重量 / ①約310g ②約90g ③約40g
■素材 / ① ② ABS樹脂 ③ ABS樹脂、スチールパネ
○入数 / ① ② ③ 1個



屋内



※画像は 1m に
カットしています。

アルミエッジ


注文番号

62390-07


■長さ / 2m ■本体重量 / 230g (1本あたり)
■素材 / アルミ ○入数 / 10本

※取り付けには電動ドライバーまたはインパクト
ドライバー (ネジ: 4×16~19mm
推奨) を別途お客様でご用意ください。
※取付用の穴はあいておりません。

ベースの縁に取り付けるアルミニウムエッジ。フロアにハイ
クラスな見た目と触感を与えてくれます。アルミエッジを併
用してタイルカーペットやパンチカーペットを床面に設置
することも可能です。タイルカーペットとパンチカーペット
は別となります。



タイルカーペットを本体
ベースの上に敷き、縁にアル
ミエッジを取付けます。



パンチカーペットはカバー
プレートの上に設置して縁
をアルミエッジとへの字で
処理するのがおすすめ。

無駄を削ぎ落とすことで
環境に優しく機能的なデザイン設計



Alunext sign stand A™

【アルネクスト サインスタンドA™】

実用新案登録商品 登録第3240136号

シンプルだからこそ、フレキシブルに使えるサインスタンド



- ✓ 軽量 → 屋外使用 OK。軽量だから出し入れも楽々。
- ✓ メディアの貼り替え簡単 → 好みの貼り方で、簡単・スピーディに。
- ✓ 魅せ方アレンジ → 2 パターンのメディアサイズと、片面・両面对応可能。
- ✓ スタイリッシュなデザイン → フレームレスでフラットな仕上がりに。
- ✓ 地球に優しい → 廃棄物の発生を減らす。



ご注意

● 強風時に屋外でのご使用や、強い風が吹き込む付近などのご使用は避けてください。● 本体には面板が付属しておりません。(画像の文字やデザイン等は使用イメージです) ● メディアと接着物を含む厚みが3mmを超える場合は、メディアの切り口でケガ等をされませんようにご注意ください。

ご利用方法

紙面に掲載されている QR コードをスマートフォンで読み込むと、商品ページ・商品一覧に遷移します。

カタログカバーサイトについて

カタログカバーサイトに対応したお手持ちのカタログに掲載している商品の最新の仕様や価格、在庫がわかる web サイト

※シリーズの一覧が表示されますので、品番・サイズをよくお確かめください。



PC の場合はこの URL にアクセスしてください。
<https://catalog-cover-site.com/>

- ✓ 商品の購入はできません。閲覧専用のサイトです。
- ✓ 会員登録不要
- ✓ 価格は通常本体価格を掲載。
※実際の販売価格はお取引のある販売店様にご連絡ください。
- ✓ サイトでは最新の本体価格と在庫、商品情報がわかります。
- ✓ 取扱説明書や動画も掲載されています。※一部商品のみ

SDGs conscious



Produced by JAPAN
MADE IN CHINA

メディアの貼り替え簡単

用途に合わせて貼り方を選んで、簡単スピーディに貼り替える。

マグネット貼り **イチオシ!** ※マグネット(別途)

本体に付属品(スチール板)を取り付け、メディア側にマグネットを貼ります。メディア自体を傷つけにくく、複数枚のメディアを頻繁に付け替える場合等にも大変便利。

面ファスナー貼り ※面ファスナー(別途)

フレームとメディアを面ファスナーで固定。しっかりと貼れてメディアの再利用も可能。展示会やイベント等におすすめです。

両面テープ貼り ※両面テープ(別途)

両面テープで簡単に貼り付け。
特設イベント、案内板として設置が可能。




推奨メディア
NOALX™ 等


地球にやさしいノンアルミ複合板は、製造・廃棄、および輸送時の CO2 排出量を大幅に削減

※ メディアと接着物を含む
推奨厚み3mm以内
※ メディア別途


450×600・900



450×900・1200



600×900・1200



魅せ方アレンジ

メディアは 1 台で 2 パターンの高さ違いのサイズが展開可能な設計で片面・両面対応可能。
※ メディア別途

62561-03での例




※接着面の位置

スタイリッシュなデザイン

フレームレスで、メディアの断面がすっきりと隠れる設計。

※ メディアと接着物を含む 推奨厚み3mm以内
※ メディア別途



フラットで美しい仕上がり

※本体には面版及び、メディアは付属しておりません。

実用新案登録番号 登録第3240136号

付属品

注水置き用ポール (2本)


別売の注水タンクをご利用いただく事で、より安定してお使いいただけます。



(別売) 62083-01 ▶
スタックウエイト(S)の
利用イメージ

スチール板 (マグネット貼り用・裏面両面テープ付き)

マグネット貼りの際は、本体にスチール板をご使用ください。



※付属本数は
右記参照

サイズ	1本辺りの重量(約)
20 × 300mm t0.5mm	36g
20 × 400mm t0.5mm	48g
20 × 550mm t0.5mm	65g
20 × 600mm t0.5mm	71g
20 × 900mm t0.5mm	107g

アルネクスト サインスタンド A

片面 両面 屋外

注文番号	種別
62561-01	① 450 × 600 ・ 900
62561-02	② 450 × 900 ・ 1200
62561-03	③ 600 × 900 ・ 1200



■カラー/シルバー
■本体外寸/①W456×D524×H880mm
②W456×D670×H1170mm ③W606×D670×H1170mm
■メディアサイズ (推奨 t3mm まで※接着物含む)
①450×600・900 W450×H600mm / W450×H900mm
②450×900・1200 W450×H900mm / W450×H1200mm
③600×900・1200 W600×H900mm / W600×H1200mm
■本体重量/①約1.7Kg②約2.0Kg③約2.3Kg
■素材/本体: アルミ アルマイト仕上、ABS樹脂、付属品: スチール板 (裏面両面テープ付)
○付属品/注水置き用ポール (2本)、スチール板: 幅20、t0.5mm:
450×600・900 (長さ300×4本、長さ400×6本、長さ600×4本)
450×900・1200 (長さ300×4本、長さ400×6本、長さ900×4本)
600×900・1200 (長さ300×4本、長さ550×6本、長さ900×4本)
○備考/両面仕様 (片面での使用も可能) ○メディア別途


100%再生可能でCO₂の排出量が少ない
サステナブルな素材のダンボールを採用



【ダンクル™】

繰り返し使える、ダンボール製展示什器

● Made in JAPAN



軽くてラクラク 持ち運べる 設置や準備の 効率アップで人員削減	簡単スピーディに 組立設置 工具を使わず 組立や解体が可能	折りたたんで 省スペースで保管 展示会等やイベントに 繰り返し使用OK	環境に優しい 廃棄の際は古紙として 再利用可能な素材	メディアやPOPを 貼って販売促進 オリジナルの 効果的な訴求が可能
--	--	--	---	---

ご注意	●屋内展示用です。屋外や野外での使用は破損等、劣化を早めますのでお避けください。●直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。●高温多湿な環境下での保管は変質、劣化を早めますのでご注意ください。●水濡れしないようにご注意ください。●完全に組み立てが完了してから、平滑で水平な場所で組立て・設置してご使用ください。●組み立ての際、ダンボールの端や角でケガをしないよう十分ご注意ください。●本製品の上に重い物を載せた状態での移動はお控えください。●本製品の上に乗ったり衝撃を与えすと壊れる恐れがあります。●記載サイズは、折り曲げ具合等により多少の誤差が生じます。ご了承ください。
------------	---

ご利用方法

紙面に掲載されている QR コードをスマートフォンで読み込むと、商品ページ・商品一覧に遷移します。



PC の場合はこの URL にアクセスしてください。
<https://catalog-cover-site.com/>

カタログカバーサイトについて

カタログカバーサイトに対応したお手持ちのカタログに掲載している商品の最新の仕様や価格、在庫がわかる web サイト



※シリーズの一覧が表示されますので、品番・サイズをよくお確かめください。

- ☑ 商品の購入はできません。閲覧専用のサイトです。
- ☑ 会員登録不要
- ☑ 価格は通常本体価格を掲載。
※実際の販売価格はお取引のある販売店様にご連絡ください。
- ☑ サイトでは最新の本体価格と在庫、商品情報がわかります。
- ☑ 取扱説明書や動画も掲載されています。※一部商品のみ

SDGsconscious




面ファスナー式でワンタッチで組立が可能

ダンクル サインスタンドA



注文番号	種別
62576WHT	ホワイト
62576BLK	ブラック
■本体外寸 / 約 W300×D310×H795mm ■最大メディアサイズ / W300×H800mm ■本体重量 / 600g ■素材 / ダンボール製(約 t3.5mm)、面ファスナー ○両面仕様 ○1 台箱入り ○日本製	




シンプルだからこそ使いやすい
主役を魅せる展示台

ダンクル スクエアステージ



注文番号	種別
62577WHT	ホワイト
■本体外寸 / 約 W350×D350×H1000mm ■本体重量 / 1400g ■耐荷重 / 約 5Kg ■素材 / ダンボール製(約 t3.5mm) ○1 台箱入り ○日本製	



上部PRパネル付きで販売促進にピッタリ

ダンクル カタログスタンドA4 5段



注文番号	種別
62578WHT	ホワイト
■本体外寸 / 約 W240×D330×H1370mm ■本体重量 / 1450g ■耐荷重 / 約 10Kg ■素材 / ダンボール製(約 t3.5mm) ○カタログサイズ: A4 縦(t30mm まで)×5 段 ○内寸: W225(mm)○1 台箱入り ○日本製	



※メディアに樹脂素材をご使用した場合、廃棄する際は分別・回収方法指示に従って処分してください。※記載サイズは、折り曲げ具合等により多少の誤差が生じます。ご了承ください。

その他のアイテム | 別注でのご注文を承ります。

① ダンクル ワイドカウンター

200台の場合の本体参考価格 ¥31,000～
本体外寸 約 W1000×D400×H900 (mm)




② ダンクル SPカウンター

200台の場合の本体参考価格 ¥19,000～
本体外寸 約 W500×D500×H1000 (mm)




③ ダンクル カウンター什器 1段

200台の場合の本体参考価格 ¥6,200～



④ ダンクル カウンター什器 2段

200台の場合の本体参考価格 ¥11,000～



※記載されている価格は、各ロットで製作した場合の目安本体参考価格(税別)となります。※数量により価格は変わります。※受注生産となります。



手軽に使えて環境に優しい
紙製案内表示板



⑥ 出口 / ホワイト +
ベルトパーティション
SUS-3 (H80cm)
使用例

ペーパーポール カバー

【ペーパーポールカバー】

ガイドポール・ベルトパーティションにかぶせるだけ

● Made in JAPAN

無地タイプ

シールなどを貼ってオリジナルの
ポールカバーに！


① 無地 / ブラック

② 無地 / ホワイト



【セット内容】

- ☐ ベースカバー ×1ヶ
- ☐ ヘッドカバー ショート ×1ヶ
- ☐ ヘッドカバー ロング ×1ヶ



印刷タイプ 入口用

すぐに使える印刷済タイプ。


③ 入口 / ブラック

④ 入口 / ホワイト



【セット内容】

- ☐ ベースカバー ×1ヶ
- ☐ ヘッドカバー ショート ×1ヶ
- ☐ ヘッドカバー ロング ×1ヶ



印刷タイプ 出口用

すぐに使える印刷済タイプ。


⑤ 出口 / ブラック

⑥ 出口 / ホワイト




【セット内容】

- ☐ ベースカバー ×1ヶ
- ☐ ヘッドカバー ショート ×1ヶ
- ☐ ヘッドカバー ロング ×1ヶ




組み立て簡単

1 組み立て



2



3



ヘッドカバーを 取付けて完成

ヘッドカバーのツメを
ベースカバー上部3面
にある溝に差し込みます。



ペーパーポールカバー

注文番号	種別
56964-1B	① 無地 / ブラック
56964-1W	② 無地 / ホワイト
56964-2B	③ 入口 / ブラック
56964-2W	④ 入口 / ホワイト
56964-3B	⑤ 出口 / ブラック
56964-3W	⑥ 出口 / ホワイト

■本体外寸（組み立て時）：160×160×H1502mm [ヘッドカバー・ロング
取付け時] 160×160×H1012mm [ヘッドカバー・ショート取付け時]
■素材/コート紙PP貼り
○組立て式 ○セット内容/ベースカバー×1、ヘッドカバー・ショート×1、
ヘッドカバー・ロング×1○屋内用

ご 注 意


●本製品は屋内展示を対象としています。●エアコンなどの風が直接当たる場所に設置しないでください。●組み立て・収納の際は安全
の為に必ず手袋などを着用して作業を行ってください。

リサイクルプラスチック（発泡ポリスチレン）をフレームに採用した
サステナブルでクオリティの高いデザインフレーム

圧縮された発泡スチロール



廃棄 発泡スチロール



PSペレット

NY ECO FRAME SERIES

【NYエコフレームシリーズ】

リアルな木目を再現した樹脂製の立体感が魅力。



フレーム製品

デコラティブなフレームにブラックボードと コルクボードのリバーシブル。

ブラックボード面はマーカーで書き消しOK。

さらにマグネットも使用可能！

コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。



④ B1/
ブラック (コルク面)

③ A1/ホワイト (コルク面)




② A1/グレー (ブラックボード面)


ブラックボード面は
マグネットも OK



③ A1/ホワイト (ブラックボード面)
※アーバンイゼールホワイトは別売



背面



マーカー用

屋内

NYエコワイド コルク&ブラックボード


注文番号	種別
62041A1B	① A1/ブラック
62041A1G	② A1/グレー
62041A1W	③ A1/ホワイト
62041B1B	④ B1/ブラック
62041B1G	⑤ B1/グレー
62041B1W	⑥ B1/ホワイト




■本体外寸：①②③：717×965mm ④⑤⑥852×1155mm、
有効表示寸法：①②③577×825mm ④⑤⑥712×1015mm、
厚さ：35mm
■素材/フレーム：再生PS樹脂
○背面に吊り金具4ヶ付き○背面4隅にL型アングル○紐付き
○本体重量/①②③3.9kg ④⑤⑥5.0kg



ボード面はコルク面と
ブラックボード面のリバーシブル



コルク面はピンの使用が可能




ブラックボード面はボード用
マーカーで自由に書き消し可能




SUSTAINABLE PS Recycling

廃発泡スチロールのサステナブルな、リサイクルの流れ



再生PS樹脂だから、軽量で取扱が簡単。
木目調のポスターフレーム。



NYエコワイドメディアフレーム

注文番号	種別
62040A1B	① A1 / ブラック
62040A1G	② A1 / グレー
62040A1W	③ A1 / ホワイト
62040B1B	④ B1 / ブラック
62040B1G	⑤ B1 / グレー
62040B1W	⑥ B1 / ホワイト


■ 本体外寸: ①②③: 717×965mm ④⑤⑥: 852×1155mm、
■ 有効表示寸法: ①②③: 577×825mm ④⑤⑥: 712×1015mm、
■ 厚さ: 35mm ■ 素材 / フレーム: 再生PS樹脂、ボード: MDF3mm、
透明板: PSボード2mm、ダンボール
○ 背面に吊り金具4ヶ付き ○ 背面4隅にL型アンクル○紐付き
○ 本体重量 / ①②③: 4.3kg ④⑤⑥: 5.1kg



NYエコフレーム

注文番号	種別
62042A1B	① A1 / ブラック
62042A1G	② A1 / グレー
62042A1W	③ A1 / ホワイト
62042A2B	④ A2 / ブラック
62042A2G	⑤ A2 / グレー
62042A2W	⑥ A2 / ホワイト
62042B1B	⑦ B1 / ブラック
62042B1G	⑧ B1 / グレー
62042B1W	⑨ B1 / ホワイト
62042B2B	⑩ B2 / ブラック
62042B2G	⑪ B2 / グレー
62042B2W	⑫ B2 / ホワイト

■ 本体外寸: ①②③: 680×927mm ④⑤⑥: 506×680mm
⑦⑧⑨: 811×1115mm ⑩⑪⑫: 600×811mm
■ 有効表示寸法: ①②③: 586×833mm ④⑤⑥: 412×586mm
⑦⑧⑨: 717×1021mm ⑩⑪⑫: 506×717mm ■ 厚さ: 20mm
■ 素材 / フレーム: 再生PS樹脂、ボード: MDF3mm、
透明板: PSボード2mm、ダンボール
○ 背面に吊り金具4ヶ付き ○ 背面4隅にL型アンクル○紐付き
○ 本体重量 / ①②③: 3.4kg ④⑤⑥: 1.9kg ⑦⑧⑨: 4.7kg ⑩⑪⑫: 2.6kg



植林から採取された木材を使った
環境に優しいディスプレイツール

NEW
items

falcata series

【ファルカタシリーズ】

軽くて扱いやすいファルカタ材でナチュラルな演出



この木材は自然林から採取せず、
植林から採取されています。地球と
環境に良い国家認定の木材です。




お手頃価格のボックス。
投げ込みボックスやストッカーなどに。



①小




②中長




③中

③底面



④大



①小

②中長

③中

④大

④大の中に
①小 ②中長 ③中が
きれいに収まります

組み合わせて使えます



使用例

ファルカタBOX

注文番号	種別
61921-01	①小
61921-02	②中長
61921-03	③中
61921-04	④大

■本体外寸：①約180×120×H113mm
②約360×120×H113mm③約240×360×H110mm
④約390×270×H240mm
■本体内寸：①156×96×H95mm②336×96×H95mm
③216×336×H92mm④366×246×H222mm
■素材 / ファルカタ集成材無塗装
○本体重量 / ①380g ②610g ③850g ④1860g

ご注意

●ファルカタ材は水に弱い素材ですので、屋外や水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はお避けください。水がかかった場合はその部分がシミになったり、強度が落ちる可能性があります。

falcata

Produced by JAPAN
MADE IN INDONESIA

商品の陳列パレットにおすすめ。
スノコ状なのでコードの取り回しが容易です。

木レンガと組み合わせて
ご利用いただけます


① H100/L300



③ H50/L300



② H100/L400



④ H50/L400

②底面


スノコ状なのでコード類の取り回しが簡単
使用例 ※タブレットは含まれておりません。

ファルカタルームパレット

屋内

注文番号	種別
61919-01	① H100/L300
61919-02	② H100/L400
61919-03	③ H50/L300
61919-04	④ H50/L400


■本体外寸/奥行き：215mm、高さ：①②100mm③④50mm、
長さ：①③300mm②④400mm
■素材/ファルカタ集成材無塗装
○本体重量/①930g②1050g③600g④740g
○板構成/上板3枚、底板2枚
※人が乗ったり座ったりはできません。

パレットを積み上げることができます。

(積み上げすぎにはご注意ください。
倒壊しないように対策をしっかりと行ってください)

① L200



② L300



③ L400



ファルカタ木レンガ

屋内

注文番号	種別
61920-01	① L200
61920-02	② L300
61920-03	③ L400


■本体外寸/90×90×①200②300③400mm
■素材/ファルカタ集成材無塗装
○本体重量/①550g②860g③1050g

お問い合わせはこちら

※当カタログに掲載の写真、テキスト、デザインなどの無断転載、複製、転用を禁じます。※品切れの際は申し訳ありませんが、ご了承ください。※当カタログ掲載商品について、予告無く、仕様変更・販売中止などを行う場合がございます。※印刷物のため、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。ご了承ください。

2023.01.16

