

# ヴァンテアン台車 仕様説明書

(パネル専用台車／オプション専用台車)

## ヴァンテアン パネル台車

ヴァンテアンパネルが最大10枚まで搭載できる  
パネル専用の台車です



パネル搭載時



名称	ヴァンテアンパネル台車
品番	V A D - P 9 0 0 S
定価	316,000
本体サイズ	W985.5× D680× H1228 mm
質量 k g	37.5 k g
素材	スチール 他
最大積載枚数	パネル 10枚 (H2100mmまで)
その他	キャスターロック付き 飛び出し防止バンド コーナーガイド付き 部材台車と連結可能

# ヴァンテアン パネル台車 各部名称・仕様



名称	仕様
ベース	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
サイドフレーム	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
フレーム	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
仕切りパイプ	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
本体連結金具	スチール平鋼 (SS-D) メラミン焼付塗装
コーナーガイド	合成ゴム φ75
飛び出し防止バンド	ゴム 固定部スチールメラミン焼付塗装
キャスター 固定輪	合成ゴム 色：ブラック
キャスター 自由輪	合成ゴム 色：ブラック

## ヴァンテアン 部材専用台車

ヴァンテアンパネルの部材各種を搭載できる  
専用台車です



部材搭載時

名称	ヴァンテアン部材台車
品番	V A D - B S
定価	314,000
本体サイズ mm	W564× D680× H1228 mm
質量 k g	39.5 k g
素材	スチール 他
最大積載数 各種	ベース（Φ400mmまで）11台 ポール（2100mmまで）11本 部材収納ボックスあり
その他	キャスターロック付き コーナーガイド付き

# ヴァンテアン パネル台車 各部名称・仕様



名称	仕様
ベース	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
サイドフレーム	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
フレーム	スチール角パイプ (STKM) メラミン焼付塗装
ベース受け棚	スチール (SPCC) メラミン焼付塗装
ボール受け	スチール (SPCC) メラミン焼付塗装
ボックス	スチール (SPCC) メラミン焼付塗装
連結金具	スチール (SPCC) メラミン焼付塗装
クリップボルト	樹脂 (ナイロン) ネジ部 M12
コーナーガイド	合成ゴム φ75
キャスター 固定輪	合成ゴム 色：ブラック
キャスター 自由輪	合成ゴム 色：ブラック

## ヴァンテアン パネル台車+部材台車 連結

パネル台車と部材台車を連結して使用することができます



名称	台車
本体サイズ	W1549.5×D680×H1228 mm
質量 k g	77.0 k g
素材	スチール 他
その他	パネル台車+部材台車の連結

台車の連結分部