

SMPシリーズ

磁石の力で連結ができるマグネットパーティション。



デスク:FDC-2412W(NA)
P.129

テーブル:AKT-1275(オーク)
P.185

チェア:PLC-120L、CK02 (OR)
P.094

写真はSMP-1809AR、SMP-F、SMP-FK アクリルパネル



テーブル:EXT-5821B(WH)
P.179

チェア:KRM-430(GN)
P.095

写真はSMP-1809MP(NA)、SMP-U1812、SMP-F、SMP-SJ、SMP-LJ 塩ビシート張りポリカーボネイトパネル



連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。



磁力の力で連結をするので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させることができます。



床面からパネルまでの高さは31mmです。

■カラーサンプル



パネル部 ポリカーボネイト(CR)

自然光を取り込みスペースの明るさを保ちつつ、適度なプライバシー空間をつくるのに最適な、半透明のクリアパネル。

SMPパネル H1800mm



SMP-1809MP(IV)

SMP-1809MP(WT)

SMP-1806MP(NA)

組立

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-1809MP(NA/IV/WT)	37,900円	900×20×1825	^2.4才	13.7kg
SMP-1806MP(NA/IV/WT)	28,900円	600×20×1825	^1.6才	10.6kg

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: MP / MDF(4mm厚) 塩ビシート貼り PC / ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 入数: 1

H1500mm



SMP-1509MP(IV)

SMP-1509MP(WT)


SMP-1509MP(NA)

組立

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-1509MP(NA/IV/WT)	32,900円	900×20×1525	^2才	11.7kg
SMP-1506MP(NA/IV/WT)	24,900円	600×20×1525	^1.4才	8kg

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: MP / MDF(4mm厚) 塩ビシート貼り PC / ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 入数: 1

H1800mm



SMP-U1812(IV)

SMP-U1812(WT)

SMP-U1812(NA)

組立

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-U1812(NA/IV/WT)	38,000円	1200×20×1825	^3才	14.8kg

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: 上部/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)、下部/MDF(4mm) 塩ビシート貼り 入数: 1
●マグネット連結機能付

H1500mm



SMP-U1512(IV)

SMP-U1512(WT)

SMP-U1512(NA)

組立

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-U1512(NA/IV/WT)	36,000円	1200×20×1525	^2.5才	12.3kg

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: 上部/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)、下部/MDF(4mm) 塩ビシート貼り 入数: 1
●マグネット連結機能付

ポリカーボネイトパネル



SMP-1809PC(CR)

SMP-1806PC(CR)

SMP-1509PC(CR)

組立

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-1809PC(CR)	37,900円	900×20×1825	^2.4才	9kg
SMP-1806PC(CR)	28,900円	600×20×1825	^1.6才	8kg
SMP-1509PC(CR)	32,900円	900×20×1525	^2才	7kg
SMP-1506PC(CR)	24,900円	600×20×1525	^1.4才	5kg

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: MP / MDF(4mm厚) 塩ビシート貼り PC / ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 入数: 1

アクリルパネル



SMP-1809AR

SMP-1509AR

NEW 組立

マグネットパーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包才数	梱包重量
SMP-1809AR	39,000円	900×20×1825mm	2.6才	13.4kg
SMP-1509AR	34,000円	900×20×1525mm	2.2才	11.4kg

仕様/枠: スチール 粉体塗装(シルバー) パネル: AR/アクリル樹脂(t3.0mm) 入数: 1(1個口)

SMPキャスター脚セットパネル

SMPアジャスター脚セットパネル



SMP-1809MP(WT)
+
SMP-FK



SMP-1809AR
+
SMP-FK



SMP-1509PC(CR)
+
SMP-FK



SMP-1809MP(NA)
+
SMP-F



SMP-1809AR
+
SMP-F



SMP-1509PC(CR)
+
SMP-F

連結金具



SMP-SJ
直線連結



SMP-LJ
L型連結



SMP-3J
3方向連結



SMP-4J
4方向連結

完成 ●

SMP連結金具セット(上部用・下部用)	価格(税抜価格)	連結方向
SMP-SJ	3,200円	直線連結
SMP-LJ	3,200円	L型連結
SMP-3J	4,500円	3方向連結
SMP-4J	5,500円	4方向連結

仕様/本体: スチール 粉体塗装(シルバー) 入数: 1 ●上記価格は、1セット(上部・下部用)2個入りになります。 ※連結金具をお使いの際は必ずパネルの上下(マグネット取付部2ヵ所)に取り付けてください。

安定脚



SMP-FK
JAN 054581
SMP安定脚(キャスター脚)



SMP-F
JAN 054598
SMP安定脚(アジャスター脚)

組立 ■

SMP安定脚(キャスター脚)	価格(税抜価格)	梱包寸数	梱包重量
SMP-FK	3,200円	0.1才	1.1kg

仕様/本体: スチール 粉体塗装(シルバー) キャスター: 樹脂成型品 入数: 1
●キャスター仕様の場合、パネル高が+42mm高くなります。 ※キャスター脚仕様での使用の場合、連結金具は使用できません。 SMP-FKに関しては単体パネルでのご使用に限りお使いください。

組立 ■

SMP安定脚(アジャスター脚)	価格(税抜価格)	梱包寸数	梱包重量
SMP-F	3,000円	0.1才	1kg

仕様/本体: スチール 粉体塗装(シルバー) アジャスター: 樹脂成型品 入数: 1
●アジャスター仕様の場合、パネル高は変わりません。

SMP三ツ折衝立

様々なシーンに合わせてやすいブルーと仕切りの向こうに人の気配を感じさせるようなクリアの2種類をシチュエーションに合わせてお選びいただけます。

パネルのジョイント部には、樹脂プレートが入っており、隙間をつくりません。



SMP-3CL(BL)



折り畳み時

組立 ■

SMP三ツ折パーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包寸数	梱包重量
SMP-3CL(BL)	92,000円	1800×400×1725 折りたたみ時: 595×400×1725	▲3.6才	24.4kg

仕様/パネル枠: スチール粉体塗装(シルバー) 幕部: 布(ブルー) 入数: 1 ●マグネット連結機能付 ●両方向に360°回転が可能 ●キャスター: (大)ストッパー付、(大)ストッパー無、(小)各2コ



SMP-3PC(CR)




折り畳み時

組立 ■

SMP三ツ折パーティション	価格(税抜価格)	サイズ(W×D×H)(mm)	梱包寸数	梱包重量
SMP-3PC(CR)	85,000円	1800×400×1725 折りたたみ時: 595×400×1725	▲3.6才	20kg

仕様/パネル枠: スチール粉体塗装(シルバー) 幕部: ポリカーボネイト(クリアフロスト) 入数: 1 ●マグネット連結機能付 ●両方向に360°回転が可能 ●キャスター: (大)ストッパー付、(大)ストッパー無、(小)各2コ




◎注意事項

- ・連結金具をお使いの際は、必ずパネルの上下（マグネット取付部2ヶ所）に取り付けてください。
- ・キャスター脚仕様でのご使用の場合、連結金具は使用できません。SMP-FKに関しましては、単体パネルでのご使用に限りお使い下さい。

マグネット同士の反発を防ぐため、連結の際に、パネル側面のマグネットは重なり合わないようになっています。


パネルモジュール

H1800…立った状態でも視線が遮られる高さ。
H1500…座ると周囲から視線が遮られ、立った状態で見渡せる高さ。



パネル1枚 [安定脚(アジャスター脚)]

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②安定脚(アジャスター脚)	2本




パネル1枚 [安定脚(キャスター脚)]

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②安定脚(キャスター脚)	2本




2方向(直線)連結

パーツ	数量
①パネル本体	3枚
②安定脚(アジャスター脚)	3本
③連結金具セット(直線)	2set




2方向(L字)連結

パーツ	数量
①パネル本体	5枚
②安定脚(アジャスター脚)	3本
③連結金具セット(直線)	3set
④連結金具セット(L型)	1set




コの字型連結

パーツ	数量
①パネル本体	7枚
②安定脚(アジャスター脚)	3本
③連結金具セット(直線)	4set
④連結金具セット(L型)	2set




4方向(十字)連結

パーツ	数量
①パネル本体	8枚
②安定脚(アジャスター脚)	4本
③連結金具セット(直線)	4set
④連結金具セット(4方向)	1set



高さ違い連結1

パーツ	数量
①パネル本体	1枚
②パネル本体	1枚
③安定脚(アジャスター脚)	2本
④連結金具セット(直線)	1set



高さ違い連結2

パーツ	数量
①パネル本体	4枚
②パネル本体	1枚
③安定脚(アジャスター脚)	2本
④連結金具セット(直線)	2set
⑤連結金具セット(3方向)	1set

