

Booth divider system

ブースディバイダーシステム

BOOTH BAR

[ブースバー]

空間に柔らかく区切りを設けるブースディバイダー。ブースバーはエレガントなサークルタイプと格調高いスクエアタイプをご用意しました。キッチンカウンターは油や水撥ねを遮りながら視界は妨げずにライブ感を演出します。サイズも豊富に揃えていますので、完全な遮断でも連続でもない思い通りの空間を、思い描く魅せ方で実現してください。

- ブースディバイダー (シリーズ) PAGE 371 - 382
- カウンターキッチン (シリーズ) PAGE 383 - 386

- 施工ガイド PAGE 387 - 390

PAGE : **367-390**

BD series

ブースディバイダーシリーズ




Circle type

サークルタイプ 32 45

ガラス厚 5~8mm用

サークルタイプなら、店内の雰囲気をひとときワ
エレガントに演出します。キャップは3つのタイプ
をご用意。さらに、スタンドはパーティション用として
長尺物もご用意できます。店舗イメージに合わせて
お選びください。



Circle F type

サークルFタイプ 32 45 **受注生産**

ガラス厚 5~8mm用

おしゃれなサークルタイプにFin(羽根)を取付けて
よりエレガントに仕立てました。キャップは3つ
のタイプをそのままお使いいただけます。
パーティション用として長尺物のスタンドもご用意
できます。



Square type

スクエアタイプ 26 40

ガラス厚 5~8mm用

格調高い空間がお望みなら、スクエアタイプがおす
すめ。繊細な26mm、優美な40mmのスタンドが
貴婦人のようなエレガントなイメージに仕上げます。
パーティション用として長尺物のスタンドもご用意
できます。

CK series

カウンターキッチンシリーズ


ガラス厚5mm用

ガラス厚8mm用


ガラスは視界を妨げないので料理のライブ感は保ちながら不要な油跳ね、水飛沫はきっちりとガードします。両端で支える大小2サイズとレールタイプをご用意しています。




page **373**




page **375**



page **379**



page **383**



BOOTHBAR


BD series

ブースディバイダーシリーズ

空間の雰囲気をひと際エレガントに演出するサークルタイプと格調高い空間へとグレードアップさせるスクエアタイプをご用意しました。上部キャップ、下取付けパーツもそれぞれに対し複数を用意しています。Fin(羽根)タイプからパーティション用の長尺スタンドまで、心のプライベートスペースを優雅に演出します。

ディスプレイ
フレイ手摺壁面緑化
フレイ天井吊り下げ
ハンガー化粧ビス
パイフショーケース
パイフ間仕切りバー
パイフディスプレイ
ウォールパネルウォールレール
パイフウォールパネル
パイフ天井ルーバー
パイフユニットパイプ
パイフディスプレイ
レールパイプシェルフ
パイフベアリング
ライニング

施工例 [BC32の場合]





ディスプレイ
ワイヤー

手摺 壁面緑化
ワイヤー

天井吊り下げ
ハンガー

化粧ビス・
パイプ

ショーケース
パイプ

間仕切りバー

ディスプレイ
ワイヤルパネル

ウォールレール

ウォールパネル

天井ルーバー


ユニットパイプ

ディスプレイ
レール

パイプシェルフ

ベシツク
ライン

施工例 [BS40の場合]



BOOTH DIVIDER SYSTEM

サークルスタンド φ32 ガラス厚 5~8mm用

BC32-EN 別注色対応




材質：真鍮
仕上：クローム/ゴールド

※上部用/パーツ(キャップ)
下部用/パーツ(座:コネクター)
は別販品です。



※別注スタンドは3Mまで作成可能。
クロームメッキ、ゴールドメッキ、
指定色で作成可能です。

対応ガラス厚 5mm 8mm

BC32-CE 別注色対応




BC32-CO 別注色対応



■ガラス寸法の算出式 []内はガラス厚8mm時



■下レール寸法の算出式



エンド

コード	品番	仕上	寸法	価格
120300	BC32-EN200-CR		200mm	¥3,650
120011	BC32-EN250-CR		250mm	¥4,450
120012	BC32-EN300-CR	クローム	300mm	¥5,250
120013	BC32-EN350-CR		350mm	¥6,050
120014	BC32-EN400-CR		400mm	¥6,850
120015	BC32-EN450-CR		450mm	¥7,650
120301	BC32-EN200-GO		200mm	¥7,150
120151	BC32-EN250-GO		250mm	¥7,950
120152	BC32-EN300-GO	ゴールド	300mm	¥8,750
120153	BC32-EN350-GO		350mm	¥9,550
120154	BC32-EN400-GO		400mm	¥10,350
120155	BC32-EN450-GO		450mm	¥11,150

センター

コード	品番	仕上	寸法	価格
120302	BC32-CE200-CR		200mm	¥4,150
120001	BC32-CE250-CR		250mm	¥4,950
120002	BC32-CE300-CR	クローム	300mm	¥5,750
120003	BC32-CE350-CR		350mm	¥6,550
120004	BC32-CE400-CR		400mm	¥7,350
120005	BC32-CE450-CR		450mm	¥8,150
120303	BC32-CE200-GO		200mm	¥7,650
120141	BC32-CE250-GO		250mm	¥8,450
120142	BC32-CE300-GO	ゴールド	300mm	¥9,250
120143	BC32-CE350-GO		350mm	¥10,050
120144	BC32-CE400-GO		400mm	¥10,850
120145	BC32-CE450-GO		450mm	¥11,650

コーナー

コード	品番	仕上	寸法	価格
120304	BC32-CO200-CR		200mm	¥4,150
120006	BC32-CO250-CR		250mm	¥4,950
120007	BC32-CO300-CR	クローム	300mm	¥5,750
120008	BC32-CO350-CR		350mm	¥6,550
120009	BC32-CO400-CR		400mm	¥7,350
120010	BC32-CO450-CR		450mm	¥8,150
120305	BC32-CO200-GO		200mm	¥7,650
120146	BC32-CO250-GO		250mm	¥8,450
120147	BC32-CO300-GO	ゴールド	300mm	¥9,250
120148	BC32-CO350-GO		350mm	¥10,050
120149	BC32-CO400-GO		400mm	¥10,850
120150	BC32-CO450-GO		450mm	¥11,650

■アクセサリ

P.377

平キャップ
BC32-FC
全スタンド/エンド/センター/コーナー用

P.377

丸キャップ
BC32-BC
全スタンド用

P.377

キボシ
BC32-GB
全スタンド用

P.377

上レール
RA3 ※ガラス厚5mm用
L: 1,200mm / 1,800mm

P.378

平座
BC32-FD
全スタンド/エンド/センター/コーナー用

P.378

台座
BC32-LD
全スタンド用

P.378

コネクター
BC32-CN
全スタンド用

P.378

下レール
RA1
L: 1,200mm / 1,800mm

サークルスタンド φ45 ガラス厚 5～8mm用

BC45-EN 別注色対応





材質：真鍮
仕上：クローム/ゴールド
※上部用パーツ(キャップ)
下部用パーツ(座・コネクター)
は別販品です。
※別注スタンドは3Mまで作成可能。
クロームメッキ、ゴールドメッキ、
指定色で作成可能です。


BC45-CE 別注色対応




BC45-CO 別注色対応



■ガラス寸法の算出式 □内はガラス厚8mm時



■下レール寸法の算出式



■アクセサリ

P.377



P.377



P.377



P.377



P.378



P.378



P.378



P.378



エンド

コード	品番	仕上	寸法	価格
120026	BC45-EN250-CR		250mm	¥6,000
120027	BC45-EN300-CR		300mm	¥6,800
120028	BC45-EN350-CR	クローム	350mm	¥7,600
120029	BC45-EN400-CR		400mm	¥8,400
120030	BC45-EN450-CR		450mm	¥9,200
120166	BC45-EN250-GO		250mm	¥10,100
120167	BC45-EN300-GO		300mm	¥11,000
120168	BC45-EN350-GO	ゴールド	350mm	¥11,900
120169	BC45-EN400-GO		400mm	¥12,800
120170	BC45-EN450-GO		450mm	¥13,700

センター

コード	品番	仕上	寸法	価格
120016	BC45-CE250-CR		250mm	¥6,800
120017	BC45-CE300-CR		300mm	¥7,600
120018	BC45-CE350-CR	クローム	350mm	¥8,400
120019	BC45-CE400-CR		400mm	¥9,100
120020	BC45-CE450-CR		450mm	¥9,900
120156	BC45-CE250-GO		250mm	¥10,700
120157	BC45-CE300-GO		300mm	¥11,600
120158	BC45-CE350-GO	ゴールド	350mm	¥12,500
120159	BC45-CE400-GO		400mm	¥13,400
120160	BC45-CE450-GO		450mm	¥14,300

コーナー

コード	品番	仕上	寸法	価格
120021	BC45-CO250-CR		250mm	¥6,800
120022	BC45-CO300-CR		300mm	¥7,600
120023	BC45-CO350-CR	クローム	350mm	¥8,400
120024	BC45-CO400-CR		400mm	¥9,100
120025	BC45-CO450-CR		450mm	¥9,900
120161	BC45-CO250-GO		250mm	¥10,700
120162	BC45-CO300-GO		300mm	¥11,600
120163	BC45-CO350-GO	ゴールド	350mm	¥12,500
120164	BC45-CO400-GO		400mm	¥13,400
120165	BC45-CO450-GO		450mm	¥14,300


BOOTH DIVIDER SYSTEM

サークルFスタンド φ32 ガラス厚 5~6mm用 受注生産

BCF32-EN 別注色対応



材質：真鍮
 仕上：クローム/ゴールド
 ※上部用/パーツ(キャップ)
 下部用/パーツ(座:コネクター)
 は別販品です。
 ※別注スタンドは3Mまで作成可能。
 クロームメッキ、ゴールドメッキ、
 指定色で作成可能です。




BCF32-CE 別注色対応



BCF32-CO 別注色対応



BCF32-EN BCF32-CE BCF32-CO 別注スタンド
 (エンド用) (センター用) (コーナー用)(パーティション用)



エンド

コード	品番	仕上	寸法	価格
120037	BCF32-EN250-CR		250mm	
120038	BCF32-EN300-CR	クローム	300mm	—
120039	BCF32-EN350-CR		350mm	
120177	BCF32-EN250-GO		250mm	
120178	BCF32-EN300-GO	ゴールド	300mm	—
120179	BCF32-EN350-GO		350mm	

※価格・納期についてはお問い合わせください。

センター

コード	品番	仕上	寸法	価格
120031	BCF32-CE250-CR		250mm	
120032	BCF32-CE300-CR	クローム	300mm	—
120033	BCF32-CE350-CR		350mm	
120171	BCF32-CE250-GO		250mm	
120172	BCF32-CE300-GO	ゴールド	300mm	—
120173	BCF32-CE350-GO		350mm	


※価格・納期についてはお問い合わせください。

コーナー


コード	品番	仕上	寸法	価格
120034	BCF32-CO250-CR		250mm	
120035	BCF32-CO300-CR	クローム	300mm	—
120036	BCF32-CO350-CR		350mm	
120174	BCF32-CO250-GO		250mm	
120175	BCF32-CO300-GO	ゴールド	300mm	—
120176	BCF32-CO350-GO		350mm	

※価格・納期についてはお問い合わせください。

■ガラス寸法の算出式



■下レール寸法の算出式



■アクセサリ

P.377



P.377



P.377



P.378




P.378



P.378



P.378




サークルFスタンド φ45 ガラス厚 5～8mm用 受注生産

BCF45-EN  別注色対応




材質：真鍮
仕上：クローム/ゴールド
※上部用パーツ(キャップ)
下部用パーツ(座・コネクター)
は別販品です。
※別注スタンドは3Mまで作成可能。
クロームメッキ、ゴールドメッキ、
指定色で作成可能です。




BCF45-CE  別注色対応



BCF45-CO  別注色対応



BCF45-EN BCF45-CE BCF45-CO 別注スタンド
(エンド用) (センター用) (コーナー用) (パーティション用)



エンド

コード	品番	仕上	寸法	価格
120046	BCF45-EN250-CR		250mm	
120047	BCF45-EN300-CR	クローム	300mm	—
120048	BCF45-EN350-CR		350mm	
120186	BCF45-EN250-GO		250mm	
120187	BCF45-EN300-GO	ゴールド	300mm	—
120188	BCF45-EN350-GO		350mm	

※価格・納期についてはお問い合わせください。

センター

コード	品番	仕上	寸法	価格
120040	BCF45-CE250-CR		250mm	
120041	BCF45-CE300-CR	クローム	300mm	—
120042	BCF45-CE350-CR		350mm	
120180	BCF45-CE250-GO		250mm	
120181	BCF45-CE300-GO	ゴールド	300mm	—
120182	BCF45-CE350-GO		350mm	


※価格・納期についてはお問い合わせください。

コーナー


コード	品番	仕上	寸法	価格
120043	BCF45-CO250-CR		250mm	
120044	BCF45-CO300-CR	クローム	300mm	—
120045	BCF45-CO350-CR		350mm	
120183	BCF45-CO250-GO		250mm	
120184	BCF45-CO300-GO	ゴールド	300mm	—
120185	BCF45-CO350-GO		350mm	

※価格・納期についてはお問い合わせください。

■ガラス寸法の算出式



■下レール寸法の算出式



■アクセサリ

P.377



平キャップ
BC45-FCO  全スタンド用

P.377



丸キャップ
BC45-BC  全スタンド用

P.377



ギボシ
BC45-GB  全スタンド用

P.378



平座
BC45-FD  全スタンド/エンド/センター/コーナー用

P.378



台座
BC45-LD  全スタンド用

P.378



コネクター
BC45-CN 全スタンド用

P.378



下レール
RA1  L: 1,200mm / 1,800mm

BOOTH DIVIDER SYSTEM


サークルスタンド[オプションパーツ] φ32 φ45

BC32-FC/BC45-FC 別注色対応



平キャップ[全スタンド/エンド/センター/コーナー用]

材質:真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上:クローム/ゴールド
付属品:コネクター



φ32		コード	品番	仕上	用途	価格
		120099	BC32-FCO-CR		全スタンド	¥1,850
		120098	BC32-FCEN-CR	クローム	エンド	¥1,950
		120096	BC32-FCCE-CR		センター	¥2,050
		120097	BC32-FCCO-CR		コーナー	¥2,050
		120239	BC32-FCO-GO		全スタンド	¥2,300
		120238	BC32-FCEN-GO	ゴールド	エンド	¥2,400
		120236	BC32-FCCE-GO		センター	¥2,500
		120237	BC32-FCCO-GO		コーナー	¥2,500


φ45		コード	品番	仕上	用途	価格
		120112	BC45-FCO-CR		全スタンド	¥2,500
		120111	BC45-FCEN-CR	クローム	エンド	¥2,600
		120109	BC45-FCCE-CR		センター	¥2,700
		120110	BC45-FCCO-CR		コーナー	¥2,700
		120250	BC45-FCO-GO		全スタンド	¥2,950
		120249	BC45-FCEN-GO	ゴールド	エンド	¥3,050
		120247	BC45-FCCE-GO		センター	¥3,150
		120248	BC45-FCCO-GO		コーナー	¥3,150

BC32-BC/BC45-BC 別注色対応



丸キャップ[全スタンド用]

材質:真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上:クローム/ゴールド
付属品:コネクター



φ32		コード	品番	仕上	用途	価格
		120093	BC32-BC-CR	クローム	全スタンド	¥2,500
		120234	BC32-BC-GO	ゴールド	全スタンド	¥3,100

φ45		コード	品番	仕上	用途	価格
		120106	BC45-BC-CR	クローム	全スタンド	¥3,950
		120245	BC45-BC-GO	ゴールド	全スタンド	¥5,150

BC32-GB/BC45-GB 別注色対応



ギボシ[全スタンド用]

材質:真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上:クローム/ゴールド
付属品:コネクター



φ32		コード	品番	仕上	用途	価格
		120104	BC32-GB-CR	クローム	全スタンド	¥4,400
		120244	BC32-GB-GO	ゴールド	全スタンド	¥6,100

φ45		コード	品番	仕上	用途	価格
		120117	BC45-GB-CR	クローム	全スタンド	¥6,350
		120255	BC45-GB-GO	ゴールド	全スタンド	¥9,050



RA3 別注色対応



上レール

材質:真鍮
仕上:クローム/ゴールド

※ガラス厚5mm用
※6・8mmガラスは対応しておりません
※寸法切りオーダー可(加工費別)



コード	品番	仕上	寸法	価格
120283	RA3-1200-CR	クローム	1,200mm	¥3,900
120284	RA3-1800-CR	クローム	1,800mm	¥5,100

コード	品番	仕上	寸法	価格
120285	RA3-1200-GO	ゴールド	1,200mm	¥7,800
120286	RA3-1800-GO	ゴールド	1,800mm	¥9,000

BC32-FD/BC45-FD





別注色対応



平座 [全スタンド/エンド/センター/コーナー用]

材質: 亜鉛ダイキャスト
仕上: クローム/ゴールド

付属品: コネクター、タッピングビス×4



$\phi 32$

コード	品番	仕上	用途	価格
120103	BC32-FDO-CR		全スタンド	¥2,850
120102	BC32-FDEN-CR	クローム	エンド	¥2,950
120100	BC32-FDCE-CR		センター	¥3,150
120101	BC32-FDCO-CR		コーナー	¥3,150
120243	BC32-FDO-GO		全スタンド	¥3,400
120242	BC32-FDEN-GO	ゴールド	エンド	¥3,600
120240	BC32-FDCE-GO		センター	¥3,800
120241	BC32-FDCO-GO		コーナー	¥3,800

$\phi 45$

コード	品番	仕上	用途	価格
120116	BC45-FDO-CR		全スタンド	¥3,300
120115	BC45-FDEN-CR	クローム	エンド	¥3,400
120113	BC45-FDCE-CR		センター	¥3,500
120114	BC45-FDCO-CR		コーナー	¥3,500
120254	BC45-FDO-GO		全スタンド	¥4,250
120253	BC45-FDEN-GO	ゴールド	エンド	¥4,350
120251	BC45-FDCE-GO		センター	¥4,450
120252	BC45-FDCO-GO		コーナー	¥4,450

BC32-LD/BC45-LD





別注色対応



台座 [全スタンド用]

材質: 真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上: クローム/ゴールド

付属品: コネクター、タッピングビス×3




$\phi 32$

コード	品番	仕上	用途	価格
120095	BC32-LD-CR	クローム	全スタンド	¥8,600
120235	BC32-LD-GO	ゴールド	全スタンド	¥12,250

$\phi 45$

コード	品番	仕上	用途	価格
120108	BC45-LD-CR	クローム	全スタンド	¥12,150
120246	BC45-LD-GO	ゴールド	全スタンド	¥15,350



BC32-CN/BC45-CN



コネクター [全スタンド用]

材質: 亜鉛ダイキャスト
仕上: クロメート

付属品: [BC32]
 $\phi 4 \times 25$ ビス・ $\phi 3 \times 20$ ビス
[BC45]
 $\phi 5 \times 30$ ビス・ $\phi 4 \times 25$ ビス



$\phi 32$

コード	品番	仕上	用途	価格
120094	BC32-CN	クロメート	全スタンド	¥440

$\phi 45$

コード	品番	仕上	用途	価格
120107	BC45-CN	クロメート	全スタンド	¥660

RA1




別注色対応



下レール

材質: 真鍮
仕上: クローム/ゴールド

※ガラス厚5~8mm用
※寸法切りオーダー可
(加工費別)



皿タッピングビス $\phi 3 \times 16$ mm

材質: スティール
仕上: クローム/
ゴールド



コード	品番	仕上	寸法	価格
120138	RA1-1200-CR	クローム	1,200mm	¥4,250
120139	RA1-1800-CR		1,800mm	¥5,450
120273	RA1-1200-GO	ゴールド	1,200mm	¥8,700
120274	RA1-1800-GO		1,800mm	¥10,800

コード	品番	仕上	価格
900001	皿タッピングビス	クローム	¥1,150
900002		ゴールド	¥1,600

※1袋50入。端数販売は行なっておりません。

BOOTH DIVIDER SYSTEM

スクエアスタンド □26 ガラス厚 5～8mm用

BS26-EN  別注色対応





材質：真鍮
仕上：クローム/ゴールド
※上部用パーツ(キャップ)
下部用パーツ(座：コネクター)
は別販品です。
※別注スタンドは3Mまで作成可能。
クロームメッキ、ゴールドメッキ、
指定色で作成可能です。

BS26-CE  別注色対応



BS26-CO  別注色対応



エンド

コード	品番	仕上	寸法	価格
120074	BS26-EN200-CR		200mm	¥3,900
120075	BS26-EN250-CR	クローム	250mm	¥4,700
120076	BS26-EN300-CR		300mm	¥5,500
120215	BS26-EN200-GO		200mm	¥6,000
120216	BS26-EN250-GO	ゴールド	250mm	¥6,800
120217	BS26-EN300-GO		300mm	¥7,600

センター

コード	品番	仕上	寸法	価格
120066	BS26-CE200-CR		200mm	¥4,400
120067	BS26-CE250-CR	クローム	250mm	¥5,200
120068	BS26-CE300-CR		300mm	¥6,000
120207	BS26-CE200-GO		200mm	¥6,500
120208	BS26-CE250-GO	ゴールド	250mm	¥7,300
120209	BS26-CE300-GO		300mm	¥8,100


コーナー

コード	品番	仕上	寸法	価格
120070	BS26-CO200-CR		200mm	¥4,400
120071	BS26-CO250-CR	クローム	250mm	¥5,200
120072	BS26-CO300-CR		300mm	¥6,000
120211	BS26-CO200-GO		200mm	¥6,500
120212	BS26-CO250-GO	ゴールド	250mm	¥7,300
120213	BS26-CO300-GO		300mm	¥8,100

■ガラス寸法の算出式 □内はガラス厚8mm時



■下レール寸法の算出式



■アクセサリー

<p>P.381</p>  <p>平キャップ BS26-FC  全スタンド/エンド/センター/コーナー用</p>	<p>P.381</p>  <p>四角錐キャップ BS26-PC  全スタンド用</p>	<p>P.381</p>  <p>上レール RA3  ※ガラス厚 5mm用 L：1,200mm/1,800mm</p>
<p>P.382</p>  <p>平座 BS26-FD  エンド/センター/コーナー用</p>	<p>P.382</p>  <p>コネクター BS26-CN 全スタンド用</p>	<p>P.382</p>  <p>下レール RA1  L：1,200mm/1,800mm</p>


スクエアスタンド □40 ガラス厚 5～8mm用

BS40-EN 別注色対応





材質：真鍮
仕上：クローム/ゴールド
※上部用パーツ(キャップ)
下部用パーツ(座・コネクター)
は別販品です。
※別注スタンドは3Mまで作成可能。
クロームメッキ、ゴールドメッキ、
指定色で作成可能です。

BS40-CE 別注色対応



BS40-CO 別注色対応



エンド

コード	品番	仕上	寸法	価格
120088	BS40-EN250-CR		250mm	¥8,200
120089	BS40-EN300-CR		300mm	¥9,300
120090	BS40-EN350-CR	クローム	350mm	¥10,400
120091	BS40-EN400-CR		400mm	¥11,500
120092	BS40-EN450-CR		450mm	¥12,600
120229	BS40-EN250-GO		250mm	¥12,300
120230	BS40-EN300-GO		300mm	¥13,300
120231	BS40-EN350-GO	ゴールド	350mm	¥14,300
120232	BS40-EN400-GO		400mm	¥15,300
120233	BS40-EN450-GO		450mm	¥16,300

センター

コード	品番	仕上	寸法	価格
120078	BS40-CE250-CR		250mm	¥8,800
120079	BS40-CE300-CR		300mm	¥9,900
120080	BS40-CE350-CR	クローム	350mm	¥11,000
120081	BS40-CE400-CR		400mm	¥12,100
120082	BS40-CE450-CR		450mm	¥13,200
120219	BS40-CE250-GO		250mm	¥12,750
120220	BS40-CE300-GO		300mm	¥13,750
120221	BS40-CE350-GO	ゴールド	350mm	¥14,750
120222	BS40-CE400-GO		400mm	¥15,750
120223	BS40-CE450-GO		450mm	¥16,750


コーナー

コード	品番	仕上	寸法	価格
120083	BS40-CO250-CR		250mm	¥8,800
120084	BS40-CO300-CR		300mm	¥9,900
120085	BS40-CO350-CR	クローム	350mm	¥11,000
120086	BS40-CO400-CR		400mm	¥12,100
120087	BS40-CO450-CR		450mm	¥13,200
120224	BS40-CO250-GO		250mm	¥12,850
120225	BS40-CO300-GO		300mm	¥13,850
120226	BS40-CO350-GO	ゴールド	350mm	¥14,850
120227	BS40-CO400-GO		400mm	¥15,850
120228	BS40-CO450-GO		450mm	¥16,850

■ガラス寸法の算出式



■下レール寸法の算出式



■アクセサリ

P.381



平キャップ
BS40-FC 
全スタンド/エンド/センター/コーナー用

P.381



四角錐キャップ
BS40-PC 
全スタンド用

P.381



上レール
RA3  ※ガラス厚 5mm用
L : 1,200mm / 1,800mm

P.382



平座
BS40-FD 
エンド/センター/コーナー用

P.382



台座
BS40-LD 
全スタンド用

P.382



コネクター
BS40-CN
全スタンド用

P.382




下レール
RA1 
L : 1,200mm / 1,800mm

BOOTH DIVIDER SYSTEM

スクエアスタンド[オプションパーツ] □26 □40


BS26-FC/BS40-FC




平キャップ[全スタンド用]

材質:真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上:クローム/ゴールド


付属品:コネクター



切り込みなしキャップ



切り込みありキャップ
エンド・センター・コーナー用




□26

コード	品番	仕上	用途	価格
120123	BS26-FCO-CR		全スタンド	¥1,800
120122	BS26-FCEN-CR	クローム	エンド	¥1,950
120120	BS26-FCCE-CR		センター	¥2,100
120121	BS26-FCCO-CR		コーナー	¥2,100
120259	BS26-FCO-GO		全スタンド	¥2,150
120258	BS26-FCEN-GO	ゴールド	エンド	¥2,300
120256	BS26-FCCE-GO		センター	¥2,450
120257	BS26-FCCO-GO		コーナー	¥2,450

□40

コード	品番	仕上	用途	価格
120133	BS40-FCO-CR		全スタンド	¥3,100
120132	BS40-FCEN-CR	クローム	エンド	¥3,300
120130	BS40-FCCE-CR		センター	¥3,400
120131	BS40-FCCO-CR		コーナー	¥3,400
120268	BS40-FCO-GO		全スタンド	¥3,550
120267	BS40-FCEN-GO	ゴールド	エンド	¥3,750
120265	BS40-FCCE-GO		センター	¥3,850
120266	BS40-FCCO-GO		コーナー	¥3,850

BS26-PC/BS40-PC



四角錐キャップ[全スタンド用]

材質:真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上:クローム/ゴールド

付属品:コネクター



□26

コード	品番	仕上	用途	価格
120127	BS26-PC-CR	クローム	全スタンド	¥3,050
120263	BS26-PC-GO	ゴールド	全スタンド	¥3,450

□40

コード	品番	仕上	用途	価格
120137	BS40-PC-CR	クローム	全スタンド	¥4,960
120272	BS40-PC-GO	ゴールド	全スタンド	¥5,410


RA3



上レール

材質:真鍮
仕上:クローム/ゴールド

※ガラス厚5mm用
※6・8mmガラスは対応していません
※寸法切りオーダー可(加工費別)



コード	品番	仕上	寸法	価格
120283	RA3-1200-CR	クローム	1,200mm	¥3,900
120284	RA3-1800-CR		1,800mm	¥5,100

コード	品番	仕上	寸法	価格
120285	RA3-1200-GO	ゴールド	1,200mm	¥7,800
120286	RA3-1800-GO		1,800mm	¥9,000

BF2

対応ガラス厚 | 5mm | 8mm




ビート

材質:樹脂
仕上:クリアー

- ガラスの振れを抑える部材です。
- アクリル板には使用できません。
- 上下レールは使用不可です。

※ BC32・BS26専用
※ ガラス厚5mm専用




ガラスの固定が必要な場合はコーキング処理してください

コード	品番	寸法	価格
120105	BF2	2,000mm	¥320

BS26-FD/BS40-FD



別注色対応



平座 [エンド/センター/コーナー用]

材質: 亜鉛ダイキャスト
仕上: クローム/ゴールド

付属品: コネクター、タッピングビス×4



□26


コード	品番	仕上	用途	価格
120126	BS26-FDEN-CR		エンド	¥3,300
120124	BS26-FDCE-CR	クローム	センター	¥3,500
120125	BS26-FDCO-CR		コーナー	¥3,500
120262	BS26-FDEN-GO		エンド	¥3,800
120260	BS26-FDCE-GO	ゴールド	センター	¥4,000
120261	BS26-FDCO-GO		コーナー	¥4,000

□40

コード	品番	仕上	用途	価格
120136	BS40-FDEN-CR		エンド	¥5,800
120134	BS40-FDCE-CR	クローム	センター	¥6,000
120135	BS40-FDCO-CR		コーナー	¥6,000
120271	BS40-FDEN-GO		エンド	¥6,450
120269	BS40-FDCE-GO	ゴールド	センター	¥6,650
120270	BS40-FDCO-GO		コーナー	¥6,650

BS40-LD



別注色対応



台座 [全スタンド用]

材質: 真鍮・亜鉛ダイキャスト
仕上: クローム/ゴールド


付属品: コネクター、タッピングビス×4



□40

コード	品番	仕上	用途	価格
120129	BS40-LD-CR	クローム	全スタンド	¥16,950
120264	BS40-LD-GO	ゴールド		¥18,800



BS26-CN/BS40-CN



コネクター [全スタンド用]

材質: 亜鉛ダイキャスト
仕上: クロメート

付属品: [BS26]
φ4×25ビス・φ3×20ビス
[BS40]
φ5×30ビス・φ4×25ビス



□26

コード	品番	仕上	用途	価格
120119	BS26-CN	クロメート	全スタンド	¥400

□40

コード	品番	仕上	用途	価格
120128	BS40-CN	クロメート	全スタンド	¥510

RA1


別注色対応



下レール

材質: 真鍮
仕上: クローム/ゴールド

※ガラス厚5~8mm用
※寸法切りオーダー可
(加工費別)



皿タッピングビス φ3×16mm



材質: スティール
仕上: クローム/
ゴールド



コード	品番	仕上	寸法	価格
120138	RA1-1200-CR	クローム	1,200mm	¥4,250
120139	RA1-1800-CR		1,800mm	¥5,450
120273	RA1-1200-GO	ゴールド	1,200mm	¥8,700
120274	RA1-1800-GO		1,800mm	¥10,800

コード	品番	仕上	価格
900001	皿タッピングビス	クローム	¥1,150
900002		ゴールド	¥1,600

※1袋50入。端数販売は行なっていません。

BOOTHBAR

CK

カウンターキッチンシリーズ

不要な油跳ね・水飛沫は防ぎながら視界は遮らないガラスのガードで、オープンキッチンの臨場感を最大限に演出します。両端でガラスを保持する大小2サイズとレールタイプを揃えています。

ディスプレイ
ワヤ手摺壁面緑化
ワヤ天井吊り下げ
ハンガー化粧ビス
パイプショーケース
パイプ

間仕切りバー

ディスプレイ
ウォールパネル

ウォールレール

ウォールパネル

天井ルーバー


ユニットパイプ

ディスプレイ
レール


パイプシェルフ

ベシッ
ライン


Square type



Corner stand



Square bar



CKスタンド L ガラス厚8mm用


CK-100 **NEW**

エンドスタンド (L)


材質：亜鉛ダイキャスト
仕上：クローム

付属品：ナベタッピングビス (SUS)
皿小頭ビス
耐熱ゴムパッキン

●2個1セット
※強化ガラスを使用してください。
※ガラスは床面から25.5mm離れます。



対応ガラス厚 | 5mm | 8mm



コード	品番	サイズ:H	価格
120307	CK-100	109mm	¥14,600


CK-EG **NEW**

コーナースタンド (L)


材質：亜鉛ダイキャスト
仕上：クローム

付属品：ナベタッピングビス (SUS)
皿小頭ビス
耐熱ゴムパッキン

※強化ガラスを使用してください。
※ガラスは床面から25.5mm離れます。



対応ガラス厚 | 5mm | 8mm



コード	品番	サイズ:H	価格
120309	CK-EG	109mm	¥16,600


CK-ES **NEW**

延長用スタンド (L)


材質：亜鉛ダイキャスト
仕上：クローム

付属品：ナベタッピングビス (SUS)
皿小頭ビス
耐熱ゴムパッキン

※強化ガラスを使用してください。
※ガラスは床面から25.5mm離れます。




対応ガラス厚 | 5mm | 8mm




コード	品番	サイズ:H	価格
120310	CK-ES	109mm	¥12,800

■ガラス寸法と展開例

〈CK-100〉



〈CK-100・CK-EG・CK-ES〉



COUNTER KITCHEN SYSTEM

CKスタンド S ガラス厚5mm用

CK-50 **NEW**

対応ガラス厚 | 5mm | 8mm |





エンドスタンド (S)

材質：亜鉛ダイキャスト
仕上：クローム


付属品：ナベタッピンングビス (SUS)
皿小頭ビス
耐熱ゴムパッキン


- 2個1セット
- ※強化ガラスを使用してください。
- ※ガラスは床面から1.5mm離れます。



コード	品番	サイズ:H	価格
120306	CK-50	52mm	¥9,600

■ガラス寸法と展開例





CKバー型スタンド ガラス厚8mm用CK-BAR NEW対応ガラス厚 5mm 8mm

バー型スタンド

材質：亜鉛ダイキャスト
仕上：梨地シルバー



付属品：ナベタッピングビス (SUS)
皿小頭ビス/パッキン
耐熱ゴムパッキン

※強化ガラスを使用してください。



コード	品番	サイズ:L	価格
120308	CK-BAR	900mm	¥15,600

■ガラス寸法と展開例

CK-130R NEW対応ガラス厚 5mm 8mm

CK上レール



材質：アルミ
仕上：クローム

※寸法切りオーダー可
(加工費別)

CK-130RA



CK-130RB




コード	品番	サイズ:L	対応ガラス厚	価格
120311	CK-130RA	1300mm	5mm	¥2,000
120312	CK-130RB	1300mm	8mm	¥2,200

■ 施工手順

■ 平座の場合(レール使用)


1 スタンド部、ヘッド部の取付け

必ず、あて布をして樹脂ハンマーで軽くスタンドに打込んでください。




2 ガラスの取付け

ガラスは横にスライドさせてはめ込んでください。



3 コーキング


平座・レール共そのまま使用いただいた場合、ガラスのガタツキや上抜けがあります。パーツ(スタンド、平座・レール等)や基礎の木部等、ガラスと接する箇所は必ず透明コーキングを施してください。



■ コネクター直付けの場合(切込みあり)

1 基礎部

コネクターを付属ビスで取付けてください。




2 スタンド部、ヘッド部の取付け

必ず、あて布をして樹脂ハンマーで軽くスタンドに打込んでください。




3 ガラスの取付け

ガラスを上からはめ込んでください。



4 コーキング


コネクター・レール共ご使用いただいた場合でも、ガラスのガタツキや上抜けがあります。パーツ(スタンド、コネクター、レール等)や基礎の木部等、ガラスと接する箇所は必ず透明コーキングを施してください。



■ コネクター直付けの場合(切込みなし)

1 基礎部

コネクターを付属ビスで取付けてください。




2 スタンド部の取付け

あて木を使用して基礎部に樹脂ハンマーで打込んでください。




3 ガラスの取付け

ガラスを上からはめ込んでください。



4 ヘッド部取付け+コーキング

最後にヘッド部を取付けてください。必ず、あて布をして樹脂ハンマーで軽くスタンドに打込んでください。パーツ(スタンド、コネクター、レール等)や基礎の木部等、ガラスと接する箇所は必ず透明コーキングを施してください。



⚠ 施工上の注意事項

- コネクターにスタンドを打込む前に、スタンドの寸法を確認後、あて木を使用してスタンドを樹脂ハンマーで打込みます。
- 必ず取付け前にスタンド寸法・スタンド中心寸法・ガラス寸法をご確認ください。
- 一度打込んだスタンドを取り外すと、スタンドの内径が広がり緩みが発生します。コネクターとスタンドがゆるい場合には、金属用の接着剤をご使用ください。
- ガラスを取付けの際には、スタンドなどに当てて破損しないように注意してください。
- ヘッド部金物をスタンドに打込む時には、必ずあて布をしてヘッド部金物に傷がつかないように注意してください。
- ヘッド部形状が[切り込みなし]でコネクター直付けの場合、施工後にガラスを取り外すことはできません。ガラスサイズをご確認の上取付けてください。
- BC32/45、BCF32/45タイプにつきましては、スタンドと上・下の嵌合(嵌め合い)が緩いので、完成後に必ず透明コーキングを施してください。

■ スタンドの取付ピッチ

取付ピッチ ≤ 900mm




■ ガラス高さの算出式

■ 溝なしキャップの場合

(FCEN / FCCE / FCCO)

ガラスHはスタンドHに関係ありません


※ガラスが高すぎると不安定になり倒れる恐れがあります。ご注意ください。



■ 溝なしキャップの場合

(FCO / BC / GB / PC)


ガラスH ≤ (スタンドH + 下パーツ厚) - (クリアランス + 上レール厚 + 下レール厚)



スタンドH : 任意の長さ
下パーツ厚 : 平座 5mm / 台座 0mm / コネクター 0mm
クリアランス : 1mm
上レール厚 : 1.2mm (使用しない場合 0mm)
下レール厚 : 1.5mm (使用しない場合 0mm)

■ ビートの取付方法

ガラスとスタンドの間にビートを差し込んでください。




⚠ 注意事項


- BC32またはBS26のスタンドと5mm厚ガラスを組み合わせる場合のみ使用できます。他の組み合わせでは絶対に使用しないでください。アクリル板は不可です。
- 弾力が無くなる等の劣化が発生した場合、速やかに新しい商品と交換してください。
- 樹脂が変色する恐れがあります。
- 摩擦でガラスを固定する商品なので油などの摩擦係数が下がる物質が付着する場所では使用しないでください。

別注スタンドについて

- スタンドの切断も承っています
- 別注寸法のスタンド作成も可能です
- 別注色のスタンド作成も可能です
- 三方用のスタンドは、サークルFタイプで作成可能です




切断可能



別注寸法可能




別注色可能




三方用可能

■ CKシリーズ 施工手順


■ スクエアスタンド(S)

**1** ベースの取付


ガラス幅にあわせて左右のスタンドの位置を決め、ベースをタッピングビスで固定します。

**2** スタンドの取付


ベースにスタンドを取付け、ネジで固定します。

**3** ゴムパッキンの取付


ゴムパッキンをスタンドに差し込みます。

**4** ガラスの取付


5mm厚強化ガラスを奥までしっかりと差し込みます。




■ スクエアスタンド(L)

**1** ベースの取付


ガラス幅にあわせて左右のスタンドの位置を決め、ベースをタッピングビスで固定します。

**2** スタンドの取付


ベースにスタンドを取付け、ネジで固定します。

**3** ゴムパッキンの取付


ゴムパッキンをスタンドに差し込みます。

**4** ガラスの取付

8mm厚強化ガラスを奥までしっかりと差し込みます。




■コーナースタンド ※3 4 はスクエアスタンド(L)を参照してください




1 ベースの取付

ベースを組合せ、タッピングビスで固定します。




2 スタンドの取付

スタンドとベース・スタンド同士をネジで固定します。




■延長スタンド ※3 4 はスクエアスタンド(L)を参照してください




1 ベースの取付

ガラス幅にあわせて各スタンドの位置を決め、タッピングビスで固定します。




2 スタンドの取付

スタンドとベース・スタンド同士をネジで固定します。




■スクエアバー




1 レールの位置決め・取付

レールをタッピングビスで固定します。




2 ガラスの取付

8mm強化ガラスを奥までしっかりと差し込みます。




3 ガラス止めビスの取付

ガラス止めビス(樹脂製)を奥までしっかりとねじこみます。



4 化粧キャップの取付

化粧キャップを取付けます。



⚠ 施工上の注意事項

- 熱源付近に設置する場合は熱源ごとに定められた認証 (JIS 基準・火災予防条例等) を確認し、離隔距離の表示に従ってください。なお、条例等は地方自治体ごとに異なりますのでご注意ください。
- 詳しくは商品と同梱している取扱説明書を参照してください。