グリーンモード
GreenMode

▪マグネットグリーン

▎マグネットグリーンで手軽にオフィス緑化

▎新商品のご案内

BELK

vol.4
新商品リーフ

マグネットグリーンで手軽にオフィス緑化

スチール家具にマグネットでカンタン取付

パーテーションや家具でレイアウトされたオフィス空間に、グリーンをもっと効果的に取り入れるために、スチール面にカンタン取付できるマグネット機能を開発しました。オフィスにある身近な家具を緑化スペースにして、手軽に緑視率をアップできます。

スチールパーテーション

ロッカー

カウンター

デスク

Youtube解説動画はこちら→

ローパーテーション

キャビネット

■ マグネットでカンタン取付

商品の裏側にマグネットが付いているので、 施工不要で誰でもカンタンに取り付けできます。

■ 選べる３つのスタイル

マットパネル
ベーシックで使いやすい壁面緑化用パネル。 連接して敷き詰めたり、 アートパネルのような複数展示がおすすめ。

木目BOX
アートのようにオシャレに飾る木目フレームタイプ。 複数使いのランダム展示がおすすめ。

しだれポット
自然でさりげないしだれを楽しめるポット。 上部や目線の高さのちょっとした空きスペースにおすすめ。

■ レイアウト変更が自由自在





マグネットなのでカンタンに場所の移動やレイアウト変更ができます。 季節に合わせて模様替えをするなど、 飽きの来ない緑化空間が作れます。

マグネットグリーン

マグネットでカンタンに取り付けできるグリーンパネル

GR1247、GR1248、GR1249、GR1250×2、GR1249、GR1241、GR1243、GR1250 P.6、
GR4493×4、GR4489 P.11、GR1253×3、GR1254、GR1256、GR1252、GR1255×2 P.8

GR1249×2、GR1250×2、GR1248、GR1247 P.6

GR1250×2 P.6

スチール家具にカンタンに取り付けできる
マグネット付きグリーンパネル。

●身の回りのスチールパーテーションやスチール家具を有効活用し、場所をとらず手軽に緑化できます。

●マグネット付きなので誰でもカンタンに取り付けできます。

●オフィスのレイアウト変更や季節に合わせて、設置場所や飾り方の変更が自由にできます。

ワークスペースや休憩スペース、エントランスなど、スチール家具を使ってどこでも緑化できます。
プチ緑化から始めて、後から追加していきながら、少しずつ快適な緑化空間を作るのもおすすめです。

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。

商品	 GR1247 50角 マットパネルにマグネットが付いているタイプ。ベーシックなアレンジと程よいボリューム感が空間に馴染みます。	 GR1256 35角 木目BOXのグリーンパネルにマグネットが付いているタイプ。アートのようにオシャレに空間を演出します。
掲載ページ	P.6、7	P.8、9
特徴	 GR1244 25角 GR1247 50角 パネル(224) 裏側 マグネット付き マグネットでカンタンに取り付けできます。 強力マグネットでしっかり吸着します。 パネルが湾曲するので、アール面や角にも取り付けできます。	 GR1252 25角 GR1256 35角 パネル(225) 裏側 マグネット付き マグネットでカンタンに取り付けできます。 強力マグネットでしっかり吸着します。

マグネットグリーン

スチール家具にマグネットでカンタンに取り付けできるグリーンパネル。
連接して敷き詰める壁面緑化におすすめ。

GR1250×5、GR1247×5、GR1249×5

程よいボリューム感とミックスアレンジがどんな空間にもマッチします。
マットタイプで湾曲するので、アール面や角にも取り付け可能です。

GR1241 25角

GR1242 25角

GR1243 25角

GR1244 25角

GR1247 50角

GR1248 50角

GR1249 50角

GR1250 50角

設置方法 マグネット付け　壁取り付け →P.12　GR131

規格サイズのみとなります　オーダー規格　受注生産品

GR1250×2、GR1247×2、GR1249×2、GR1248×2

マグネットでカンタン取付

滑り止め付きでズレ防止と壁面のキズ防止

パネルが湾曲するので、アール面や角にも取り付け可能

GR1245 25角

GR1246 25角



パネル(224)　詳細→P.12

GR1247、GR1248

注文品番	パネル明細	本体価格(税込価格)	パネル外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR1241	25角	¥ 9,900(¥10,890)	244×244×10.5	300×300×130	0.2
GR1242	25角	¥10,200(¥11,220)	244×244×10.5	320×400×130	0.2
GR1243	25角	¥10,200(¥11,220)	244×244×10.5	320×450×130	0.2
GR1244	25角	¥ 9,900(¥10,890)	244×244×10.5	320×320×130	0.2
GR1245	25角	¥ 9,400(¥10,340)	244×244×10.5	320×320×150	0.2
GR1246	25角	¥ 7,700(¥ 8,470)	244×244×10.5	280×280× 70	0.2
GR1247	50角	¥30,000(¥33,000)	488×488×10.5	560×720×130	0.8
GR1248	50角	¥29,600(¥32,560)	488×488×10.5	560×600×150	0.8
GR1249	50角	¥29,000(¥31,900)	488×488×10.5	560×560×150	0.8
GR1250	50角	¥27,600(¥30,360)	488×488×10.5	560×560×150	0.8

本　体：樹脂・マグネット　パネル(224)
装　飾：造花

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

マグネットグリーン

スチール家具にマグネットでカンタンに取り付けできるグリーンパネル。
木目フレーム付きでアートのようにオシャレに演出できます。

設置するスペースに合わせて、複数をランダムに展示するとオシャレです。
単体でもアートのように飾れます。

GR1251 25角

GR1252 25角

GR1253 25角

GR1254 35角

GR1255 35角

GR1256 35角

設置方法 マグネット付け

壁取り付け →P.12

GR132

マグネットグリーン連接明細 →P.12

規格サイズのみとなります

オーダー規格
受注生産品

GM1861 3連

GM1862 3連

GM1863 4連

GM1864 4連

注文品番	パネル明細	本体価格(税込価格)	パネル外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GM1861	3連	¥63,900(¥70,290)	700×600×42	750×650×150	4.4
GM1862	3連	¥60,800(¥66,880)	600×600×42	635×700×150	3.7
GM1863	4連	¥81,200(¥89,320)	775×700×42	825×750×150	5.4
GM1864	4連	¥83,700(¥92,070)	700×700×42	750×825×150	5.4

フレーム：アルミ押出材木目シート貼り仕上　パネル(225)
面　板：5.5mmベニヤシート貼り・3mmアルミ複合板・マグネット
装　飾：造花

マグネットでカンタン取付

防滑処理した強力マグネットシートを使用



パネル(225)　詳細→P.12

注文品番	パネル明細	本体価格(税込価格)	パネル外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR1251	25角	¥18,800(¥20,680)	250×250×42	300×300×150	1.0
GR1252	25角	¥19,200(¥21,120)	250×250×42	300×350×130	1.0
GR1253	25角	¥18,400(¥20,240)	250×250×42	270×270×130	1.0
GR1254	35角	¥21,800(¥23,980)	350×350×42	400×400×150	1.7
GR1255	35角	¥23,200(¥25,520)	350×350×42	400×475×150	1.7
GR1256	35角	¥22,900(¥25,190)	350×350×42	400×400×150	1.7

フレーム：アルミ押出材木目シート貼り仕上　パネル(225)
面　板：5.5mmベニヤシート貼り・3mmアルミ複合板・マグネット
装　飾：造花

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

ウォールポット
マグネットポット

マグネットでカンタンに取り付けできるグリーンポット

GR4492、GR4491、GR4490 P.11

スチール家具に
カンタンに取り付けできる
マグネット付きポット。

●身の回りのスチールパーテーションやスチール家具を有効活用し、手軽に緑化できます。

●マグネットなので誰でもカンタンに取り付けできます。

●オフィスのレイアウト変更や季節に合わせて、設置場所や飾り方の変更が自由にできます。

スチール家具のちょっとした空きスペースにおすすめです。

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。

商品

GR4492

アールデザインのポットにマグネットが付いているタイプ。
自然を感じるしだれグリーンがさわやかに演出します。

GR4496

掲載ページ

P.11

特徴

ポット(226)

裏側

GR4495

マグネットでカンタンに取り付けできます。
強力マグネットでしっかり吸着します。

設置方法 マグネット付け　壁取り付け →P.12　GR133

規格サイズのみとなります　オーダー規格　受注生産品

GR4494×7

ボリューム感あるしだれは印象の強い癒し演出ができます。
ミックスアレンジのしだれは、インテリアにセンス良くマッチします。

GR4489

GR4490

GR4491

GR4492

GR4493

GR4494

GR4495

GR4496

防滑処理した強力マグネットシートを使用



ポット(226)　詳細→P.12

注文品番	本体価格(税込価格)	ポット外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR4489	¥12,000(¥13,200)	300×80.5×71	380×600×300	0.7
GR4490	¥12,600(¥13,860)	300×80.5×71	400×550×200	0.7
GR4491	¥12,900(¥14,190)	300×80.5×71	380×400×200	0.7
GR4492	¥12,800(¥14,080)	300×80.5×71	380×400×200	0.7
GR4493	¥21,400(¥23,540)	600×80.5×71	680×600×300	1.3
GR4494	¥22,400(¥24,640)	600×80.5×71	700×550×200	1.3
GR4495	¥21,400(¥23,540)	600×80.5×71	700×600×300	1.4
GR4496	¥21,100(¥23,210)	600×80.5×71	680×600×200	1.3

本　体：アルミ押出材木目シート貼り仕上・樹脂キャップ・マグネット　ポット(226)
装　飾：造花・5.5mmベニヤシート貼り・ハッポー

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

マグネットグリーンの取り付けについて

GR131



【取り付け方法】
両サイドの樹脂バーを両手で持ち、ゆっくりと片方づつ本体を取り付けます。
※両サイドの樹脂バーを持たないと、本体破損の恐れがあります。

【取りはずし方法】
両サイドの樹脂バーを両手で持ち、ゆっくりと片方づつ本体を取りはずします。
※両サイドの樹脂バーを持たないと、本体破損の恐れがあります。

⚠ 注意
本商品は、吸着部がマグネットです。スチール面にしか吸着いたしません。
取り付ける場所の材質や状態によって、マグネットの吸着力が異なる場合があります。吸着力が不十分な場合、本体が脱落し、人や物に当たってけがや破損の原因となる恐れがあります。ご使用前に、マグネットが確実に吸着し、安定していることを必ず確認してください。

- ●マグネットに付いている滑り止めシートははがさないでください。はがしたまま使用されますと吸着力が低下し、商品落下の恐れや吸着面を傷つける恐れがあります。
- ●凸凹な面や振動を受ける場所には設置しないでください。商品落下の原因になります。
- ●商品の吸着面の汚れを十分に拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下して商品落下の原因になります。



GR132



【取り付け方法】
両手で本体フレームの左右を持ち、ゆっくりと片方づつ取り付けます。
※取り付ける際に指をはさまないように注意してください。
※フレーム本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

【取りはずし方法】
両手で本体フレームの左右を持ち、ゆっくりと片方づつ浮かせながら取りはずします。
※フレーム本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

⚠ 注意
本商品は、吸着部がマグネットです。スチール面にしか吸着いたしません。
取り付ける場所の材質や状態によって、マグネットの吸着力が異なる場合があります。吸着力が不十分な場合、本体が脱落し、人や物に当たってけがや破損の原因となる恐れがあります。ご使用前に、マグネットが確実に吸着し、安定していることを必ず確認してください。

- ●凸凹な面や振動を受ける場所には設置しないでください。商品落下の原因になります。
- ●商品の吸着面の汚れを十分に拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下して商品落下の原因になります。

GR133



【取り付け方法】
両手で本体ポットの左右を持ち、ゆっくりと下側より取り付けます。
※取り付ける際に指をはさまないように注意してください。
※ポット本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

【取りはずし方法】
両手で本体ポットの左右を持ち、ゆっくりと上側を浮かせながら取りはずします。
※ポット本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

⚠ 注意
本商品は、吸着部がマグネットです。スチール面にしか吸着いたしません。
取り付ける場所の材質や状態によって、マグネットの吸着力が異なる場合があります。吸着力が不十分な場合、本体が脱落し、人や物に当たってけがや破損の原因となる恐れがあります。ご使用前に、マグネットが確実に吸着し、安定していることを必ず確認してください。

- ●凸凹な面や振動を受ける場所には設置しないでください。商品落下の原因になります。
- ●商品の吸着面の汚れを十分に拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下して商品落下の原因になります。

パネル・ポット詳細

224



225



226



マグネットグリーン連接明細

GM1861	GM1862	GM1863	GM1864
①GR1256 ②GR1252 ③GR1254	①GR1253 ②GR1255 ③GR1252	①GR1251 ②GR1254 ③GR1251 ④GR1254	①GR1256 ②GR1253 ③GR1252 ④GR1255
パネル外寸法 700×600×42	パネル外寸法 600×600×42	パネル外寸法 775×700×42	パネル外寸法 700×700×42

※お取り扱い上の注意について、詳しくは取扱説明書をご確認くださいませ。弊社ホームページからダウンロードできます。

株式会社ベルク https://www.belk.jp/

□東京本社・ショールーム / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3 TEL(03)3877-1880 FAX(03)3877-2380
(連絡先)TEL(0766)31-3328 FAX(0766)31-2389 honbu@belk.jp

□富山本部・ショールーム / 〒933-0836 富山県高岡市石塚180 TEL(0766)31-3328 FAX(0766)31-2389 honbu@belk.jp

□大阪営業所 / 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-11江坂山甚ビル (連絡先)TEL(0766)31-3328 FAX(0766)31-2389 honbu@belk.jp