JOYFUL SHELTER Mr Quick®

お客様の声を反映し、お客様目線で製品の品質向上に取り組みます。

Q & A

3m×6mのテントは風にどの位耐えるのですか？

風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。　客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

類似品が沢山ありますがどのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

テントに付ける重りは何キロがいいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますのでご説明しますがあくまでも参考となります。

ミスタークイックテントはどの位もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただいております。フレームは螺子1個から交換可能です。天幕は３年～５年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

どこで買ったのかわからないのですが修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体どこの製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

文字を入れたいのですがカッティングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になることもあります。

テント内と日向の気温差はどの位違いますか？

屋外のテント設営時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合せください。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

天幕の色やフレームの色を特注色にしたいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。
ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

https://www.mr-quick-tent.com
https://www.tentnavi.net

Mr.Quickテントは下記の工場で製造しております。

上海工場（独資）





埼玉工場





SGマーク認定工場です

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元　SAITAMA TSUSHO. CORPORATION

Product Guide vol.10

SAITAMA TSUSHO CORPORATION



JOYFUL SHELTER Mr Quick®　NEW STRONG Mr Quick®

クイックミスト　Air flow エアフロー

Shining Shelter PARTY　Shining Shelter Fuji

JOYFUL SHELTER Mr Quick® NEW STRONG Mr Quick® Shining Shelter Fuji

省労力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは

「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由

安心安全

SGマーク取得　製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。

「SGマーク」とは、Safe Goods（安全な製品）の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。

改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパーノブ式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。
また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で縫製しました。
「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」とのご意見から生まれたのがNWシリーズ。
天幕の生地は、ムラのない防炎認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。

メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用命いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。

修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。
集荷のお手配（有料）も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。

日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。
日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、
天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。
また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。

誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」
「このテントを修理したいのですがどこのだかわからない。」
などお困りのことがありましたら対応させていただきます。
お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路　●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。



ビル街の道路に設営をしました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。
ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ　●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。



各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。
各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場　●3000×6000mmのテントを使用しております。



紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出　●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。



テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。



各地で展開される献血用テント
頻繁に使用されます



テントフェスタ in 中野

CONTENTS

ミスタークイックテント A P4〜5
●商品説明 ●特長 ●テント設営手順 ●横幕設営手順

ミスタークイックテント NWシリーズ B P6〜7
●商品説明 ●特長 ●テント設営手順 ●横幕設営手順

ミスタークイックテント 付属品・オプション品 C P8〜9
●説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

ミスタークイックテント ラインナップ D P10〜19
【T/TA−1212（新規格）】【T/TA−11・12・13】P10・11
【T/TA−22・23・24・33】P12・13
【T/TA−34・35（新規格）・36・37】P14・15
【YT-152切妻型】【KT-12片流れ型】P16
【YT-3654切妻型（新規格）】【KT-23片流れ型（新規格）】P17
【NW/SNW（新規格）-2436・3045・3060・3030・3636】P18・19
●テント寸法 ●仕様・規格 ●カラーバリエーション ●希望小売価格

熱中対策用メッシュテント E P20〜21
メッシュシェード
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

熱中対策用関連製品 F P22〜23
クイックミスト・ラインナップ
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格

Air Flowテント（ベンチレータ付きテント） G P24〜25
Quick Tent Light クイックテントライト
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

災害時多目的テント・関連製品 H P26〜29
災害時多目的テント P26
折り畳み式アルミ簡易ベット P26
簡易トイレ用・更衣室用テント P27
ピラミッド型テント P27
プライベート間仕切り（屋内用）P28
宿泊型テント P28
抗菌幕ミスタークイックFT P29
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

多目的商品 I P30〜31
クイックフェンス（折り畳み式フェンス）
BoardER7（折り畳み式ホワイトボード）
特注製作品 オリジナルで制作した商品類
煙体験テント
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

接続式テント J P32〜33
シャイニングシェルター FUJIテント
パーティーテント
パゴダテント
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

その他テント関連 K P34〜35
クイック軒先テント・新素材ＣＯＯＬ生地
スカイサインバナー・スイングバナー
テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内
文字入れ・プリント
●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

ミスタークイックテント

SGマーク取得商品です

お客様の声を取り入れた、細部への工夫。より強度をアップ、より安全なミスター・クイックテント。

フレーム構造

特許取得　第3384445号・第3697399号・3675769号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様　T-00は支柱はスチール、梁と桁柱はアルミ、TAは総アルミになります



左：天幕の生地を傷めないようにラバーキャップを使用しております。
(特許取得 第3384445号)

右：各部に平行性を維持できる結合具を施しております。




開いたり、畳んだりできる利便性を有し、強化プラスチックで柔軟性に富んだ結合部です。天幕生地をはさみ込まないように隙間があいています。

Renewal!

サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。



八角形から角丸長方形に変更いたしました。
中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。



センターポール下部のダイヤルを廻すと上下10cm可動し、天幕の張り具合を調整できます。(実用新案出願中)

外部付けストッパーノブ式

メインフレーム下部をスライドして、自動にロックされる安全設計です。



脚台座、穴

脚の台座の穴は杭を打っても割れないスチール板を挟み込んで強度UP。

下脚と上脚の重なりが20cmあるので安定度UP。脚が抜けないためのストッパーボタンがついています。

スムーズなオートピーク式機構。接合部に強化プラスチック(グラスファイバー＋ナイロン6化合物)を使用することにより、こすれや錆を防止します。
天幕の張りを持たせるために、オートピーク内に強固な弾力スプリングを内蔵しています。(実用新案登録No.3058526号)

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。

紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット

耐水度790から
1500㎜／㎡以上
防水度UP

防炎製品
F-29238 N-1391
防炎ラベル希望の方は
お申し付けください

支線リングの引張度UP

強風にいち早く切れるのはここ。
なるだけ耐えうるように支線リングはスチール。耐候性・耐久性に強いポリエステル生地でしっかり縫製しています。



固定ベルトを引っ張りますと斜面の緩みが無くなり、生地がピンと張る為、雨が流れやすくなります。

天幕　新製品の追加

[新色3色]と[グリーン購入適合品(白のみ)]防汚、フッ素加工[ガードZ(白のみ)]の5種類が加わりました。

受注生産品
(別途お見積り)
20・21・25

17 **ダークブラウン**
歴史のある景観を損なわない樹木の幹の色

18 **ダークグリーン**
木の葉のような自然界によくある深緑

19 **ダークブルー**
落ち着いた深みのある紺色

20 **グリーン購入適合品(白のみ)**
PETボトル素材をポリエステル繊維に再生

21 防汚 防カビ **ガードZ(白のみ)**
フッ素加工したポリエステルターポリン

25 COOL 遮熱率60%以上

2022年8月より新発売

テント設営手順

ミスタークイックT-36(300×600)

全工程を2人でできる簡単設営

ネジや工具は必要ありません

1 フレームを広げます



2名でフレームを左右に広げます。

2 天幕をかぶせます



フレームに天幕をかぶせます。▶コツ❶

3 ジョイントピンをロック



角や中央支柱のスライドジョイントピンをロックします。
天幕や補強布を整えながら、固定バンドを留めます。▶コツ❷・コツ❸

4 支柱を持ち上げてスライド



脚台座を足で踏み押さえながら支柱をスライドさせ、支柱を高くします。写真のように支柱は平行に持ち上げてスライドしてください。5段階調整が可能です。▶コツ❹

Point!

厳密ではありませんが地面に高低差がある場合、5段階の間で足が浮かばないように軒高を調整して設営してください。



5 完成



支柱の高さを合わせて完成です。(杭・ロープで支線をとる、もしくは所定の重りを使用し、風対策をお願いします。)

☑収納時




フレームを立たせたまま収納ができるカバーです

☑コツ❶




この時点で天幕4隅の方向と天幕の中央部分を合わせるだけにして、天幕4隅は固定しないでください。

☑コツ❷



サイドクロスフレームを左図それぞれの方向へ閉めますと4隅がロックされます。※きちんとロックされているか必ずご確認ください。

☑コツ❸



フレーム柱のマジックテープと天幕4隅のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。※撤去の際は必ず固定をはずしてからたたんでください。

☑コツ❹



脚台座を足で踏み押さえながらストッパーボタンが1つ目の穴にはまるまで、4本の足をのばします。

Point!

撤去の際は、フレームに天幕をつけたまま収納可能です。

Point!



固定ベルトを引っ張りますと斜面の緩みが無くなり、生地がピンと張る為、雨が流れやすくなります。

横幕設営手順

横幕の生地は天幕と共地になります

紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット

耐水度790から
1500㎜／㎡以上
防水度UP

防炎製品
F-29238 N-1391
防炎ラベル希望の方は
お申し付けください




天幕の角をめくります。




支柱のマジックテープと横幕のマジックテープを貼り合わせ、桁のサイドクロスフレームには巻き留めます。



中央の柱がある場合は、同じくマジックテープを貼り合わせます。




平ベルトの金具は接続具の外側のまま固定してください。
平テープ金具付きが接続具の上にならないよう注意してください。



固定ベルトを締めます。



ファスナーで接続します



支柱にもマジックテープを巻き留めます。



4方幕

3方幕

NEW STRONG Mr Quick®


ミスタークイックテント NWシリーズ

ミスタークイックシリーズ最上位モデル パーツ一体式テントの最高峰。

特許出願中

NWのフレーム構造 形式:New W-frame Tent　型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーツ一体式テントの最高峰。フレームを拡げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)
フレームが起ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。




SNWのフレーム構造　型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ



SNW-3045 フレームイメージ


SNW-3045 設営イメージ



SNW-3060 フレームイメージ


SNW-3060 設営イメージ

テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

工具は必要ありません

SNWはカーテンレール無し構造⑥・⑦・⑧が省略となります。



長手の両側から2名でフレームを半ばまで広げます。



さらに広げ、天幕をかぶせます。天幕四隅と中央部分の位置を合わせます。




両側の2名がフレームを持ち、引き上げながら後退していきます。



フレーム中央部分に1名加わり、オートピークジョイント下部を押し上げます。



四隅および中央2本各支柱のスライドジョイントピンを確実にロックします。



カーテンレールを二人で両側から起こし、桁クロスフレーム中央上部の位置まで上げます。
カーテンレール端部二つの穴に、黒い連結パーツ内側にある二つの突起を当てはめます。



桁クロスフレーム中央上部二つのネジに連結パーツ下面の溝をスライドします。



連結パーツをすき間なくスライドさせ、奥にある蝶ネジをしっかりと締めます。



天幕四隅・中央部分を下方に引っ張り整え、天幕内の各バンドを固定します。




三角足台座を足で踏み、二人で同時に各支柱を引き上げ、高さを揃えます。

NWカーテン仕様の横幕の取付方法

SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!



支柱のマジックテープにカーテン幕のマジックテープを貼り合わせ、カーテンレールにS字フックを掛けます。



天幕の固定バンドを締めてください



中央はファスナーで接続されておりますので開閉可能です。左右のマジックテープを支柱に巻き留めてください。



左右には房留めも付いています。巻き留めてご利用ください。

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

充実したミスタークイックテントの付属品とオプションのご紹介です。

付属品

付属品一式　テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。

ロープ・自在



杭



天幕収納袋



フレーム収納カバー



取扱説明書



フレーム収納カバーの特長　天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくのをお勧めしております。

1セットの内容：フレーム・天幕

付属品名	規格及び仕様	個数
ロープ	ナイロン　直径8mm×長さ3.2m	4本
自在	樹脂	4本
杭	スチール　亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分
天幕収納袋	ナイロン　絞り口　絞り口留め具付き	1枚
フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚
取扱説明書		1枚

杭・ロープ・自在の使用方法　T-33 (3000×3000)



❶ 天幕の角のDリングにロープを通します。



❷ 片方のロープの先を自在の穴に通します。



❸ もう片方の穴にロープを通し抜けないよう結び目を作ります。



❹ テントの対角線上の地面に斜めにハンマーで打ち込みます。杭の丸環にロープを結んでください。



❺ 自在を引き、ロープを張ります。



❻ **完成** 地面の硬さにより杭の効果が違います。しっかり固定できる場所を選びましょう。

積載写真例



普通乗用車に積載
全サイズ対応



軽乗用車に積載
T／TA―11・22のみ



ハイエースの積載例
全サイズ対応(T/TA36・37セット積み込んだ様子)

荷姿



お客様には1セット2箱のお届けとなります。運送会社よりお届けとなります。
フレームの梱包寸法はラインナップP10～19に各サイズごと記載してあります。
ご参照ください。

オプション

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設営方法　HP-300～



接続具を支柱にはめ込みます





フレームを中央で接続します



片方の支柱も接続部に差し込み、蝶子で固定します



下のハーフ横幕に補強パイプを入れることにより上のハーフ横幕を取り外すことが可能です

雨樋(竪樋付き)　AM-11～




竪樋無しもございます。

紅白幕　RWM-11～




テント連棟用連結具　TR-01



上脚・下脚用の大と小サイズがあります。
柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。

保護カバー　HK-04



外部付けストッパーを保護するカバー。子供たちが引っ張らないよう保護します。幼稚園・保育園のお客様には付属品の中に入っております。

フレペグ



フレペグは、ねじれのある軸と回転するフックからできているスクリュー型の固定杭です。従来のペグより抜け方向の強さは5～6倍、左に回すと簡単に外せます。

ラッシングベルト





キャリーバック　CB-11～



フレームを全て収納できるバッグです。
各サイズご用意しております。


オプション　規格・仕様

商品番号	商品名	希望小売価格
HP-300～	補強パイプ各サイズ 一方 三方	各サイズご用意しております
AM-180～	雨樋(竪樋付) ターポリン2種	オープン価格(受注生産品)
RWM-11～	ミスタークイックテント用加工紅白幕(各サイズ)チチ付き	8,000円～(受注生産品)
TR-01	テント連結具(大1・小1)1セット	3,500円
HK-04	外部付けストッパー用保護カバー（4枚1セット）	4,000円
T-φ19×210	プレペグ 抜け方向 90kg	5,000円
SR-φ22×210	プレペグ 抜け方向 110kg	5,400円
RB-01	FUJIテント・パーティー用ラッシングベルト	オープン価格
RB-02	ミスタークイック用 ラッシングベルト	オープン価格
CB-11～	キャリーバッグ(各サイズ)	4,000円～

オプション

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

砂袋(20kg) S-020



※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい

水袋(20kg) M-020



一袋で10kg
20kg用は水袋2袋になります。

オプション　規格・仕様

商品番号	商品名	希望小売価格
S-020	砂袋20kg用(砂は別途)　自在ロープ付 1支柱につき	4,500円
M-020	水ウエイト20kg 1支柱につき	12,700円
I-010	鋳物重り10kg　1支柱につき	9,000円
I-020	鋳物重り20kg　1支柱につき	14,000円
HD-200	テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄	オープン価格
ID-120	重り用台車　耐荷重120kg迄	オープン価格
FD-01/02	フレームのみ用キャスター付き収納袋(自立します)	オープン価格
TF-01/02/03	キャスター付き収納袋　(自立しません)	オープン価格

砂袋・水袋の使用方法



❶ 砂袋に砂(水袋に水)を入れます。



❷ 支線用リングに付属品のロープを通し、自在の穴に通します。
写真のように片方のロープは自在が抜けないように結んでおきます。



❸ 砂袋の持ち手の平テープにロープを結びます。





❹ 砂袋に付いているベルトをテント支柱に固定します。



支柱に固定するベルトが付いています。
ロープと自在で気持ち少しだけ宙に浮くように設置しますと重り効果があります。

❺ 自在を引き、砂袋の位置を調整して下さい。



❻ 完成です。



水袋(10kg×2本)

鋳物重り I-20・I-10

重りを改良いたしました！






特長　新タイプ(I-20・I-10)は、左の画像のように乗せられます。スタッキングすることで、支柱2本同時に、より大きな荷重をかけられます。

特長　連棟時、支柱と支柱の中心が重りの中心になるので均等に荷重をかけることが出来ます。

特長　エッジ部分にさらに丸みをつけているため、置く際・持ち上げる際にも、指をはさみにくくなっております。


左の画像は、上に新タイプと下に旧タイプを重ねた画像です。
スタッキングが可能です。

I-010 10kg



φ260×H38mm

I-020 20kg



φ260×H95mm



20kgにはロープを結ぶ穴があります。



重り設置写真。

台車

テントや重りの運搬をスムーズに！

へんしん台車 HD-200　全長:156cm　幅:55cm

あらゆる業界での商品の搬入・搬出にかならず役立ちます。

特長　3パターンに変身します。



T-22用フレームと重り4ヶ積載例





Aパターン



耐荷重200kgまで荷物を運ぶことができます。

Bパターン



腕にかかる重量を4輪になることで軽減します。

Cパターン



立てたままフレームを載せたり、収納することができます。

重り用台車 ID-120

重り6ヶまで載せられます。

特長　ノーパンクタイヤなので空気を入れなくても大丈夫です。



仕様
スチール
焼付塗装
耐荷重120gk迄

フレーム用キャスター付収納袋 FD-01/02

特長　フレームのみの運搬台車です。自立することが出来ます。

FD-01:
12・23・34用
FD-02:
24・36・13用



仕様
スチール
焼付塗装
生地 ポリエステル

キャリーバッグキャスター付き TF-01/02/03

特長　天幕を付けたまま収納可能です。自立はできません。



仕様
生地 ポリエステル
キャスター 合成樹脂
TF-01:12・23・34用
TF-02:24・36・13用
TF-03:33用

ミスタークイックテント ラインナップ


T-1212 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-1212 総アルミタイプ

1200×1200mm
【㎡／坪数】1.42㎡／0.43坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕
01 02 03 04 05 06 07
08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL 遮熱率 60%以上 2022年8月より新発売

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	17.5kg	14kg
天幕のみ重量	通常規格 1．8kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
SET価格	67,000円	77,000円
フレームのみ価格	38,700円	49,200円
天幕のみ価格	31,700円	
横幕一方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 10,000円	
横幕3方幕価格	W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 30,000円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 13,000円	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 39,000円	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 **※収納カバー寸法**410×410×H1070	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-12 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-12 総アルミタイプ

1800×2700mm
【㎡／坪数】4.86㎡／1.47坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕
01 02 03 04 05 06 07
08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL 遮熱率 60%以上 2022年8月より新発売

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	31．7kg	25kg
天幕のみ重量	通常規格 3kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
SET価格	100,000円	110,000円
フレームのみ価格	56,700円	66,200円
天幕のみ価格	48,300円	
横幕一方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 17,700円	
横幕3方幕価格	W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚) 41,700円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 19,000円	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 51,000円	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 **※収納カバー寸法**460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-11スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-11 総アルミタイプ

1800×1800mm
【㎡／坪数】3．27㎡／約1坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕
01 02 03 04 05 06 07
08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL 遮熱率 60%以上 2022年8月より新発売

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	22kg	16．6kg
天幕のみ重量	通常規格 2kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-11スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
SET価格	75,000円	82,000円
フレームのみ価格	47,000円	54,300円
天幕のみ価格	31,800円	
横幕一方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 12,000円	
横幕3方幕価格	W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 36,000円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 16,000円	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 48,000円	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 **※収納カバー寸法**410×410×H1070	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-13 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-13 総アルミタイプ

1800×3600mm
【㎡／坪数】6．38㎡／1.93坪

支柱 4本




天幕(平面図)



25 COOL 遮熱率 50%以上 2022年8月より新発売 受注生産

フレーム



カラーバリエーション

天幕
01 02 03 04 05 06 07
08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
22 23 24

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7%　白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地 ファスナー接続 透明：PVC 0．3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	35kg	29．5kg
天幕のみ重量	通常規格 3．6kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
SET価格	125,000円	139,000円
フレームのみ価格	67,000円	84,800円
天幕のみ価格	64,400円	
横幕一方幕価格	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200) 23,700円	
横幕3方幕価格	W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 47,700円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 24,000円	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 56,000円	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 **※収納カバー寸法**530×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-22 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-22 総アルミタイプ

2400×2400mm
【㎡／坪数】5.76㎡／1.7坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 / 08 09 15 16 17 18 19
受注生産品(別途お見積り) 20・21・25いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売
横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防腐加工) サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	24kg	18.5kg
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
SET価格	93,000円	100,000円
フレームのみ価格	53,700円	61,100円
天幕のみ価格	44,000円	
横幕一方幕価格	呼称品番W-221(寸法W2400×H2000)	13,500円
横幕3方幕価格	W-223(寸法W2400×H2000 3枚)	40,500円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	18,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	54,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-23スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm
【㎡／坪数】8.58㎡／2.6坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 / 08 09 15 16 17 18 19
受注生産品(別途お見積り) 20・21・25いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売
横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	34.5kg	28kg
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-23スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
SET価格	139,000円	153,000円
フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200)	23,000円
横幕3方幕価格	W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	50,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	62,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-24 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
【㎡／坪数】11.46㎡／3.47坪


支柱 6本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 / 08 09 15 16 17 18 19
遮熱率60%以上
受注生産品(別途お見積り) 20・21・25いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL
22 23 24
横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	47kg	37.8kg
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
SET価格	151,000円	165,000円
フレームのみ価格	84,100円	96,700円
天幕のみ価格	74,600円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-241(寸法W4800×H2200)	30,000円
横幕3方幕価格	W-243(寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚)	57,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	32,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	68,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-33 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-33 総アルミタイプ

3000×3000mm
【㎡／坪数】9.03㎡／2.73坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 / 08 09 15 16 17 18 19
受注生産品(別途お見積り) 20・21・25いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品
21 ガードZ
25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売
横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
フレームのみ重量※	30.5kg	24kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
SET価格	139,000円	153,000円
フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200)	20,000円
横幕3方幕価格	W-333(寸法W3000×H2200 3枚)	60,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	22,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	66,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 290×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1580 収納カバー寸法410×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-34 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
【㎡／坪数】13.46㎡／4坪


支柱 4本



天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7%　白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	天幕と共地　ファスナーで接続 透明横幕　PVC　0．3t　(防水・耐寒加工)　ファスナー接続	
フレームのみ重量※	38．5kg	31kg
天幕のみ重量	通常規格 6．6kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-34スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
SET価格	163,000円	179,000円
フレームのみ価格	94,200円	112,000円
天幕のみ価格	77,100円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200)	28,000円
横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚)	68,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	31,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	75,000円
収納寸法	【梱包箱寸法】 フレーム 380×290×H1600　・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1580　収納カバー寸法460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本　杭(直径8mm×300mm)4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋　取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-35 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
【㎡／坪数】19.2㎡／5.8坪


支柱 6本



天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7%　白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地 ファスナー接続 透明：PVC 0．3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	
フレームのみ重量※	49kg	42kg
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
SET価格	217,000円	238,000円
フレームのみ価格	127,600円	150,000円
天幕のみ価格	100,300円	
横幕一方幕価格	呼称品番　W-351 (寸法W5400×H2200)	35,000円
横幕3方幕価格	W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚)	81,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	89,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1910　・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890　収納カバー寸法460×410×H1600	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-36 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
【㎡／坪数】17.96㎡／5.4坪

支柱 6本




天幕(平面図)




受注生産品(別途お見積り) 白のみ
25 COOL 遮熱率 60%以上 2022年8月より新発売 受注生産

フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC　0．3t　(防水・耐寒加工)　ファスナー接続	
フレームのみ重量※	51kg	41．5kg
天幕のみ重量	通常規格 8kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
SET価格	197,000円	217,000円
フレームのみ価格	115,300円	137,300円
天幕のみ価格	90,600円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200)	35,000円
横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚)	75,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	81,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600　・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580　収納カバー寸法530×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


T-37 スチール・アルミ複合タイプ ／ TA-37 総アルミタイプ

3600×7200mm
【㎡／坪数】26㎡／7.8坪

支柱 6本




天幕(平面図)




受注生産品(別途お見積り) 白のみ
25 COOL 遮熱率 60%以上 2022年8月より新発売 受注生産

フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック	支柱：アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号　6061　T-5 サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	
フレームのみ重量※	56kg	49kg
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
SET価格	243,000円	267,000円
フレームのみ価格	132,700円	158,000円
天幕のみ価格	122,500円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200)	42,500円
横幕3方幕価格	W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚)	88,500円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	45,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	97,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1910　・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1890　収納カバー寸法460×410×H1600	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位：mm(税別)


YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
【㎡／坪数】9.7㎡／2.9坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※25 番は新発売となります。

天幕
04 05 06 17 18 19
受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品 21 ガードZ 25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16　内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格　ポリエステル100%　500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品　ポリエステル　PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続
フレームのみ重量※	48．5kg
天幕のみ重量	通常規格 5kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
SET価格	178,000円
フレームのみ価格	102,800円
天幕のみ価格	84,100円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521 (寸法W3600×H2200)　24,000円
横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 62,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法　26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法　68,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 620×350×H1680　・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 650×400×H1660　収納カバー寸法 650×400×H1350
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位：mm(税別)

KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ


1800×2700mm
【㎡／坪数】4.8㎡／1.46坪　天幕のみ受注生産品

支柱 4本





水が後方にスムーズに流れる縫製ライン

天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※25 番は新発売となります。

天幕
02 04 05 06
25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売
受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品 21 ガードZ

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16　内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	※下記3 種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU 加工(価格は別途となります。) ガードZ　エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続
フレームのみ重量※	31．2kg
天幕のみ重量	通常規格 6kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
SET価格	101,000円
フレームのみ価格	50,900円
天幕のみ価格	55,000円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121 (寸法W2700×H2200)　17,700円
横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 41,700円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法　19,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法　51,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600　・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 460×410×H1580　収納カバー寸法460×410×H1320
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位：mm(税別)


YT-3654スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
【㎡／坪数】19.26㎡／5.8坪


支柱 6本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※25 番は新発売となります。

天幕
04 05 06 17 18 19
受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品 21 ガードZ 25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	YT-3654スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16　内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	通常規格　ポリエステル100%　500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99．9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品　ポリエステル　PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続
フレームのみ重量※	51kg
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
SET価格	238,000円
フレームのみ価格	146,200円
天幕のみ価格	103,700円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541 (寸法W5400×H2200)　35,000円
横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 81,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法　37,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法　89,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1910　・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 460×410×H1890　収納カバー寸法530×410×H1600
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位：mm(税別)

KT-23スチールアルミ複合タイプ 片流れ


2400×3600mm
【㎡／坪数】8.6㎡／2.6坪　天幕のみ受注生産品

支柱 4本





水が後方にスムーズに流れる縫製ライン

天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※25 番は新発売となります。

天幕
02 04 05 06
25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売
受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ
20 グリーン購入適合品 21 ガードZ

横幕
白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱：スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム：アルミ26×16 内部リブ有 接続具：強化プラスチック
天幕仕様	※下記3 種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU 加工(価格は別途となります。) ガードZ　エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)
横幕仕様	通常規格：天幕と共地　ファスナー接続 透明：PVC 0．3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続
フレームのみ重量※	55．5kg
天幕のみ重量	通常規格 10kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
SET価格	198,000円
フレームのみ価格	108,100円
天幕のみ価格	99,800円
横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231 (寸法W3600×H2200)　23,000円
横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 50,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法　26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法　62,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600　・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 530×410×H1580　収納カバー寸法530×410×H1580
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

単位：mm(税別)

NEW STRONG Mr Quick®

ミスタークイックテント NWシリーズ ラインナップ


SNW-2436 カーテンレール無 ／ NW-2436 カーテンレール有 総アルミ

2400×3600mm
【㎡／坪数】8.65㎡／2.6坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ　20 グリーン購入適合品　21 ガードZ　25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売

横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T−5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
	価格は左記をご確認ください	価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量※	31kg	34kg
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
SET価格	170,000円	177,000円
フレームのみ価格	113,000円	118,700円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200)	23,000円
横幕3方幕価格	W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	50,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	62,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 **収納カバー寸法**460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


SNW-3045 カーテンレール無 ／ NW-3045 カーテンレール有 総アルミ

3000×4500mm
【㎡／坪数】13.4㎡／4坪


支柱 4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ　20 グリーン購入適合品　21 ガードZ　25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売

横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T−5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
	価格は左記をご確認ください	価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量※	40kg	45kg
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	SNW-3045カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き
SET価格	187,000円	194,000円
フレームのみ価格	119,300円	126,600円
天幕のみ価格	77,100円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200)	28,000円
横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚)	68,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	31,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	75,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 **収納カバー寸法**460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)

D

NWシリーズ ラインナップ


SNW-3060 カーテンレール無 ／ NW-3060 カーテンレール有 総アルミ

3000×6000mm
【㎡／坪数】17.96㎡／5.4坪


支柱 6本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

受注生産品(別途お見積り) 白のみ　25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売 受注生産

天幕: 01 02 03 04 05 07 08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ　20 グリーン購入適合品　21 ガードZ　22 23 24

横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

※ 25 COOL生地もご用意可能です。受注生産

仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T−5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
	価格は左記をご確認ください	価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量※	55kg	60kg
天幕のみ重量	通常規格 8kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
SET価格	230,000円	237,000円
フレームのみ価格	150,900円	158,300円
天幕のみ価格	90,600円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200)	35,000円
横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚)	75,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	81,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 520×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1630 **収納カバー寸法**530×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)

SNW-3030 カーテンレール無 ／ NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

3000×3000mm 【㎡／坪数】9㎡／2.7坪

SNW-3636 カーテンレール無 ／ NW-3636 カーテンレール有 総アルミ


3600×3600mm 【㎡／坪数】12.85㎡／3.9坪

支柱 4本






天幕(平面図)



フレーム(NW/SNW共通)



受注生産品(別途お見積り) 白のみ　25 COOL 遮熱率60%以上 2022年8月より新発売

カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

天幕: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19

受注生産品(別途お見積り) いずれも白のみ　20 グリーン購入適合品　21 ガードZ

横幕: 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

仕様・	SNW-3030·SNW-3636 カーテンレール無し 共通仕様	NW-3030·NW-3636 カーテンレール有 共通仕様
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T−5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	
	価格は下記をご確認ください	価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり

価格・重量寸法・付属品	SNW-3030 カーテンレール無し	NW-3030 カーテンレール有
SET価格	167,000円	174,000円
フレームのみ価格	111,100円	118,400円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200)	20,000円
横幕3方幕価格	W-333(寸法W3000×H2200 3枚)	60,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	22,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	66,000円
フレームのみ重量※	31kg	34.9kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1650 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1630	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

価格・重量寸法・付属品	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636 カーテンレール有
SET価格	190,000円	197,000円
フレームのみ価格	117,700円	125,100円
天幕のみ価格	81,800円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-36361(寸法W3600×H2200)	23,000円
横幕3方幕価格	W-36363(寸法W3600×H2200 3枚)	69,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	78,000円
フレームのみ重量※	33.9kg	39kg
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1950 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1910	
付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm) 4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)

メッシュテント

熱中対策用テント・関連商品 メッシュテント

SGマークSG取得商品です

木陰の心地よさをメッシュ生地で追求しました。

紫外線遮蔽率が86％と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。
高張力テトロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、
明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。


グリーン


オレンジ


ピンク


ブラック


ブルー
T-23M 2400×3600


ブルー（T-36M12）のメッシュテントの内側。高密度メッシュ仕立てです



文字入れも可能です

UV1100の特徴

- 快適な日陰を作り、体感温度が3℃～5℃低くいため快適です
- 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります

平屋根タイプ

重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です


グリーン


オレンジ


ピンク


ブラック


ブルー
HTA-34 3000×4500


オプション
砂袋・保護カバー・風対策品については
P8～9をご参照ください。

UV1100の特徴


- 風を受ける面積が小さくなります。
- 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。

カラーバリエーション


T/TA-11M・22M・33M HT/HTA-11・22・33




T／TA-12M・23M・34M HT/HTA-12・23・34




T／TA-13M・ 24M・36M・T-37M HT/HTA-13・24・36・37



YT-152M



KT-12M






仕様・価格

共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドクロスフレーム	加工
複合タイプ	スチール	アルミ（合金番号6063）	ポリエステル白粉体塗装
総アルミタイプ	アルミ	アルミ（合金番号6061T-5）	アルマイト処理

天幕・横幕
高強力テトロン糸（ポリエステル） UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率86％ 遮光率（直日光）86.8%



寄棟タイプ

複合タイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法※1（W×D×H）	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
T-11M	1800×1800	24kg	1490～1810	2200～2540	410×410×H1310	53,000円	47,000円	100,000円
T-12M	1800×2700	33kg	1860～2220	2740～3100	460×410×H1580	76,000円	56,700円	132,700円
T-13M	1800×3600	38.5kg	1860～2220	2740～3100	530×410×H1580	79,000円	67,000円	146,000円
T-22M	2400×2400	27.4kg	1490～1810	2380～2700	410×410×H1310	67,000円	53,700円	120,700円
T-23M	2400×3600	38.6kg	1860～2220	3020～3380	460×410×H1580	94,000円	78,900円	172,900円
T-24M	2400×4800	52.8kg	1860～2220	3020～3380	530×410×H1580	99,000円	84,100円	183,100円
T-33M	3000×3000	35kg	1860～2220	3170～3530	410×410×H1580	94,900円	78,900円	173,800円
T-34M	3000×4500	45kg	1860～2220	3170～3530	460×410×H1580	110,000円	94,200円	204,200円
T-36M	3000×6000	60kg	1860～2220	3170～3530	530×410×H1580	123,000円	115,300円	238,300円
T-37M	3600×7200	67kg	1770～2130	3110～3470	530×410×H1890	139,000円	132,700円	271,700円
T-35M	3600×5400	63kg	1770～2130	3110～3470	530×410×H1890	135,000円	127,600円	262,600円
YT-152M	屋形式2700x3600	55kg	1820～2180	3130～3490	650×400×H1660	95,000円	102,800円	197,800円
KT-12M	片流式1800x2700	39kg	1685～1985	2335～2635	460×410×H1580	73,000円	50,900円	123,900円

総アルミタイプ※2

商品番号	テントサイズ	総重量	フレームのみ	SET価格
TA-11用	1800×1800	19.6kg	54,300円	107,300円
TA-12用	1800×2700	28kg	66,200円	142,200円
TA-13用	1800×3600	33kg	84,800円	163,800円
TA-22用	2400×2400	22kg	61,100円	128,100円
TA-23用	2400×3600	33.5kg	93,600円	187,600円
TA-24用	2400×4800	44kg	96,700円	195,700円
TA-33用	3000×3000	30kg	93,600円	188,500円
TA-34用	3000×4500	38kg	112,000円	222,000円
TA-36用	3000×6000	50.5kg	137,300円	260,300円
TA-35用	3600×5400	52kg	150,000円	285,000円
TA-37用	3600×7200	60kg	158,000円	297,000円

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。
※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記Tシリーズと共通となります。

T/TAシリーズ メッシュ 横幕 UV1100

商品番号	長手方向一方幕寸法（W×H）	一方幕 左右ファスナー付き	三方幕 ファスナー接続
T･TA-11用	1800×2000	22,190円	66,570円
T･TA12用	2700×2200	25,740円	70,120円
T･TA13用	3600×2200	41,750円	86,130円
T･TA-22用	2400×2000	27,030円	81,090円
T･TA-23用	3600×2200	41,750円	95,810円
T･TA-24用	4800×2200	51,480円	105,540円
T･TA-33用	3000×2200	29,400円	88,200円
T･TA-34用	4500×2200	42,900円	101,700円
T･TA-36用	6000×2200	54,450円	113,250円
T･TA-37用	7200×2200	68,450円	151,960円
T･TA-35用	5400×2200	49,000円	132,510円
YT-152用	3600×2200	41,750円	93,230円
KT-12用	2700×2200	25,740円	70,120円

平屋根タイプ

総アルミタイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法※1（W×D×H）	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
HTA-12	1800×2700	26.5kg	1860～2220	2120～2480	460×410×H1580	65,700円	63,300円	129,000円
HTA-13	1800×3600	31.5kg	1860～2220	2120～2480	530×410×H1580	72,600円	65,000円	137,600円
HTA-23	2400×3600	28.6kg	1860～2220	2120～2480	460×410×H1580	79,300円	67,700円	147,000円
HTA-24	2400×4800	42kg	1860～2220	2120～2480	530×410×H1580	94,300円	86,700円	181,000円
HTA-33	3000×3000	28kg	1860～2220	2120～2480	410×410×H1580	83,000円	74,000円	157,000円
HTA-34	3000×4500	36kg	1860～2220	2120～2480	460×410×H1580	88,500円	81,500円	170,000円
HTA-35	3600×5400	48kg	1770～2130	2060～2390	530×410×H1890	129,000円	122,000円	251,000円
HTA-36	3000×6000	46.6kg	1860～2220	2120～2480	530×410×H1580	119,000円	116,000円	235,000円
HTA-37	3600×7200	56kg	1770～2130	2060～2390	530×410×H1890	129,500円	144,500円	274,000円

仕様および価格は予告無しに変更することがございますので、ご了承ください。

単位：mm（税別）

UV1100カラーメッシュで作る特注紫外線遮断メッシュシート



受注生産品となります。

寸法・ハトメの位置や設置する場所の簡単な図を送っていただきましたら、図面を起こします。
生地を使用する面積により積算し、お見積りを致します。
例えば、園舎のベランダから外構の柵まで日除けシートを簡易に取り付けたい、既存の骨組みに屋根を張り替えたいなどご希望に合わせてお作りいたします。
また、防炎認定のメッシュもご用意しております。（別途お見積）



UV1100以外にもUV2000のアイボリー・ダークグリーンもご用意可能です。

熱中対策用テント・関連商品 クイックミスト

清涼感たっぷり!! 周囲の温度を2~3℃下げます。

熱気対策



商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3℃下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。

こんなご用途に

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットしてお好みの長さにすることができます。



結束バンドでチューブを固定してください。



電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水滴が落ちるのでご注意ください。



T・TA-11 180×180

軒先やどのテントにも設置可能です。
ミスタークイックテント+クイックミストは短時間でクールスポットを設置することができます。

オプション品 クイック断熱シェード 受注生産品





PET+反射AL+PE+クロス+PE
いつまでも輻射効率が落ちず、遮熱対象物に効果的なシートです
W2500・1250長さはご希望の寸法でご用意可能です。



クイックミスト ラインナップ

オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A 水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。
涼しい霧を手軽に！電源無し！水道から直接噴霧します。
オプションでタイマーを付けることができます。

霧 大きめ 80~90 ミクロン



クイックミスト(水道直圧タイプ) 仕様

セット内容	ノズルセット	5セット
	水道接続キット	1セット
	送水チューブ 10m	1本
	水道給水ホースセット 2m	1本
	プラグ	1個
	結束バンド	10本


COOLKIT-B 低圧ポンプ(水道直結)タイプ

良質な細かい霧です。
水道の水を直接ポンプに通して、連続使用が可能です。
オプションでタイマーを付けることができます。

霧 細かい 30 ミクロン



※外部電源は本機では使用しません。他の電気製品をお使いください。



クイックミスト(水道直結) 仕様

定格電源電圧	AC100V	
周波数	50Hz/60Hz	
外部用電源	AC100V 500W※	
ポンプ出力	45W	
セット内容	ポンプユニット	
	ノズルユニット	6個
	送水チューブ10m	1本
	水道給水ホースセット5m	1本
	結束バンド	10本
	プラグ	2個
	ソケット	1個

COOLKIT-C 低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。
20ℓで約3時間噴霧することができます。
持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き、
渇水センサー付きでタンクが空になる前に自動噴霧停止します。

霧 細かい 30 ミクロン



※外部電源は本機では使用しません。他の電気製品をお使いください。



クイックミスト(タンク付き) 仕様

定格電源電圧	AC100V 周波数…5●Hz/6●Hz	
外部用電源	AC100V 500W※	
ポンプ出力	45W	
タンク容量	20リットル	
質量	4kg	
外形寸法	W250×H450×D450mm	
材質	タンク(ポリエチレン)	
	カバー(シリコンゴム)	
セット内容	ポンプユニット・タンク	
	ノズルユニット6個・チューブ10m	
	結束バンド10本・渇水センサー付	
	プラグ2個・ソケット1個	

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています

CLJ-S-E シリーズ クールジェッター(扇風機)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。
20ℓで約3時間噴霧することができます。
ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!!
ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。

霧 細かい 30 ミクロン





クールジェッター 仕様

品番(CLJ-)	S-D(50Hz)(60Hz)
寸法	羽根径⌀450 W840×H1300×D710
質量	11kg(空水時)
ノズル	形式:涼霧(CV0.2) 個数6
噴霧量	約6.8ℓ/hr
ファン送風量	50Hz(145㎥/min) 60Hz(176㎥/min)
電源	AC100V
消費電力	50Hz(190W) 60Hz(220W)
備考	首振り機能(振り角90°) ・渇水センサー付 ・3段階風量調節機能 ・20ℓタンク付(約3時間運転可能)

既にファン(工事扇等)お持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。

イベント会場に



作業場の休憩に



平屋根メッシュテントに



クイックミストオプション品 **散水タイマー** COOLKIT-A/Bに対応です。



電池式で1日2回、360分間欠運転可能です。

最大12時間噴霧可能です

※仕様が異なる場合がございます

ご使用の注意

夏季ご使用後、必ずタンク・送水チューブの水抜きを行っていただいてから保管してください。水抜きをしないまま保管いたしますと冬場もしくは気温が低くなりますと凍結する恐れがあります。機器の故障につながりますので十分にご注意ください。詳細は付属の取扱説明書に記載しておりますのでお読みください。

オプション 規格・仕様

商品番号	サイズ	希望小売価格
SST-4	散水タイマー	オープン価格
—	ポンプタンクカバー 断熱シート	オープン価格
—	水道ホース 耐圧ホース	オープン価格

Air flow エアフロー 熱中対策用テント・関連商品 エア フロー

天幕に大きなベンチレーション。風が抜けるテント　受注生産品

意匠登録申請中

商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風で
テントが倒れたり飛ばされたりしてしまうことがあります。

エア フローテントは、天幕のフロアシスト（風が抜けるのを助ける）構造により、
特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。

※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。
AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋に固定してください。



天幕内側のイメージ（AFT-33 3000×3000の内側）




エアフロー仕様天幕は斜面部にフロアシスト用の窓が1面ごとに1箇所ついています。その部分に風が入ると幕外に抜けていく仕組みです。
※完全に抜け切るわけではありません。




AFT-37（3600×7200）の内側　縫い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション

天幕



横幕





動画配信中

仕様・価格

フレーム：スチール・アルミ複合タイプ（支柱：スチール・桁：アルミ 白粉体塗装）のセット　価格

仕様　天幕：上部・軽量ターポリン　下部・ポリエステル100%　PU加工（防水・防炎製品認定・紫外線カット加工）

商品番号	サイズ	全高	有効軒高（5段階調節）	本体重量	セット価格
AFT-11	1800×1800	2540	1490・1570・1650・1730・1810	29kg	136,000円
AFT-12	2700×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	39kg	154,000円
AFT-13	3600×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	48kg	198,000円
AFT-22	2400×2400	2700	1490・1570・1650・1730・1810	32kg	151,000円
AFT-23	3600×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	44kg	209,000円
AFT-24	4800×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	55kg	224,000円
AFT-33	3000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	40kg	212,000円
AFT-34	4500×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	49kg	246,000円
AFT-36	6000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	63kg	278,000円
AFT-37	7200×3600	3470	1770・1860・1950・2040・2130	69kg	306,000円



三方幕をつけたイメージ

フレーム：総アルミタイプのセット　価格　（有効軒高は上記と同様）

仕様　天幕：上部・軽量ターポリン　下部・ポリエステル100%
PU加工（防水・防炎製品認定・紫外線カット加工）

商品番号	サイズ	全高	本体重量	セット価格
AFTA-11	1800×1800	2540	26kg	141,780円
AFTA-12	2700×1800	3100	35kg	160,550円
AFTA-13	3600×1800	3100	37kg	207,900円
AFTA-22	2400×2400	2700	27kg	156,800円
AFTA-23	3600×2400	3380	38kg	219,500円
AFTA-24	4800×2400	3380	49kg	231,650円
AFTA-33	3000×3000	3530	34kg	226,600円
AFTA-34	4500×3000	3530	43kg	260,300円
AFTA-36	6000×3000	3530	55kg	300,050円

天幕のみ・三方幕　価格

仕様　天幕の上部 軽量ターポリン白 天幕下部・横幕（三方幕）
PU加工（防水・防炎製品認定・紫外線カット加工）
横幕は一方幕の左右のファスナーで接続する仕様となります。

商品番号	サイズ	天幕のみの価格	3方幕の価格
AF-11用	1800×1800	96,200円	36,000円
AF-12用	2700×1800	104,900円	41,700円
AF-13用	3600×1800	143,100円	47,700円
AF-22用	2400×2400	105,200円	40,500円
AF-23用	3600×2400	141,800円	50,000円
AF-24用	4800×2400	151,700円	57,000円
AF-33用	3000×3000	141,900円	60,000円
AF-34用	4500×3000	164,700円	68,000円
AF-36用	6000×3000	177,900円	75,000円
AF-37用	7200×3600	189,800円	88,500円

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフロー天幕は、受注製造です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。

単位：mm（税別）

JOYFUL SHELTER Mr Quick Quick Tent Light クイックテント ライトシリーズ

ミスタークイックテントの重量の約半分

4つのサイズをご用意致しました。
用途に合わせてお選びください。
天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に
運搬ができ、収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルなお手頃テントです。
短時間のイベント会場設営やスポーツ観戦時、保護者の皆様の日除け、
熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。
フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます

共通仕様

フレーム	接続具	天幕
スチール ハンマートン焼付塗装	合成樹脂	ポリエステル300D 裏面 PU加工（防水・防炎加工）

付属品



キャスター付き キャリーバッグ　もしくは



フレーム 収納バッグ



ロープ自在付き 4本



杭 4本




天幕 収納袋

QT-2727 2700×2700 ドーム型



QT-2727はドーム型。
中の空間が広く使用できます。
テント内でフレームに頭が
ぶつかることがありません。

フレームの構造



QT-2727　仕様

品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2727	2700×2700	16.5kg	2730～3090	1525～1885	220×220×1350

希望小売価格　60,000円




キャスター付き
キャリーバッグが付属

QT-2537 2500×3750 オートピーク型



オートピーク式の
従来の構造と同様です。
ライトの中では
一番平米数が大きく、
広く使用できます。

フレームの構造



QT-2537　仕様

品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2537	2500×3750	29kg	2675～3035	1560～1920	320×230×1360

希望小売価格　117,000円




キャスター付き
キャリーバッグが付属

QT-1212 1200×1200 ドーム型



設置場所が狭いところの
日除けに、またオプションで
4方幕を付けると
簡易トイレ用テントとしても
ご利用できます。

フレームの構造



QT-1212　仕様

品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-1212	1200×1200	15kg	2180～2540	1525～1885	190×190×1300

希望小売価格　53,000円



ご使用の注意　軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、錘物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位：mm（税別）

NEW STRONG Mr Quick®

ミスタークイック従来規格に加えてSNWシリーズ（レインガード付きフレーム）の災害時多目的テント

災害時多目的テントは“防災推奨品”に認定されました。

新開発のフレーム構造　SNWT-3060　3000×6000

レインガードフレーム（流れ）とオートピークフレームが合体。雨の流れをスムーズに！


新開発のフレーム構造で、登り梁フレームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm


登り梁フレームが付いた画期的
理想的な構造。天幕生地の張り
だけでなく梁が雨を受けます。




カーテン間仕切りでテント内を仕切ることができます。



オプションで、簡易ベッドもご用意しております。




18㎡ 約11畳（3000×6000）タイプ
各サイズでの製作も可能。



テント支柱に取り付けられる消毒液を置くホルダーを付属しております。

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体のぐらつきを軽減、安全性UP。

※ 補強パイプは出入口があるため、右図のような取付位置に設置してください。
補強パイプを取付、横幕についている紐をグランドシートのハトメに通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。





金具を開き、支柱にはめて
蝶子で固定します。



片方にも支柱を接続して
蝶子で固定してください



中央で接続します。

ミスタークイック災害時多目的テント　仕様価格

商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角	427,600円
ST-3060	3000×6000	従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	391,000円
付属品	天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方4本消毒液ホルダー1個		
オプション	錘物重り20kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg（10kg×2袋）		

※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。

単位：mm（税別）

折り畳み式 アルミ簡易ベッド　オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良！

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし強度を高めました。
また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

収納手順



❶ 左右のパイプを外します



❷ 左右を閉じます



❸ 脚を上下に折り曲げます




❹ 収納状態

目隠しフレーム
片側もしくは両側

ベッドを並べて設置する際、お隣の顔が見えないように目隠しもご用意しております。両側用・片側用がございます。









折り畳み式 アルミ簡易ベッド　仕様

仕様	生　地：ポリエステル500D（防水・防炎加工） 骨組み：アルミ・アルマイト処理,32×32×1.5,キャップ（ナイロン70%・グラスファイバー30%） 補強版：スチール,32×2.5,亜鉛メッキ

商品番号	サイズ（W×D×H）	収納サイズ（W×D×H）	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄

オプション　目隠しフレーム　仕様

仕様	フレーム：アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工 接続具：プラスチック カーテンリング：スチール カーテン：ポリエステル

ボールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。

単位：mm（税別）

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

簡易トイレ用・更衣室用 多目的テント


簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的テントです。

H

商品特長

文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル白地を採用しております。
また、通気口にはポリエステルメッシュを縫製し、雨除けには蓋を縫製しております。

骨組みにはカバンや荷物を掛けるフックを取り付けることが可能です。（後付となります）
ドーム型なので空間が広く、天井が高い構造です。



トイレ設置例



トイレは別途となります。





水抜きをつけた名札入れ
使用中・空室の表裏の札が付属されております。



出入口のファスナーの引手には外側から開けられないようカラビナを取り付けております。

収納状態





裾部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製しております

カラーバリエーション　色をご選択できます。（受注生産）

天幕	04	05	06	08	09
横幕	白	青	緑	黄	赤

簡易トイレ用・更衣室用　価格／オプション

商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	98,000円
WT-18	1800×1800	117,000円
オプション	○養生用錘物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。 ○補強用パイプ（横桁フレーム）を取り付けることが可能です。	

単位：mm（税別）

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約28㎡のテントです。下り棟にはV字の梁があるので雨が溜まりにくい構造です。天幕を桁に留めるのはワンタッチバックルを使用しているので楽に固定することができます。
出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と蓋は天幕と共地の2重縫製をしております。災害時に多目的に是非ご利用ください。グランドシートは雨の侵入を防ぐためプール状になっております。



組立手順



❶ 所定の位置にフレームを並べます。



❷ 桁梁フレームを接続後、合掌フレームを接続します。



❸ 屋根を被せ、天幕を整えます。



❹ 隅支柱及び中支柱の首折れを伸ばし、接続します。



❺ 筋交いを蝶蝶子で固定します。



❻ 天幕のバックルを桁梁フレームに留めます。



❼ 横幕のバックルを桁梁フレームに留めます。



❽ グランドシートを敷き、横幕の紐をハトメに結びます。



❾ 窓蓋を巻き上げ完成です。



蚊帳シートの状態

災害時多目的 ピラミッドテント　仕様・価格

商品番号	サイズ（W×D×H）	天幕・横幕・グランドシート	フレーム	接続具	価格
T-5353	5350×5350×3350（有効軒高2050）	ターポリン1類 防炎製品・防水加工・防カビ加工	丸パイプ：直径31.8mm×1.4mmt 103kg（±5kg） 高張力スチール 溶融亜鉛メッキ	スチール 溶融亜鉛メッキ	700,000円
付属品	支柱用杭 直径9mm×長さ300mm：15本　出入口用ポール：2本　出入口ポール用杭：2本　ハンマー1.3kg：1本　ロープ3.5m：15本　天幕・横幕各収納袋　フレーム・巻き留めシート：4枚				

単位：mm（税別）

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

プライベート間仕切り（屋内用）

防災製品普及推奨品マーク 防災推奨 一般社団法人 防災安全協会

プライベート間仕切りテントは“防災推奨品”に認定されました。

商品特長

間仕切りテント2棟の間を補強パイプでつなぎ、3連棟になります。
避難所のスペースに合わせて寸法も制作可能です。

例 1800×1800×軒高1800（1部屋1800×1800）
2100×2100×軒高1800（1部屋2100×2100）
避難所のスペースに合わせて作成可能です。
納期1か月と20日間



SET内容
2300×2300フレーム ― 2基
補強パイプ ―――― 2本
出入口のれん ―――― 3枚
横幕
巾2700×1800方幕 ―― 10枚



2棟設営後、補強パイプを連結します



3連棟の間仕切り プライベートルームが完成です。
使用中・不在等の札をお入れするポケットも縫製されております。





天幕をかぶせた状態



中央の桁パイプを外すと、単独2棟に早変わり！
屋根もつけることができます





避難生活を少しでもおやすみいただけるよう
プライベートな空間をお作りします。



オプションの保温シートを敷いた様子

規格・仕様・価格（受注生産になります）オープン価格

商品番号	3棟分のフレームサイズ（間口×奥行×軒高）	屋根の有無	収納個口数	重量	収納サイズ（W×D×H）	セット内容
PMR-233	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	無	1個口	34kg	450×450×1300	4方幕（青）×1セット・フレーム×2基・横桁パイプ×2本・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書
PMR-233Y	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	有	2個口	39kg	450×450×1300 400×100×400	4方幕(青)×1セット・屋根幕(白)×1式・フレーム×2基・横桁パイプ×2本・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書
PMR-231	2300×2300×1800	無	1個口	12kg	250×250×1300	4方幕（青）×1セット・フレーム×1基・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書
PMR-231Y	2300×2300×1800	有	2個口	14kg	250×250×1300 400×100×400	4方幕（青）×1セット・屋根幕（白）×1式・フレーム×1基・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書

共通仕様：フレーム：上脚28mm角・下脚25mm角ハンマートン焼付塗装 ／ 天幕・横幕：ポリエステル250D防炎認定製品・防水加工（横幕は白・青ご選択ください）

オプション：ブルーシート・保温シート（W900×1800）をご用意しております



全てが入る収納バッグが
付属されています

単位：mm（税別）

簡易宿泊型テント

屋外での簡易宿泊テントです。全高が高いロッジ型、
身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。







規格・仕様　価格

人数	商品番号	仕様							価格
		アウター幕	インナー幕	フレーム	付属品	サイズ	全高	重量	
3~4名用	GP-1836	ポリエステル500D（防水・防炎加工）	ポリエステル	総アルミ・アルマイトクリア処理	杭・ロープ・幕体・ハンマー・フレーム各収納袋・タープ用ポール	1800×3600	2640	60kg	250,000円
4~5名用	GP-1854					1800×5400	2640	78kg	販売停止

単位：mm（税別）

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

ミスタークイック FT

FLUTECT®

屋外に緊急医療用ワンタッチテント

抗ウイルス加工 フルテクトフィルターの特長

ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。
洗濯しても効果が持続します。

- 洗濯を繰り返しても効果が持続！
- 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み！
- 優れた速効性！




屋外の緊急待機場所、
授乳施設などに
清潔な空間を提供します。

インナー幕は一体式縫製ですので
外気をシャットアウト。




従来のワンタッチテントと組み合わせて



「フルテクト」の抗ウイルス効果


ウイルス感染価試験結果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、チューブごと布を遠心して液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。



設営手順

2名で設営可！ 省労力 省収納スペース！




FTセット価格表

ウイルス加工 フルテクト　天幕※、フレーム、三方幕※、インナー幕（フルテクト地）、付属品（杭、ロープ）がセットとなります

仕様：フレーム複合タイプ（支柱：スチール・桁：アルミ 白粉体塗装）
アウター幕：ポリエステル防水加工・防炎加工 インナー幕：綿35%ポリエステル65%抗ウイルス加工
カラー：ライトブルー　接続部：グラスファイバー+ナイロン6化合物

商品番号	サイズ（W×D×インナー幕全高）	有効軒高	全高	本体重量	セット価格
FT-11	1800×1800×2350	1730	2460	29kg	162,500円
FT-12	2700×1800×2100	2040	2920	39kg	215,000円
FT-13	3600×1800×2100	2040	2920	43kg	254,200円
FT-22	2400×2400×2450	1730	2540	32kg	193,700円
FT-23	3600×2400×2100	2040	3200	44kg	267,700円
FT-24	4800×2400×2100	2040	3200	55kg	300,000円
FT-33	3000×3000×2100	2040	3350	40kg	271,000円
FT-36	6000×3000×2100	2040	3350	69kg	382,000円
FTP-1854	5400×1800×2350	1730	2460	72kg	377,400円
FTP-2472	7200×2400×2450	1730	2540	79kg	425,500円

緊急避難用テントとして別料金で窓や出入り口、換気口、ダクトなどの加工もいたします。その他のサイズも作成いたします。




※天幕と横幕は従来のポリエステル加工
(防炎、防水加工)でフルテクト地ではありません。

FTセットインナー幕価格表

ウイルス加工 フルテクト

仕様：綿35%ポリエステル65% カラー：ライトブルー 屋根幕、横幕の一体式縫製です。

商品番号	サイズ（W×D×インナー幕全高）	インナー幕のみの価格
FT-11用	1800×1800×2350	65,800円
FT-12用	2700×1800×2100	89,000円
FT-13用	3600×1800×2100	91,000円
FT-22用	2400×2400×2450	75,000円
FT-23用	3600×2400×2100	97,800円
FT-24用	4800×2400×2100	116,000円
FT-33用	3000×3000×2100	100,000円
FT-36用	6000×3000×2100	144,000円
FTP-1854用	5400×1800×2350	134,000円
FTP-2472用	7200×2400×2450	144,000円



ご使用の注意

- 本品は有害な粉霧・ガス等の発生する場所でのご使用はできません。
- 万一、においにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。

仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。

単位：mm（税別）

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

多目的クイックフェンス

折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを2段階調節可能!いろいろな仕切りスペースを作ることができます。
省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。




支柱のフレームのマジックテープに貼り合わせます。

マジックテープで蒔き付け貼り合わせます。

マジックテープ支柱に留めます。







生地の色や寸法はオリジナル制作が可能です。オプションでキャスターを付けることが可能です。



価格

商品番号	商品サイズ(W×H)	収納サイズ	価格	支柱数
M-09	900×1240〜1600	250×500×1300	15,000円	2本柱
M-18	1800×1240〜1600	300×500×1300	27,000円	2本柱
M-36	3600×1240〜1600	400×500×1300	36,000円	3本柱

単位:mm(税別)

BoardER7 Rapid Writing Board System for Emergency

折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

実用新案申請中　意匠登録申請中

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。

緊急時ホワイトボードシステム



ライティングシートが4本入れられるポケット



取り外し式ポケット for ペン&イレーサー




W・シート用フック付


フレーム収納袋




折り畳みパネル袋



フレーム



パネル



仕様・価格

商品番号		商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	価格	支柱数
WB-180	フレーム	1900×470×1900	350×470×1540	12kg	オープン価格	3本
	パネル	1800×10×900	456×40×1020	7.6kg		
WB-120	フレーム	1300×470×1900	220×470×1540	8.2kg	オープン価格	2本
	パネル	1200×10×900	640×20×1020	5.4kg		

単位:mm(税別)

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

特注制作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまでの多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけ出すことができました。
今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。
テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



除染用テント 幕フレーム一体式テント



簡易宿泊テント



特注簡易ベッド



砂場用シート



窓加工や出入り口加加工もご希望の場所に縫製いたします。



保管用テント・雪対策テント



多目的テント



分別ゴミ運搬カー



四川省向け災害時緊急避難用テント



大型通路用テント



ハイブリッド片流れテント

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在　少人数で設営撤去ができ、
所要時を大幅に短縮できます。



パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。軽量化を図り、
省収納スペース、脚下にはキャスターがついますので移動、運搬が楽です。

テント設営手順

1 収納の個数は3個口



2 フレームを広げます




3 天幕を被せます





支柱下部のキャスター

4 迷路幕を付けます



横幕を取り付けます。取り付け方P5参照

4 完成です



支柱の高さをスライドし、軒高を調整してください



間口2か所の出入り口は両引き手ファスナーで開閉します。

スチール・アルミ複合タイプ 仕様・価格

商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ間口×奥行き×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)		総重量	希望小売価格
TK-2754	支柱:スチール35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 白粉体焼付塗装	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	74kg	380,000円
TK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	79. 5kg	396,000円

総アルミタイプ 仕様・価格

商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ間口×奥行き×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)		総重量	希望小売価格
TAK-2754	支柱:アルミ35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 アルマイト加工	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	62kg	400,000円
TAK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	65kg	427,000円

付属品　杭・ロープ各6本　天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚まで

単位:mm(税別)

シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。

ジョイント説明



揺れを防止する、アルミダイキャストの強固なコーナージョイント！

風による天幕の振動を防止！（特許取得 第3662830号）

天幕の張りを調節可能！（ジャッキを廻すと上下15cm可動）

強固な固定が可能な、独自のアルミダイキャスト基礎固定具を使用！

F-55　5000×5000


強度を増すために補強された中間ジョイント！

テントサイズ・天幕（平面図）


F-33　3600×3600




F-55　5000×5000



F-510　5000×10000



F-655　一辺5000の正六角



カラーバリエーション

F-33・F-55・F-510



F-655




組み立て方法

重機を使用せずに設営が可能　少人数・短時間で設営できます



1 部品を配置し、フレーム組み立て

部品を配置し、各フレームを組み立てる。



2 天幕を被せる

天幕を被せて上部足フレームを組み立て。



3 センターポールとワイヤーを合わせる

センターポールとワイヤーを合わせる。コーナージョイントへ角フレームを接続。



4 下部足フレームジョイント

下部足フレームジョイント、ターンバックルによる強度調整。足フレーム垂直・平行の調整。




5 完成

ペグを固定して完成。

規格・仕様　価格

商品番号	仕様			寸法・重量			付属品					
	硬質合金アルミフレーム	接合部	天幕生地	軒高	全高	重量	帯引止ロープ	支線用ロープ	ペグ	旗	テコ	
F-33	足・桁フレームコーナージョイント（アルミ合金ダイキャスト）中間ジョイント（アルミ）フレーム接合カバー（合成樹脂）	強化プラスチック（グラスファイバー＋ナイロン6化合物）	エステル帆布もしくはターポリン 防水加工・防炎加工・紫外線遮蔽率100%	2100	4200	70kg	4本	4本	8本	1本 ポリエステル 500D	1本 アルミ合金	フレーム 天幕 収納袋
F-55				2400	5200	101kg	4本	4本	8本			
F-510				2400	5200	183kg	6本	6本	12本			
F-655				2400	6200	175kg	6本	6本	12本			

商品番号	収納サイズ						価格		
	フレーム	個口数	天幕	個口数	接続具	個口数	セット	フレームのみ	天幕のみ
F-33	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	390,000円	202,200円	212,200円
F-55	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	465,600円	238,200円	251,800円
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	786,000円	398,400円	420,000円
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	1,140,000円	502,700円	694,300円



F-55 写真は商品一式です

オプション

横幕

一方幕、
三方幕（ターポリン）

レベルジャッキ

足場用レベルジャッキは、弊社にてとり揃えることができます。
※各ホームセンターにて購入できます。

重り



レベルジャッキ及び基礎固定具の直接取り付けできる、Fuji独自の重り(35kg)です。

連結金具



テントを連結するときに支柱と連結する金具です。

雨樋



横樋の左右には竪樋もついています。
W5000×H2500

オプション　価格

商品番号	商品名	希望小売価格
W-333	F33用三方幕	99,000円
W-553	F55用三方幕	141,000円
W-5103	F510用三方幕	188,000円
W-6551	F655用一方幕	47,000円
W-331	3600mm一方幕	33,000円
W-551	5000mm一方幕	47,000円
O-50	錆物重り35kg	35,000円
	レベルジャッキ	オープン価格
	連結金具	オープン価格
	雨樋W5000	33,000円

単位：mm（税別）

パーティーテント

この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

間口が6mからのサイズのテントです。
野外ウェディング（ガーデンウェディング）や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。













組み立て方法




1

骨架は所定の位置に並べ、組み立てます。




2



3

シートは3mもしくは5m毎に分割されているのでユニック車無しでも設営は可能です。



4

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	間口　支柱間(mm)／支柱数	長手方向　支柱間(mm)／支柱数	セット価格
PRS-615	6000×9000	2500	3600	3000・3000／3	3000・3000・3000／4	オープン価格
PRS-621	6000×15000	2500	3600	3000・3000／3	3000・3000・3000／4	
PRS-1010	10000×15000	2500	4300	3500・3000・3500／4	5000・5000・5000／4	
PRS-1020	10000×20000	2500	4300	3500・3000・3500／4	5000・5000・5000・5000／4	

仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT


パゴダテントは特徴的曲線を持つユーロ圏を感じさせる外観のテントです。







組み立て方法





商品番号	テントサイズ	軒高	全高
PGT-44	4000×4000	2500	6200
PGT-66	6000×6000	2500	6200

仕様及び付属品はお問い合わせください

単位：mm（税別）

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

クイック軒先テント　左右に軒先があるクイックテント

新商品

特長



敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。
マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能です。受注生産品。





ET-2612

仕様・規格

品番	軒先から軒先×奥行	フレーム寸法(W×D)	柱の数	有効軒高	全高
ET-2612	2600×1200	1200×1200	4	1860～2220	2610～2970
ET-2642	2600×2400	1200×2400	6	1860～2220	2610～2970
ET-3218	3200×1800	1800×1800	4	1860～2220	2610～2970
ET-3236	3200×3600	1800×3600	6	1860～2220	2610～2970

天幕のお色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。
遮熱シートもご用意可能です。

軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、錘物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。


COOL生地　新素材 SS250AAS　**遮熱率60%以上　酸化チタン配合のクールポリエステル新登場。　防水加工・防炎認定品**


特長

各サイズの天幕・横幕の作成が可能です。遮熱強化タイプ


テント内の採光性を取りながら反射率69.6%以上　遮熱率は従来のポリエステル45%に対して60%以上！
価格・詳細はお問い合わせください

従来のポリエステルとの比較





設営後1時間経過　テント内の温度　43℃　32℃



JOYFUL SHELTER Mr Quick®

サイン関連商品 スカイサインボード・バナー

テントに取り付けるだけの簡易設置

意匠登録申請中

スカイサインボード



Point!



シートには名入れ等の印刷が可能です！



取付金具で、上下2カ所を固定するだけの簡単設置！

スカイサインボード　仕様	
骨組み素材	プラスチック
幕体	ポリエステルもしくはターポリン
取付金具	スチール、蝶ネジ

※テントの各サイズ毎ご用意可能です。価格はお問合せ下さい。



1 骨組みを組み立てます。



2 シートを被せます。



3 3人で支柱を立ててフックネジに取り付けます。



4 支柱を連結します。




5 完成です。

Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結をして差し込むだけで設置が可能です

スイングバナー　仕様	
フレーム	プラスチック
直径	19mm×長さ
生地	テトロン

※右図のサイズをご用意しております





1 スイングバナーのフレームにバナーを差し込みます。



2 バナーを自立させるための専用支柱にバナーを差し込みます。



3 専用支柱を立て、テント支柱に連結具で上下2カ所を固定連結します。



4 完成です。

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

ミスタークイックテントのオーダーメイド

K

その他テント関連





ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる・機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

◀グレーのフレーム

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

テントオプション品 文字入れ・プリント

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら!　色指定　グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。







カラーバリエーション

黒　白　レモンイエロー　黄色　オレンジ　レッド　ミッドブルー　ネイビーブルー　サックス　グリーン　ダークグリーン　バンブーグリーン　ゴールド　シルバー　メタシルバー　蛍光グリーン　蛍光オレンジ　蛍光ピンク

カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適!　色指定　グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱圧着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。







ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら!　色指定　グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地に直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。







全面出力


全面にプリントしたい方へ!　色指定　グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターポリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。









インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。