


# SAFETY MIRROR & SAFETY PARKING GOODS



安全ミラー・防犯・保安・駐車場用品カタログ



# 商品取扱使用例


## ■ 駐車場関連

- ・カーブミラー
- ・コーナーガード
- ・セフティガード
- ・高さ制限バー
- ・規制標示板
- ・ジョイステップ
- ・プレスガード
- ・車止め
- ・H鋼エッジカバー
- ・屋外用カメラ
- ・セフティスタンド
- ・ラインテープ
- ・車線分離標
- ・マジカルミラー



## ■ 荷受場関連

- ・カーブミラー
- ・セフティガード
- ・ステンレスベルト
- ・屋内用カメラ
- ・サインプレート
- ・ホームストッパー
- ・コーナーガード
- ・ターミナルラバー



## ■ 個人ガレージ関連

- ・ガレージミラー
- ・コーナーガード
- ・ジョイステップ
- ・エクステリアミラー
- ・マジカルミラー
- ・車止め
- ・セフティスタンド
- ・屋外用カメラ
- ・コーナー専用ミラー




## ■ 小型（大型）店舗関連

- ・防犯ミラー
- ・半球ミラー
- ・防犯ストラップ
- ・ドーム型カメラ
- ・屋内用カメラ
- ・屋外用カメラ

## ■ 工場内関連

- ・キャスターミラー
- ・アンカーミラー
- ・カーブミラー
- ・姿見ミラー
- ・ラインテープ
- ・コーナーガード
- ・車線分離標



※優れた品質と高い技術で製品化されたシンエイのプロダクトは、使用状況に応じて幅広いラインアップをご用意しております。

安全ミラー

カーブミラー (小型)

|               |    |
|---------------|----|
| ミニガレージミラー     | 3  |
| ガレージミラー       | 3  |
| マグネットミラー      | 3  |
| ツインミラー        | 4  |
| ガレージミラー (SST) | 4  |
| ガレージミラー (SSG) | 7  |
| ステンレスミラー      | 9  |
| アクリルミラー       | 9  |
| マジカルミラー       | 12 |
| エクステリアミラー     | 12 |

カーブミラー (大型)

|           |    |
|-----------|----|
| アクリル      | 13 |
| ステンレス     | 13 |
| カスタムステンレス | 13 |
| クリアコートミラー | 14 |
| くもり防止ミラー  | 14 |

防犯ミラー

|                |    |
|----------------|----|
| フレキシブルタイプ      | 17 |
| 固定タイプ          | 17 |
| マグネットタイプ       | 18 |
| クランプタイプ        | 18 |
| クリップタイプ        | 18 |
| 半球ミラーハーフ       | 18 |
| 自立型スタンドタイプ     | 18 |
| 半球ミラー          | 19 |
| 半球ミラー (スリムタイプ) | 19 |
| 直角コーナー専用ミラー    | 20 |
| スペースミラー        | 20 |

|               |    |
|---------------|----|
| フロントアンダーミラー   | 24 |
| リア用アンダーミラー    | 24 |
| ロードビューミラー     | 25 |
| 4t サイドアンダーミラー | 26 |
| サイド補助ミラー      | 26 |
| フォークリフト用ミラー   | 27 |
| フォークリフト用品     | 28 |

|                |    |
|----------------|----|
| コーナーガード        | 27 |
| セフティガード        | 31 |
| ターミナルラバー (中空)  | 33 |
| ターミナルラバー (無垢)  | 33 |
| H鋼エッジカバー       | 35 |
| ホームストッパー       | 35 |
| 段差ステップ         | 36 |
| 路面ラインテープ       | 36 |
| 車止メ            | 36 |
| 高さ制限バー         | 37 |
| 車線分離標 (ラバーポール) | 37 |
| 規制標示板          | 37 |

|            |    |
|------------|----|
| タイヤ歯止め     | 38 |
| ブースターケーブル  | 38 |
| 停止表示板      | 38 |
| 非常信号灯      | 38 |
| リフレクター・反射鏡 | 39 |
| 再帰反射ベルト    | 39 |
| 反射テープ      | 39 |

|               |    |
|---------------|----|
| 防犯カメラシステム     | 40 |
| ダミーカメラ        | 40 |
| 防犯ストラップ       | 41 |
| リールコード        | 41 |
| セフティホルダー      | 42 |
| ペットボトルホルダー    | 42 |
| カラビナ付セフティホルダー | 42 |

点検ミラー

|             |    |
|-------------|----|
| 車両用確認ミラー    | 21 |
| 工業用点検ミラー    | 21 |
| 工業用アルミ平面ミラー | 22 |
| 工業用姿見ミラー    | 22 |
| 平面ミラー (小型)  | 22 |
| 自立スタンドミラー   | 22 |
| 工業用出入口ミラー   | 22 |

枠なしミラー

|                |    |
|----------------|----|
| ステンレスミラー (平面)  | 23 |
| アクリルミラー (平面)   | 23 |
| アクリルミラー (曲面)   | 23 |
| 樹脂ミラー (平面)     | 23 |
| プラスチックミラー (平面) | 23 |
| アルミ平面ミラー       | 23 |
| ステンレス平面ミラー     | 23 |

オート  
アクセサリ

安全用品

セフティ  
パーツ

防犯・  
セキュリティ  
グッズ

締金具

|             |    |
|-------------|----|
| ステンレスベルト    | 43 |
| プラスチックベルト   | 43 |
| ステンレスベルトパーツ | 43 |

商品一覧表

|               |    |
|---------------|----|
| 商品一覧表 (商品リスト) | 44 |
|---------------|----|

SE・TSシリーズ オーソドックスなミラーで標準タイプです

## ミニガレージミラー

※鏡面飛散防止加工……鏡面が破損しても飛び散りにくい加工をしています。

SE-10A



SE-10B



SE-8B



SE-8A




- ▶材質／(ミラー部)ガラス  
(本体)樹脂P.P  
(ステー)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡面飛散防止加工(SE-8Aは除く)
- ▶取付金具付

〈取付け例〉



〈取付け図〉



●丸型

| 品番        | サイズ       | 曲面R   | 重量     |
|-----------|-----------|-------|--------|
| SE-10A    | 丸 147φ(黒) | 300mm | 0.23kg |
| SE-10A(W) | 丸 147φ(白) | 300mm | 0.23kg |
| SE-8A     | 丸 115φ(黒) | 100mm | 0.19kg |

●角型

| 品番        | サイズ          | 曲面R   | 重量     |
|-----------|--------------|-------|--------|
| SE-10B    | 150×180mm(黒) | 600mm | 0.28kg |
| SE-10B(W) | 150×180mm(白) | 600mm | 0.28kg |
| SE-8B     | 88×155mm     | 300mm | 0.22kg |

## ガレージミラー

SE-30A




SE-20B



〈取付け例〉

〈取付け図〉



※このアイテムには厳寒地域(-30℃)用もございます。

●丸型

| 品番     | サイズ    | 曲面R    | 重量     |
|--------|--------|--------|--------|
| SE-20A | 丸 210φ | 250mm  | 0.48kg |
| SE-30A | 丸 310φ | 600mm  | 0.76kg |
| SE-35A | 丸 360φ | 1000mm | 0.97kg |

●角型

| 品番     | サイズ       | 曲面R    | 重量     |
|--------|-----------|--------|--------|
| SE-20B | 190×240mm | 300mm  | 0.58kg |
| SE-30B | 230×310mm | 600mm  | 0.75kg |
| SE-35B | 290×390mm | 1000mm | 0.99kg |
| SE-33B | 320×175mm | 650mm  | 0.53kg |

- ▶材質／(ミラー部)ガラス  
(本体)樹脂P.P  
(ステー)鉄(焼付塗装)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付

## マグネットミラー

SE-15A



SE-15B



SE-11B




SE-15A  
(W)



- ▶材質／(ミラー部)ガラス  
(本体)樹脂P.P  
(ステー)鉄(ユニクロ)
- ▶鏡面飛散防止加工(SE-11Aは除く)
- ▶取付金具付
- マグネットタイプだから穴あけ不用  
(場合により、直接ビス止めもできます)
- 角度が自在で軽量

〈取付け図〉〈構造図〉



| 品番        | サイズ(カラー)       | 曲面R   | 重量     |
|-----------|----------------|-------|--------|
| SE-15A    | 丸 147φ(黒)      | 300mm | 0.23kg |
| SE-15A(W) | 丸 147φ(白)      | 300mm | 0.23kg |
| SE-15B    | 角 150×180mm(黒) | 600mm | 0.28kg |
| SE-15B(W) | 角 150×180mm(白) | 600mm | 0.28kg |
| SE-11A    | 丸 115φ(黒)      | 100mm | 0.17kg |
| SE-11B    | 角 88×155mm(黒)  | 300mm | 0.20kg |

※曲面 R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

## ツインミラー (2面鏡タイプ)

TS-5(表)




TS-5(裏)



〈取付け例〉 TS-5



〈取付け図〉〈構造図〉




TS-10



TS-20



〈取付け図〉〈構造図〉



- ▶材質／(ミラー部)ガラス  
(本体)樹脂P.P  
(ステー)鉄(ユニクロ)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付
- ▶角度は自在

●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです

| 品番    | ミラーサイズ      | 曲面R   | 重量     | 品番     | ミラーサイズ      | 曲面R   | 重量     |
|-------|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| TS-5  | 角 175×150mm | 300mm | 0.76kg | TS-5S  | 角 175×150mm | 300mm | 0.76kg |
| TS-10 | 角 240×190mm | 300mm | 1.10kg | TS-10S | 角 240×190mm | 300mm | 1.10kg |
| TS-20 | 角 320×175mm | 650mm | 1.50kg | TS-20S | 角 320×175mm | 650mm | 1.50kg |

## SST シリーズ

鉄製ですので、丈夫で強いです

## SST ガレージミラー (裏板は鉄製)

### 小型

- ▶材質／(ミラー部)ガラス  
(ボデー本体)ビニール鋼板  
(ステー)鉄(焼付塗装)  
(補助ステー)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付
- 厳寒冷地域、温暖地域に対応可
- 枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換ができるので経済的
- ※15A、16B、30A、35Aの裏板はアイボリー色です

SST-16B(表)



SST-16B(裏)



SST-20A(表)



SST-20A(裏)




SST-30B(裏)



| ●丸型     |        |        |        | ●角型     |           |        |        |
|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|
| 品番      | サイズ    | 曲面R    | 重量(kg) | 品番      | サイズ       | 曲面R    | 重量(kg) |
| SST-15A | 丸 147φ | 300mm  | 0.26   | SST-16B | 角 205×125 | 600mm  | 0.31   |
| SST-20A | 丸 210φ | 250mm  | 0.64   | SST-20B | 角 240×190 | 300mm  | 0.74   |
| SST-30A | 丸 310φ | 600mm  | 1.06   | SST-30B | 角 310×230 | 600mm  | 0.98   |
| SST-35A | 丸 360φ | 1000mm | 1.29   | SST-35B | 角 390×290 | 1000mm | 1.35   |


〈取付け図〉



補修レンズ

L-20A

L-30B



●SSTタイプの交換用レンズです (ガラスミラー)

| 品番    | 品名         | 品番    | 品名         |
|-------|------------|-------|------------|
| L-15A | SST-15Aレンズ | L-16B | SST-16Bレンズ |
| L-20A | SST-20Aレンズ | L-20B | SST-20Bレンズ |
| L-30A | SST-30Aレンズ | L-30B | SST-30Bレンズ |
| L-35A | SST-35Aレンズ | L-35B | SST-35Bレンズ |



〈使用例〉



## オプション

### 1 (締金具)

- ボール、門柱へのミラーの取付けに
- テレビアンテナなど取付ける時
- 強力な締付けが必要な時

ベルトを取りつきたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。

#### 〈取付け図〉



2本1セット

#### 〈使用例〉



※ミラーは別売です。

| 品番     | サイズ        | 適用径範囲    |
|--------|------------|----------|
| SL-103 | 10mm幅×300  | φ80mm以内  |
| SL-104 | 10mm幅×400  | φ100mm以内 |
| SL-106 | 10mm幅×600  | φ160mm以内 |
| SL-109 | 10mm幅×900  | φ260mm以内 |
| SL-112 | 10mm幅×1200 | φ350mm以内 |
| SL-115 | 10mm幅×1500 | φ450mm以内 |
| SL-212 | 20mm幅×1200 | φ350mm以内 |
| SL-215 | 20mm幅×1500 | φ450mm以内 |

### 2 (コンクリート用) プラグネジセット

樹脂プラグネジセット  
SK-01、SK-05



| 品番    | ネジ(材質、サイズ)    | プラグ(材質、サイズ) | 入数   |
|-------|---------------|-------------|------|
| SK-01 | 鉄(メッキ) 3.1×25 | ポリエチレン 5×25 | 4セット |
| SK-05 | ステンレス 3.0×25  | ポリエチレン 5×25 | 4セット |

●ドリル径は5φmm、深さは27mm

### 3 (はさみ込み金具)

どこでもクランプ

- ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられる
- 取付け場所に穴をあけずに固定できる
- 取付け場所の幅がSK-11で50~270mmまでOK

- レギュラータイプ



SK-11

- しっかりタイプ




SK-14-1

#### 〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

#### 〈取付け図〉〈構造図〉



- レギュラータイプ

| 品番    | 材質      | 有効幅      |
|-------|---------|----------|
| SK-10 | 鉄(ユニクロ) | 50~170mm |
| SK-11 | 鉄(ユニクロ) | 50~270mm |
| SK-15 | ステンレス   | 50~185mm |

- しっかりタイプ(材料が厚手)


| 品番       | 材質      | 有効幅      |
|----------|---------|----------|
| SK-14    | 鉄(ユニクロ) | 50~185mm |
| SK-14-1  | 鉄(ユニクロ) | 50~300mm |
| SK-14S   | ステンレス   | 50~185mm |
| SK-14S-1 | ステンレス   | 50~300mm |

### 4 (ボール取付専用金具)

ボール用つかみ金具  
SK-30


- 取付けボールの径が25~60.5mm(有効範囲)までOK
- スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる

#### 〈取付け例〉



※ミラーとボールは別売です。

#### 〈取付け図〉



| 品番    | 材質      |
|-------|---------|
| SK-30 | 鉄(ユニクロ) |
| SK-35 | ステンレス   |

### 5 (穴あけ不要接着タイプ)


取付け板キット SK-50  
(接着剤&木板ベース付)



| 品番    | タッピングネジ      | 入数 |
|-------|--------------|----|
| SK-50 | 3×10 鉄(ユニクロ) | 4本 |
| SK-55 | 3×10 ステンレス   | 4本 |

取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのパーツです。

#### 〈取付け図〉〈構造図〉




※ミラーは別売です。

### 6 (フレキ&クリップ)

フレキ&クリップ  
SK-60

- ▶サイズ/(フレキ部)200mm
- ▶材質/(フレキ部)ステンレス (クリップ部)焼付塗装
- ▶仕様 丸パイプ(20~60mmまで) 平板(10~60mm厚)に挟み込みOK ※SE-35A、B、33Bは不可

#### 〈構造図〉



※ミラーは別売です。

### 7 (フレキ&マグネット)

フレキ&マグネット  
SK-65

- ▶サイズ/(フレキ部)200mm
- ▶材質/(フレキ部)ステンレス (マグネットケース)鉄(ユニクロ)
- マグネットで取付
- 角度調節が自在
- Wマグネットですので超強力 ※SE-35A、35B、33B、SST-35A、35Bは不可

#### 〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

# オプション

## 8 (置き型スタンド台タイプ)

組立式 ミラースタンド台 SK-70


- ▶サイズ(全体の高さ)/径19φ×1230mm (ベース台)/丸360×高さ30mm
- ▶材質・仕上/スチール・焼付塗装
- ▶重量/1.8kg
- ミラーの取付け場所がない場合の使用に
- 車の後方の確認及びライトのチェックに最適
- 持ち運びが容易
- ※SE-35A・B、SST-35A・B、TSタイプはSK-75をお買い求め下さい。
- ※風の強い場所では使用不可。



### (転倒防止ウエイト)

ミラースタンド台の転倒防止に SK-75

- ▶サイズ/360×360×H25mm
- ▶重量/2.0kg



## 9 (簡易組立自立ポールタイプ)

組立式 ミラースタンド台 SK-73

取付けるところがない場合、ポールを立てて設置するパーツです

- ▶サイズ(全体の高さ)/径19φ×1210mm
- ▶材質・仕上/鉄・ユニクロメッキ
- ▶付属品/U字19φ、L型金具、スペーサー、アンカー

- 出入口に取付スペースがないときに
- アンカーなどで取付が出来る為、取付けが容易
- 勾配が少しある所でもスペーサーで調整が出来る
- 台座がコンパクトですので、気に入ります



## 11 (長ピボット)

SK-07

ミラー部と取付金具を接続させ自在に動かす部品で、ミラーを少し前に出したい又は見える範囲の角度を上げたい、下げたいときの為のパーツです。



※(13)は標準ピボットサイズです。

## 12 (H鋼取付専用金具)

SK-13 H鋼に直接取付ける為の金具です

- ▶材質/鉄又はステンレス
- 取付けが簡単
- 角度調節が自在

※他にも厚板用のアイテムがございます



〈取付け例〉



| 品番       | 材質      | 有効サイズ   |
|----------|---------|---------|
| SK-13    | 鉄(ユニクロ) | 5~16mm  |
| SK-13-1  | 鉄(ユニクロ) | 14~23mm |
| SK-13S   | ステンレス   | 5~16mm  |
| SK-13S-1 | ステンレス   | 14~23mm |

## 14 (天井専用金具)

SK-95

簡単に天井へ取付ける為の金具です

- ▶材質/(フレキシブル部)ステンレス (台座)鉄(クロームメッキ)
- 台座ベースを先につけるので取付けがラクラク!
- 石こうボード用アンカー付



〈取付け例〉




## 15 (天端用挟み込み金具)

SK-16

物、部材の頂点が下のブロックよりサイズが大きい場合に挟む金具です

〈構造図〉



〈取付け例〉




## 10 (門柱専用金具)


SK-90N

▶材質/(パイプ部)鉄(焼付塗装) (台座)鉄(焼付塗装)

- ミラーをガッチリと門柱に取付けるときに適しています。
- ネジ・樹脂プラグ付
- ※SE-33Bは不可



〈取付け例〉〈構造図〉




SK-91

▶材質/ステンレス

- ミラーをかたんに門柱・天井などに取付けるときに適しています。
- ネジ・樹脂プラグ付



〈取付け例〉〈構造図〉



## 13 (フェンス専用金具)

SK-20 フェンスに取付ける為の金具です

- ▶材質/ステンレス
- ▶サイズ/95×80×2.0厚
- ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)
- ※SE-8AB、10ABは不可



〈取付け例〉



SK-21 (DX)幅広タイプ

▶材質/ステンレス

- ▶サイズ/83×175×2.0厚(2枚入)
- ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2



〈取付け例〉



## 14 (天井専用金具)

SK-95

簡単に天井へ取付ける為の金具です

- ▶材質/(フレキシブル部)ステンレス (台座)鉄(クロームメッキ)
- 台座ベースを先につけるので取付けがラクラク!
- 石こうボード用アンカー付



〈取付け例〉




## 15 (天端用挟み込み金具)

SK-16

物、部材の頂点が下のブロックよりサイズが大きい場合に挟む金具です

〈構造図〉



〈取付け例〉



## 16 (便利工具類)

取付けする為の工具類です

- ①プライヤー
- ②モンキーレンチ
- ③ラチェット10×12
- ④ラチェット11×13
- ⑤プラスドライバー(+2)
- ⑥マイナスドライバー
- ⑦振動ドリル



※商品のメーカーが異なる場合がございます

SSG シリーズ

しっかり強いです

## SSG ガレージミラー (ガラス鏡タイプ) (裏板はステンレス製)

小型

### ●標準タイプ



SSG-20A



SSG-15A



SSG-15A (裏面)



SSG-30B



SSG-30B (裏面)

▶材質/ミラー部(ガラス)  
ボデー本体(ステンレス)  
取付金具(ステンレス)  
ピボット、ボルト、ナット(ステンレス)  
枠(塩化ビニール)


▶鏡面飛散防止加工 ▶ビス・アンカー付

●本体、取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよい

●厳寒冷地域、温暖地域でも対応可

●枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換もできるので経済的

〈取付け図〉〈構造図〉



| 品番      | サイズ    | 曲面R    | 重量(kg) | 品番      | サイズ       | 曲面R    | 重量(kg) |
|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|
| SSG-15A | 丸 147φ | 300mm  | 0.25   | SSG-16B | 角 205×125 | 600mm  | 0.30   |
| SSG-20A | 丸 210φ | 250mm  | 0.59   | SSG-20B | 245×190mm | 300mm  | 0.68   |
| SSG-30A | 丸 310φ | 600mm  | 1.0    | SSG-30B | 310×210mm | 600mm  | 0.9    |
| SSG-35A | 丸 360φ | 1000mm | 1.2    | SSG-35B | 390×290mm | 1000mm | 1.3    |

### ●裏板樹脂製タイプ (SSE-33B)

SSE-33B

▶材質/ミラー部(ガラス)  
(ボデー本体)樹脂P.P  
(取付金具)ステンレス  
(ピボット、ボルト、ナット)ステンレス

▶鏡面飛散防止加工

●取付金具、ピボット、ナットなどがステンレス

なのでさびだれがなく耐久性がよい

※レンズ交換は不可



〈使用例〉




| 品番      | サイズ     | 曲面(R) | 重量(kg) |
|---------|---------|-------|--------|
| SSE-33B | 320×175 | 650mm | 0.53   |

## オプション

### 1 補修レンズ

●SSGタイプの交換用のレンズです(ガラスミラー)



L-20A



L-30B

| 品番    | 品名         | 品番    | 品名         |
|-------|------------|-------|------------|
| L-15A | SSG-15Aレンズ | L-16B | SSG-16Bレンズ |
| L-20A | SSG-20Aレンズ | L-20B | SSG-20Bレンズ |
| L-30A | SSG-30Aレンズ | L-30B | SSG-30Bレンズ |
| L-35A | SSG-35Aレンズ | L-35B | SSG-35Bレンズ |

### 2 (締金具) ステンレス

- ポール、門柱へのミラーの取付けに
- テレビアンテナなど取付ける時
- 強力な締付けが必要な時




2本1セット

| 品番     | サイズ        | 適用径範囲    |
|--------|------------|----------|
| SL-103 | 10mm幅×300  | φ80mm以内  |
| SL-104 | 10mm幅×400  | φ100mm以内 |
| SL-106 | 10mm幅×600  | φ160mm以内 |
| SL-109 | 10mm幅×900  | φ260mm以内 |
| SL-112 | 10mm幅×1200 | φ350mm以内 |
| SL-115 | 10mm幅×1500 | φ450mm以内 |
| SL-212 | 20mm幅×1200 | φ350mm以内 |
| SL-215 | 20mm幅×1500 | φ450mm以内 |

ベルトを取りつきたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない個所にご使用ください。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取りつけにもご利用いただけます。

〈取付け図〉



## オプション

### 3 (コンクリート用プラグネジセット) ステンレス

SK-05 ステンレス用



| 品番    | ネジ(材質、サイズ)   | プラグ(材質、サイズ) | 入数   |
|-------|--------------|-------------|------|
| SK-05 | ステンレス 3.0×25 | ポリスチレン 5×25 | 4セット |

●ドリル径は5φmm 深さは27mm

### 4 (はさみ込み金具) ステンレス

- ブロック・門扉などに、はさみ込んで取付けられる
- 取付場所に穴をあけずに固定できる




どこでもクランプ (ステンレス)  
SK-15  
●レギュラータイプ



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



| 品番       | 材質    | 有効幅      | 備考       |
|----------|-------|----------|----------|
| SK-14S   | ステンレス | 50~185mm | しっかりタイプ  |
| SK-14S-1 | ステンレス | 50~300mm | しっかりタイプ  |
| SK-15    | ステンレス | 50~185mm | レギュラータイプ |

### 5 ボール用つかみ金具


ボール用つかみ金具  
SK-35



▶材 質/ステンレス

- 取付けボールの径が25~60.5mm(有効範囲)までOK
- スパナ(13mm用)1つでしっかり固定できる

〈取付け図〉〈構造図〉



※ミラーとボールは別売です。

### 6 (SSG用穴あけ不要接着タイプ)

SSG用取付け板キット SK-55  
(接着剤&木板ベース付)  
付属ネジがステンレス

取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのパーツです。




〈使用例〉



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



### 7 (フェンス専用金具) ステンレス

SK-20 SK-21

フェンスに取付ける為の金具です

| 品番    | 材質    | 本体サイズ     | 備考  |
|-------|-------|-----------|-----|
| SK-20 | ステンレス | 95×80×2t  | STD |
| SK-21 | ステンレス | 83×175×2t | DX  |

●ビス、ワッシャーナット付(ステンレス)

※SE-8AB、10ABは不可

SK-20



SK-21



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

### 8 (H鋼専用金具)

SK-13S



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

| 品番       | 材質    | 有効サイズ   |
|----------|-------|---------|
| SK-13S   | ステンレス | 5~16mm  |
| SK-13S-1 | ステンレス | 14~23mm |

- 取付けが簡単
- 角度調節が自在
- 他にも厚板用のアイテムがございます

### 9 (門柱・天井専用金具) ステンレス

SK-91


▶材 質/ステンレス

- ミラーをかたんに門柱・天井などに取付けるときに適しています
- ネジ・樹脂プラグ付
- 角度が自在



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉




## ステンレスミラー



枠のカラーアイテム



〈取付け図〉〈構造図〉



▶材質／(ミラー部)ステンレス  
(裏板)ステンレス  
(金具)鉄(ユニクロ)  
(枠)塩化ビニル

▶壁・ポール用金具付  
▶フード付(ステンレス)

オールステンレスの  
金具はP.11参照

●ワレない・サビない・ヒズまない  
●ポール有効径(34~50.8φまでOK)

●レギュラー 枠：オレンジ

カラー 枠：白・グレー・茶・黒

| 品番  | 枠色   | サイズ(外径)     | 重量(金具共) | 曲面R    | 品番   | 枠色 | 品番    | 枠色  | 品番    | 枠色 | 品番    | 枠色 |
|-----|------|-------------|---------|--------|------|----|-------|-----|-------|----|-------|----|
| S-1 | オレンジ | 丸 325φ      | 1.6kg   | 650mm  | S-1W | 白  | S-1GL | グレー | S-1BR | 茶  | S-1BK | 黒  |
| S-2 |      | 角 225×320mm | 1.5kg   | 650mm  | S-2W |    | S-2GL |     | S-2BR |    | S-2BK |    |
| S-3 |      | 丸 474φ      | 2.9kg   | 1200mm | S-3W |    | S-3GL |     | S-3BR |    | S-3BK |    |
| S-4 |      | 丸 433φ      | 2.5kg   | 740mm  | S-4W |    | S-4GL |     | S-4BR |    | S-4BK |    |
| S-5 |      | 角 375×485mm | 3.1kg   | 1200mm | S-5W |    | S-5GL |     | S-5BR |    | S-5BK |    |

〈取付け例〉



## アクリルミラー




▶材質／(ミラー部)アクリル (取付金具)鉄(ユニクロ)  
(裏板)K-40,50(PVC),K-30(PE)  
(フード)K-40,50(PC)

▶壁・ポール用金具付  
●軽くて、われにくい  
●ポール有効径(34~50.8φまでOK)

〈取付け例〉



〈取付け図〉〈構造図〉



| 品番   | サイズ(外径) | 重量(金具共) | 曲面R   |
|------|---------|---------|-------|
| K-30 | 丸 315φ  | 1.2kg   | 600mm |
| K-40 | 丸 400φ  | 1.4kg   | 800mm |
| K-50 | 丸 500φ  | 2.1kg   | 800mm |

※ポールは別売です。


## オプション

### I (ポール)



※上部キャップ付。  
※B-7、8はネカセなしです。

### B-8取扱方法



| 品番      | サイズ及び仕上がり       | カラー     | 重量   |
|---------|-----------------|---------|------|
| B-5     | 34φ×2.3×2200    | オレンジ    | 4.0  |
| B-5(上曲) | 34φ×2.3×2200    | オレンジ    | 4.5  |
| B-5BR   | 34φ×2.3×2200    | 茶       | 4.0  |
| B-5GL   | 34φ×2.3×2200    | グレー     | 4.0  |
| B-5W    | 34φ×2.3×2200    | 白       | 4.0  |
| B-5BK   | 34φ×2.3×2200    | 黒       | 4.0  |
| B-6     | 50.8×1.6×2750   | オレンジ    | 5.3  |
| B-6BR   | 50.8×1.6×2750   | 茶       | 5.3  |
| B-6GL   | 50.8×1.6×2750   | グレー     | 5.3  |
| B-6BK   | 50.8×1.6×2750   | 黒       | 5.3  |
| B-9     | 50.8×1.6×2750   | 白       | 5.3  |
| B-7     | 34φ×1.5×2000    | ステンレス   | 2.6  |
| B-8     | 34φ×2.3×1000×2本 | ユニクロメッキ | 3.8  |
| B-10    | 60.5×2.3×3000   | 白       | 10.0 |
| B-10BR  | 60.5×2.3×3000   | 茶       | 10.0 |
| B-10GL  | 60.5×2.3×3000   | グレー     | 10.0 |
| B-10BK  | 60.5×2.3×3000   | 黒       | 10.0 |
| B-11    | 60.5×2.3×3000   | オレンジ    | 10.0 |

## オプション

### 2 (ミラー取付コンクリートプラグ・ボール専用金具)



#### ●コンクリート用プラグネジセット

| 品番  | サイズ                   |
|-----|-----------------------|
| C-0 | オールプラグ/5×25mm (4本)    |
|     | ステンレスネジ/3.5×30mm (4本) |

\*ドリル径は5φmm、深さは30mm



#### ●ボール専用金具

| 品番  | サイズ    |
|-----|--------|
| C-1 | 76.3φ用 |
| C-2 | 60.5φ用 |

### 4 電柱用取付金具 (ステンレスベルト付)

1面のミラーを電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付けるためのパーツです。  
(適応径が60φ～350φまでOK) ※S-1、2の2面鏡の場合はC-7で対応できます。

〈取付け例〉




※ミラーは別売です。



(ミラー及びAの部品はこのオプションの中には含まれておりません。)

〈取付け図〉〈構造図〉



| 品番    | 材質/金具本体・ベルト   |
|-------|---------------|
| C-7   | 鉄(ユニクロ)・ステンレス |
| C-7-S | ステンレス・ステンレス   |

### 6 コンクリート壁面専用金具 (DXタイプ・34φ用)


▶仕上げ/溶融亜鉛メッキ  
●しっかり取付けたい場合に最適

この金具はミラーを壁面にしっかり取付けるためのパーツです。



●フェンスなどにはさみ込むタイプです。

〈構造図〉 C-8



| 品番     | (本体)材質・仕上げ | (当て板)材質・仕上げ |
|--------|------------|-------------|
| C-8    |            |             |
| C-8-1  | 鉄・溶融亜鉛メッキ  | 鉄・ユニクロメッキ   |
| C-8S   | ステンレス      |             |
| C-8S-1 |            | ステンレス       |


※アンカー、ボルト、ナットは付属していません。

### 3 (2面用W金具・前出し金具・前出しフリー金具・ボール壁面用Uバンド)



#### ●ボール壁面用Uバンド


| 品番    | サイズ (a) | 材質  |
|-------|---------|-----|
| C-4   | 34φ用    | アルミ |
| C-4-1 | 50.8φ用  | 鉄   |
| C-4-2 | 60.5φ用  | 鉄   |
| C-4-3 | 76.3φ用  | 鉄   |
| C-4-4 | 89.1φ用  | 鉄   |



#### ●2面用金具

| 品番    | サイズ (a) |
|-------|---------|
| C-5   | 34.1φ用  |
| C-5-1 | 50.8φ用  |
| C-5-2 | 60.5φ用  |

※2面W金具のミラーの取付部は各金具とも34φです  
仕上げは溶融亜鉛メッキです



#### ●前出し金具・前出しフリー金具

| 品番    | サイズ(ℓ)・仕上げ |
|-------|------------|
| C-3-1 | 270 (ユニクロ) |
| C-3-2 | 250 (ユニクロ) |
| C-3-3 | 150 (ユニクロ) |
| C-3-4 | 350 (ユニクロ) |

(A) 150, (B) 350です

### 5 二面鏡電柱用取付金具 (厚板ベルト付)



ミラーが、S-3、4、5の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付けるためのパーツです。

●ベルトは取りはずしができます  
●金具はユニクロメッキです

| 品番    | 材質/金具本体・ベルト        | 適応径範囲     |
|-------|--------------------|-----------|
| C-7-2 | 鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ) | 100φ～180φ |
| C-7-3 | 鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ) | 130φ～250φ |
| C-7-4 | 鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ) | 195φ～370φ |

C-7-2


### 7 (ミラースタンド台)

▶重量/8.5kg  
▶材質・仕上げ/鉄・焼付塗装  
●移動がしやすい  
●取付け工事が容易  
※ボールの使用はB-5です  
白、茶、黒色は受注生産です



| 品番    | カラー  |
|-------|------|
| C-6   | オレンジ |
| C-6GL | グレー  |
| C-6W  | 白    |
| C-6BR | 茶    |
| C-6BK | 黒    |

〈取付け図〉〈構造図〉



※ミラーとボールは別売です。

C-6

C-6GL


C-6

## オプション

### 8 天井専用金具

▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)

〈構造図〉



(L)の長さは、別寸法で製作可能です。

### 9 (ブロックはさみ込み専用金具)

ブロックはさみ込みクランプ  
C-10  
C-10S (ステンレス)




※ミラーは別売です。

▶材質／鉄(ユニクロメッキ)

- ブロックなどにはさみ込んで取付けられる
- 取付け場所に穴をあけずに固定できる
- 取付け場所の幅が80~215mmまでOK

| 品番    | 材質         |
|-------|------------|
| C-10  | 鉄(ユニクロメッキ) |
| C-10S | ステンレス      |

〈取付け図〉〈構造図〉



但し延長金具を使用した場合は215mm

### 10 オールステンレス製付属金具

- 本体の金具類、ボルト、ナット類がステンレス製ですのでサビたれがありません。




C-11

### 11 門柱専用金具

C-14 ▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)

〈構造図〉



※アンカーは付属しておりません。

### 12 ベルト巻付専用金具 (ステンレスベルト付)

C-13



C-13-1



〈取付け例〉



| 品番      | 材質      | 適用サイズ(丸柱) | 適用サイズ(角柱)           |
|---------|---------|-----------|---------------------|
| C-13    | 鉄(ユニクロ) | φ100mm以内  | 一辺25mm以上四辺合計300mm以内 |
| C-13-1  | 鉄(ユニクロ) | φ450mm以内  | 四辺合計1400mm以内        |
| C-13S   | ステンレス   | φ100mm以内  | 一辺25mm以上四辺合計300mm以内 |
| C-13S-1 | ステンレス   | φ450mm以内  | 四辺合計1400mm以内        |

### 13 (H鋼専用金具)

SK-13S



〈取付け例〉




※ミラーは別売です。

| 品番       | 材質         | 有効サイズ   |
|----------|------------|---------|
| SK-13    | 鉄(ユニクロメッキ) | 5~16mm  |
| SK-13-1  | 鉄(ユニクロメッキ) | 14~23mm |
| SK-13S   | ステンレス      | 5~16mm  |
| SK-13S-1 | ステンレス      | 14~23mm |

- 取付けが簡単
  - 角度調整が自在
- 他にも厚板用のアイテムがございます  
※縦使用の場合、S-3・5は取付不可。

### 14 注意ステッカー 〈使用例〉

C-16




- ▶反射シートです
- ▶サイズ/幅40mm×200
- 紫外線対策もOK

### 15 自立固定型

C-15

▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)  
※別寸法で製作可能です

〈構造図〉



### 16 便利工具

取付作業をする時に必要な工具類です

- ①プライヤー
- ②モンキーレンチ
- ③ラチェット10×12
- ④ラチェット11×13
- ⑤プラスドライバー(+2)
- ⑥マイナスドライバー
- ⑦振動ドリル



# 外観とフィットするオシャレでワイドなミラー

## マジカルミラー

### ●標準





- ▶材質／(ミラー部)アクリル (枠)アルミ (壁面板)アルミ(焼付塗装) (角カバー)P.P
- ▶付属部品付／角っこカバー、ビス、アンカー、粘着テープ (Lサイズのみ接着剤付)
- 用途／車庫(ガレージ)の出入口に、通路などに
- 広角平面タイプで出幅は約10mm
- 粘着テープ・ビス止めの両方の取付が出来る
- 道路にはみ出ず、簡単に取付けが出来る
- 有効視野がワイド(従来の凸ミラーより鮮明度は劣ります)

| 品番       | サイズ(W×H×D)mm | 曲面(R) | 重量(kg) | 備考  |
|----------|--------------|-------|--------|-----|
| MC-S     | 145×220×8    | 300mm | 0.22   | 縦使用 |
| MC-M(タテ) | 220×300×8    | 400mm | 0.41   | 縦使用 |
| MC-M(ヨコ) | 300×220×8    | 400mm | 0.41   | 横使用 |
| MC-L     | 450×350×8    | 800mm | 0.88   | 横使用 |

〈使用例〉




〈直接、壁面に貼る場合〉



〈ビス等で取付ける場合〉

#### ●木材の場合




#### ●コンクリート、ブロックの場合



### ●フェンスタイプ



網フェンス、格子塀などに取付けるアイテムです。取付が簡単です。



- ▶材質／(当て板)アルミ(焼付塗装) (ビス、ナット、ワッシャー)ステンレス
- 穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプです
- 取付ビス・ナット付(ステンレス)
- ※受注生産です。


| 品番    | サイズ(W×H×D)mm |
|-------|--------------|
| MCF-S | 145×220×8    |
| MCF-M | 300×220×8    |
| MCF-L | 450×350×8    |

〈使用例〉



## エクステリアミラー

フラット(平面)なのに見える範囲が広い




- ▶材質／(ミラー部)ガラス (ボディ本体)硬質塩ビ (ボディシート)塩化ビニール
- ▶サイズ／(ボディ本体)185×210×厚さ20mm (鏡)135×160mm
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶粘着テープ付
- ▶重量／0.34kg
- 貼付けタイプですので取付簡単
- 取付の金具が不要ですので出幅がありません
- 表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用
- ※ハンドメイドですので商品によっては仕上りが異なる場合があります

〈取付け例〉



上からみたところ



| 品番    | 柄・パターン    | 曲面(R) |
|-------|-----------|-------|
| EX-WA | シルキーフロスト  | 300mm |
| EX-SS | シルバーストーン  | 300mm |
| EX-MC | ミストクレイ    | 300mm |
| EX-CB | クロマイトブラック | 300mm |

### オプション

#### コンクリート用接着剤

RE-530

対象物(取付ける面)がコンクリート・ブロックなどの場合にご使用下さい。

- ▶容量20ml
- ▶色/グレー
- 容器/チューブ入り



セメダインPM165R

## ●標準 道路反射鏡(道路反射鏡協会認定品)

### アクリル(A)



※支柱はオプションで各色ございます。  
※レギュラー色の裏面はサイズによりオレンジでない場合もございます。

### ステンレス(S)



※支柱はオプションで各色ございます。

### カスタムステンレス(CS)

ステンレスミラー(S)本体はそのままで枠をチェンジ。※フードはステンレスの地色です



## アクリルミラー (A)

| 材質   | 形状・サイズ     | 曲面 R   | 重量     | 鏡体     |            | 1面鏡セット(ボール用) |                   | 2面鏡セット(ボール用)   |  |
|------|------------|--------|--------|--------|------------|--------------|-------------------|----------------|--|
|      |            |        |        | 鏡体のみ1面 | 鏡体1面+ボール1本 | 鏡体2面+ボール1本   | 鏡体2面+ボール1本+2面取付金具 |                |  |
|      |            |        |        | 品番     | 品番         | 仕様           | 品番                | 仕様             |  |
| アクリル | 丸型 600φ    | 2200mm | 5.9kg  | A6H    | A6S        | A6H, P1-2    | A6W               | A6H, P2, N1-1  |  |
|      | 丸型 800φ    | 3000mm | 8.2kg  | A8H    | A8S        | A8H, P2      | A8W               | A8H, P3, N2-1  |  |
|      | 丸型 1000φ   | 3600mm | 11.0kg | A10H   | A10S       | A10H, P3     | A10W              | A10H, P4, N3   |  |
|      | 角型 450×600 | 3000mm | 6.9kg  | A46H   | A46S       | A46H, P1-2   | A46W              | A46H, P2, N1-1 |  |
|      | 角型 600×800 | 3600mm | 9.5kg  | A68H   | A68S       | A68H, P2     | A68W              | A68H, P3, N2-1 |  |

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.9φ、60.9φ、89.1φ、101.9φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。  
※丸型1000φの支柱金具は89.1φが添付されています。

## ステンレスミラー (S)

| 材質    | 形状・サイズ     | 曲面 R   | 重量     | 鏡体     |            | 1面鏡セット(ボール用) |                   | 2面鏡セット(ボール用)   |  |
|-------|------------|--------|--------|--------|------------|--------------|-------------------|----------------|--|
|       |            |        |        | 鏡体のみ1面 | 鏡体1面+ボール1本 | 鏡体2面+ボール1本   | 鏡体2面+ボール1本+2面取付金具 |                |  |
|       |            |        |        | 品番     | 品番         | 仕様           | 品番                | 仕様             |  |
| ステンレス | 丸型 600φ    | 2200mm | 9.1kg  | S6H    | S6S        | S6H, P1-2    | S6W               | S6H, P2, N1-1  |  |
|       | 丸型 800φ    | 3000mm | 12.8kg | S8H    | S8S        | S8H, P2      | S8W               | S8H, P3, N2-1  |  |
|       | 丸型 1000φ   | 3600mm | 18.8kg | S10H   | S10S       | S10H, P3     | S10W              | S10H, P4, N3   |  |
|       | 角型 450×600 | 2200mm | 8.6kg  | S46H   | S46S       | S46H, P1-2   | S46W              | S46H, P2, N1-1 |  |
|       | 角型 600×800 | 3000mm | 11.8kg | S68H   | S68S       | S68H, P2     | S68W              | S68H, P3, N2-1 |  |

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.9φ、60.9φ、89.1φ、101.9φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。  
※丸型1000φの支柱金具は89.1φが添付されています。

## カスタムステンレスミラー (CS)

| 材質        | 形状・サイズ     | 曲面 R   | 重量     | 鏡体     |            | 1面鏡セット(ボール用) |                   | 2面鏡セット(ボール用)    |  |
|-----------|------------|--------|--------|--------|------------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|           |            |        |        | 鏡体のみ1面 | 鏡体1面+ボール1本 | 鏡体2面+ボール1本   | 鏡体2面+ボール1本+2面取付金具 |                 |  |
|           |            |        |        | 品番     | 品番         | 仕様           | 品番                | 仕様              |  |
| カスタムステンレス | 丸型 600φ    | 2200mm | 9.1kg  | CS6H   | CS6S       | CS6H, P1-2   | CS6W              | CS6H, P2, N1-1  |  |
|           | 丸型 800φ    | 3000mm | 12.8kg | CS8H   | CS8S       | CS8H, P2     | CS8W              | CS8H, P3, N2-1  |  |
|           | 丸型 1000φ   | 3600mm | 18.8kg | CS10H  | CS10S      | CS10H, P3    | CS10W             | CS10H, P4, N3   |  |
|           | 角型 450×600 | 2200mm | 8.6kg  | CS46H  | CS46S      | CS46H, P1-2  | CS46W             | CS46H, P2, N1-1 |  |
|           | 角型 600×800 | 3000mm | 11.8kg | CS68H  | CS68S      | CS68H, P2    | CS68W             | CS68H, P3, N2-1 |  |

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.9φ、60.9φ、89.1φ、101.9φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。  
※丸型1000φの支柱金具は89.1φが添付されています。

※曲面R(曲率半径)・・・鏡面の球面半径のことです。

# 超親水性で鮮明と安全を追求します

カーブミラー  
(大型)


## その他の部品紹介

### 柱金具(標準)



柱金具-76


### 柱金具(割リブラケット)



柱金具-割76

### 注意板(小)


〈構造図〉



D-7

### 注意板(大)

〈構造図〉



D-8

## クリアコートミラー(超親水性)

コート液をミラー表面に加工し、雨がヨゴレを落とす画期的な商品です。

- 超親水性効果にすぐれています
  - 霧、結露などによるミラー面のくもりを防止します
  - 浮遊したゴミの吸着を防止します
  - 排ガス、黄砂、花粉などの汚れを防止します
- ※布拭きや中性洗剤での洗浄は行わないで下さい。  
※設置環境の違いによる氷結や着雪に関しては通常品と変わりません。

| 材質  | 形状・サイズ       | 品番     | 材質    | 形状・サイズ       | 品番     |
|-----|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| 亚克力 | 丸型 600φ      | AC-6H  | ステンレス | 丸型 600φ      | SC-6H  |
|     | 丸型 800φ      | AC-8H  |       | 丸型 800φ      | SC-8H  |
|     | 丸型 1000φ     | AC-10H |       | 丸型 1000φ     | SC-10H |
|     | 角型 450×600mm | AC-46H |       | 角型 450×600mm | SC-46H |
|     | 角型 600×800mm | AC-68H |       | 角型 600×800mm | SC-68H |

※ボールの金具は通常76.φですが別注で50.φ、60.φ、89.1φ、101.φ用もご用意します。  
※(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。(注意板は別売です)



クリアコート液層  
(雨による自動洗浄)



通常層

※朝夕などの寒冷時のイメージです。

## くもり防止ミラー(蓄熱材入のステンレスミラー)

冬期間ハッキリ……霧・霜・結露を防止します。

冬期間の霧、霜、結露等の冷込みの強い、温度差の厳しい地域でもはっきり写るくもり防止ミラー。電気系統の工事は必要ありません。(裏板は熱効率の為黒塗装になります。)

注) 気温が急激に上昇するとき、又は-15℃以上に低下するとき、結露する場合がございます。


| 材質    | 形状・寸法      | 曲面R    | 重量     | 鏡体のみ1面 |       |
|-------|------------|--------|--------|--------|-------|
|       |            |        |        | 品番     | 品番    |
| ステンレス | 丸型 600φ    | 2200mm | 15.0kg | SD6H   | SD6H  |
|       | 丸型 800φ    | 3000mm | 23.0kg | SD8H   | SD8H  |
|       | 丸型 1000φ   | 3600mm | 33.0kg | SD10H  | SD10H |
|       | 角型 450×600 | 2200mm | 12.0kg | SD46H  | SD46H |
|       | 角型 600×800 | 3000mm | 18.5kg | SD68H  | SD68H |

※支柱、注意板は別売です。  
※ボールの金具は通常76.φですが別注で50.φ、60.φ、89.1φ、101.φ用もご用意します。

※曲面R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

### 〈鏡面くもり現象とは〉


夜間から早朝にかけて気温が低下し、鏡面と外気との温度差が生じたときに空気中に含まれる水蒸気が鏡面に付着して起こる、白露現象によるものです。特に寒暖の差が激しい季節(冬期間)に起こりやすいとされています。が、このような白露現象の発生原因の結論は未だ十分に解明されていないのが現状であります。くもりを防止するには鏡面の温度を低下させないで、外気との差が出ないようにすることです。



日中大太陽光を蓄え夜間から朝に放熱



大雪・大寒波にも強い




この温度差が曇りの原因となります。




分解図

# カーブミラー (大型) オプション

## 〈丸型道路鏡・外形図〉




## 〈設置構造図〉




## オプション


### ポール




### 2面用金具



### 壁面用



### 電柱用



### ●ポール

| 品番    | 品番      | 品名       | 寸法               | 重量   | 備考   |
|-------|---------|----------|------------------|------|--|
| P-1-2 | P-1-2BR | ポール(直支柱) | 76.3φ×3.2t×3600  | 21kg | A6S, A46S, S6S, S46S                       |
| P-2   | P-2BR   | ポール(直支柱) | 76.3φ×3.2t×4000  | 23kg | A8S, A68S, A6W, A46W, S8S, S68S, S6W, S46W |
| P-3   | P-3BR   | ポール(直支柱) | 89.1φ×3.2t×4400  | 30kg | A10S, S10S, A68W, S68W, A8W, S8W           |
| P-4   | P-4BR   | ポール(直支柱) | 101.6φ×4.2t×4800 | 49kg | A10W, S10W                                 |
| P-5   | P-5BR   | ポール(曲支柱) | 76.3φ×3.2t×3600  | 22kg | A6S, A46S, S6S, S46S                       |
| P-6   | P-6BR   | ポール(曲支柱) | 76.3φ×3.2t×4000  | 24kg | A8S, A68S, A6W, A46W, S8S, S68S, S6W, S46W |
| P-7   | P-7BR   | ポール(曲支柱) | 89.1φ×3.2t×4400  | 30kg | A10S, S10S, A68W, S68W, A8W, S8W           |
| P-8   | P-8BR   | ポール(曲支柱) | 101.6φ×4.2t×4800 | 50kg | A10W, S10W                                 |

※P-5・6・7・8は(上曲)タイプと(下曲)タイプの種類があります。茶色は受注生産です。

### 2面用金具

| 品番     | 品番      | 品番      | 品名    | 寸法      | 重量      | 備考              |
|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------------|
| P-1-2W | P-1-2GL | P-1-2BK | N-1-1 | 2面用取付金具 | 76.3φ用  | 7.2kg (ℓ) 250mm |
| P-2W   | P-2GL   | P-2BK   | N-1-2 | 2面用取付金具 | 76.3φ用  | 8.5kg (ℓ) 350mm |
| P-3W   | P-3GL   | P-3BK   | N-1-3 | 2面用取付金具 | 76.3φ用  | 9.3kg (ℓ) 420mm |
| P-5W   | P-5GL   | P-5BK   | N-2-1 | 2面用取付金具 | 89.1φ用  | 8.7kg (ℓ) 350mm |
| P-6W   | P-6GL   | P-6BK   | N-2-2 | 2面用取付金具 | 89.1φ用  | 9.5kg (ℓ) 420mm |
| P-7W   | P-7GL   | P-7BK   | N-3   | 2面用取付金具 | 101.6φ用 | 9.8kg (ℓ) 420mm |

※すべて受注生産です。

※2面用金具のミラー取付部は各金具とも76.3φです。

# オプション


ご注文の際は、H鋼のフランジ幅と厚みのサイズをご確認下さい。

## 垂直固定用

(デッキプレート用)



〈構造図〉




## 垂直固定用

(デッキプレート専用金具付)




※デッキプレートのメーカーによって取付け出来ない場合がございます。

〈構造図〉



## 自立固定用


〈構造図〉



## H鋼挟み金具




D-5-1




## 角柱用金具



D-9




D-9-1




## 共架金具



D-6




D-6-3




## H鋼つり下げ金具



D-10



D-10-1



## 専用金具


| 品番    | 品名      | 寸法     | 備考                   | 品番     | 品名            | 寸法      | 備考                       |
|-------|---------|--------|----------------------|--------|---------------|---------|--------------------------|
| D-1   | 壁面用取付金具 | 76.3φ用 |                      | D-6-4  | 共架金具          | 76.3φ用  | 230φ~320φ                |
| D-2   | 電柱用取付金具 | 76.3φ用 | 締金具付 (適用径φ205~370以内) | D-6-5  | 共架金具          | 76.3φ用  | 300φ~410φ                |
| D-2-1 | 電柱用取付金具 | 76.3φ用 | 締金具付 (適用径φ130~250以内) | D-7    | 注意板 (小)       | 150×400 | 76.3φ・89.1φ・101.6φ用 (有り) |
| D-3   | 垂直固定用金具 | 76.3φ用 | 受注生産                 | D-7-1  | 注意板 (小)       | 150×400 | 60.5φ用                   |
| D-3-1 | 垂直固定用金具 | 76.3φ用 | 受注生産・穴あけ不要           | D-8    | 注意板 (大)       | 180×600 | 76.3φ・89.1φ・101.6φ用 (有り) |
| D-4   | 自立固定用金具 | 76.3φ用 | 受注生産                 | D-9    | 角柱用金具 (かど付)   | 76.3φ用  | 受注生産                     |
| D-5-1 | H鋼用挟み金具 | 76.3φ用 | 受注生産 (A8Hまで可)        | D-9-1  | 角柱用金具 (平付)    | 76.3φ用  | 受注生産                     |
| D-6   | 共架金具    | 76.3φ用 | 70φ~120φ             | D-10   | H鋼つり下げ金具      | 76.3φ用  | 受注生産                     |
| D-6-2 | 共架金具    | 76.3φ用 | 120φ~190φ            | D-10-1 | H鋼つり下げ金具 (DX) | 76.3φ用  | 受注生産                     |
| D-6-3 | 共架金具    | 76.3φ用 | 170φ~260φ            |        |               |         |                          |

## 前出し金具

| 品番    | 品名    | 寸法     | 備考       | 品番    | 品名    | 寸法      | 備考       |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|---------|----------|
| F-1-1 | 前出し金具 | 76.3φ用 | (ℓ)250mm | F-2-1 | 前出し金具 | 89.1φ用  | (ℓ)350mm |
| F-1-2 | 前出し金具 | 76.3φ用 | (ℓ)350mm | F-2-2 | 前出し金具 | 89.1φ用  | (ℓ)420mm |
| F-1-3 | 前出し金具 | 76.3φ用 | (ℓ)420mm | F-3   | 前出し金具 | 101.6φ用 | (ℓ)420mm |




〈構造図〉



防犯ミラー(アクリル製)

フレキシブルタイプ

H-45



〈付属品〉



▶鏡材質／(ミラー部)アクリル(フレキ)鉄(クロームメッキ)  
(取付部)鉄(クロームメッキ)

- 角度が自在
- 軽量
- 台座を先に付けるので取付けがラクラク!
- 石こうボード用アンカー付

| 枠色  | 品番      | 枠色 | 品番      | 枠色 | 品番       | 形状・サイズ     | 重量    | 曲面R    | 備考     |
|-----|---------|----|---------|----|----------|------------|-------|--------|--------|
| グレー | H-20    | 白  | -       | 青  | -        | 丸210φ      | 0.6kg | 600mm  | フレキアーム |
|     | H-30    |    | H-30W   |    | H-30BL   | 丸310φ      | 0.9kg | 850mm  | フレキアーム |
|     | H-45    |    | H-45W   |    | H-45BL   | 丸440φ      | 1.1kg | 800mm  | フレキアーム |
|     | H-55    |    | H-55W   |    | H-55BL   | 丸550φ      | 1.6kg | 800mm  | フレキアーム |
|     | FA-45   |    | FA-45W  |    | FA-45BL  | 変形 285×450 | 1.1kg | 850mm  | フレキアーム |
|     | KA-500  |    | KA-500W |    | KA-500BL | 小判 255×505 | 1.2kg | 850mm  | フレキアーム |
|     | KA-600  |    | KA-600W |    | KA-600BL | 小判 305×605 | 1.5kg | 850mm  | フレキアーム |
|     | KA-750  |    | KA-750W |    | KA-750BL | 小判 365×760 | 1.9kg | 850mm  | フレキアーム |
|     | KC-3045 |    | -       |    | -        | 角型 300×450 | 1.3kg | 850mm  | フレキアーム |
|     | KC-3755 |    | -       |    | -        | 角型 370×550 | 1.8kg | 1000mm | フレキアーム |

KA-600




FA-45




KC-3045



〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



固定タイプ

ミラー部分がぶれずにガッチリ固定。

HC-55



▶鏡材質／(ミラー部)アクリル  
(取付ステー)鉄(ユニクロメッキ)

- 角度が自在
- 軽量
- 取付ステーを先に付けるので取付けがラクラク!
- 石こうボード用アンカー付


〈付属品〉




| 枠色  | 品番    | 枠色 | 品番     | 枠色 | 品番      | サイズ   | 重量    | 曲面R    | 備考    |
|-----|-------|----|--------|----|---------|-------|-------|--------|-------|
| グレー | HC-30 | 白  | HC-30W | 青  | HC-30BL | 丸310φ | 1.0kg | 850mm  | 壁面天井用 |
|     | HC-45 |    | HC-45W |    | HC-45BL | 丸440φ | 1.2kg | 800mm  | 壁面天井用 |
|     | HC-55 |    | HC-55W |    | HC-55BL | 丸550φ | 1.7kg | 800mm  | 壁面天井用 |
|     | HC-65 |    | -      |    | -       | 丸630φ | 2.5kg | 1000mm | 天井用   |
|     | HC-85 |    | -      |    | -       | 丸830φ | 3.9kg | 1300mm | 天井用   |

※HC-65、HC-85は延長金具が1本入っています。

〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



オプション

フレキシブルタイプ用

ステンレスベルト

フレキシブルミラーを丸柱、角柱などに取付ける為のパーツです。



〈使用例〉



2本1セット

| 品番     | サイズ        | 適用径範囲    |
|--------|------------|----------|
| SL-103 | 10mm幅×300  | φ80mm以内  |
| SL-104 | 10mm幅×400  | φ100mm以内 |
| SL-106 | 10mm幅×600  | φ160mm以内 |
| SL-109 | 10mm幅×900  | φ260mm以内 |
| SL-112 | 10mm幅×1200 | φ350mm以内 |
| SL-115 | 10mm幅×1500 | φ450mm以内 |

固定タイプ用

HC品番専用のオプションです

延長金具

▶材質／鉄(ユニクロメッキ)


このオプションで180mm長くする事ができます。



| 品番  | 重量及びサイズ        |
|-----|----------------|
| A-3 | 300g 16φ×180mm |

## マグネットタイプ

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶フレキシブルアーム使用(ℓ230mm)
- マグネットだから穴あけ不用
- 角度調節が自在
- ダブルマグネット付
- ※H-20Mはシングルマグネットです
- ※下地が弱いと落下するおそれがあります
- ※マグネット用保護シール付き




H-20Mの取付け部

| 枠色  | 品番       | 枠色 | 品番         | 枠色 | 品番          | サイズ        | 重量    | 曲面R   |
|-----|----------|----|------------|----|-------------|------------|-------|-------|
| グレー | H-20M    | 白  | —          | 青  | —           | 丸 210φ     | 0.4kg | 600mm |
|     | H-30M    | —  | H-30M-W    | —  | H-30M-BL    | 丸 310φ     | 0.8kg | 850mm |
|     | H-45M    | —  | H-45M-W    | —  | H-45M-BL    | 丸 440φ     | 1.2kg | 800mm |
|     | H-55M    | —  | H-55M-W    | —  | H-55M-BL    | 丸 550φ     | 1.7kg | 800mm |
|     | FA-45M   | —  | FA-45M-W   | —  | FA-45M-BL   | 変形 285×450 | 1.2kg | 850mm |
|     | KA-500M  | —  | KA-500M-W  | —  | KA-500M-BL  | 小判 255×505 | 1.3kg | 850mm |
|     | KC-3045M | —  | KC-3045M-W | —  | KC-3045M-BL | 角型 300×450 | 1.4kg | 850mm |

## クランプタイプ

(はさみ込みタイプ)

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶取付け幅有効サイズ/13~65mm
- ▶フレキシブルアーム使用(ℓ230mm)
- 角度調節が自在
- ドライバーでしめるだけでOK



| 枠色  | 品番    | 枠色 | 品番      | 枠色 | 品番       | サイズ    | 重量    | 曲面R   |
|-----|-------|----|---------|----|----------|--------|-------|-------|
| グレー | CR-30 | 白  | CR-30-W | 青  | CR-30-BL | 丸 310φ | 0.6kg | 850mm |
|     | CR-45 | —  | CR-45-W | —  | CR-45-BL | 丸 440φ | 0.9kg | 800mm |

## クリップタイプ

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶取付け幅有効サイズ/20~60mm
- ▶フレキシブルアーム使用(ℓ230mm)
- ワンタッチで取付けらくらく
- 大型クリップでガッチリ
- 角度調節が自在



| 枠色  | 品番    | 枠色 | 品番      | 枠色 | 品番       | サイズ    | 重量     | 曲面R   |
|-----|-------|----|---------|----|----------|--------|--------|-------|
| グレー | H-30K | 白  | H-30K-W | 青  | H-30K-BL | 丸 310φ | 0.75kg | 850mm |
|     | H-45K | —  | H-45K-W | —  | H-45K-BL | 丸 440φ | 1.00kg | 800mm |

## 自立型スタンドタイプ

H-3217 軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックが出来るミラーです

- ▶サイズ: 材質(スタンド全体)/径19φ×1230mm/鉄(塗装)  
(ベース台)/丸310φ×高さ30mm(ビニール銅板)  
(ミラー部)/320×175mm/表(ガラス)裏板(ビニール銅板)
- ▶重量/2.4kg(ミラー部含む)
- 服装チェック時は全身が写ります
- 車の後方確認、及びライトのチェックに
- ミラーの取付場所がない場合の使用に
- 組立が簡単、ミラーの高さ、角度が自在
- 工場、社内での服装のチェックに
- アパレル、小売店などに




## 半球ミラータイプ


### ●標準

左右両方向の確認がスムーズに。T字路などでの衝突防止に。

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶止め金具/鉄(クロームメッキ)3ヶ所  
カットパッキン付
- 軽量でワレにくい
- 取付けが簡単



〈取付け図〉




| 品番     | サイズ(ℓ)×(h)×(a)  | 重量     | 曲面R   | 備考               |
|--------|-----------------|--------|-------|------------------|
| R-30H  | 約330×165×100mm  | 0.17kg | 170mm | 止め金具(クロームメッキ)3ヶ所 |
| R-50H  | 約530×265×160mm  | 0.45kg | 300mm | 止め金具(クロームメッキ)3ヶ所 |
| R-70H  | 約730×365×210mm  | 0.85kg | 400mm | 止め金具(クロームメッキ)3ヶ所 |
| R-100H | 約1030×515×270mm | 1.78kg | 600mm | 止め金具(クロームメッキ)4ヶ所 |


### ●マグネットタイプ

ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいない手軽なミラーです。

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶マグネットサイズ/56φ×12t厚
- マグネットだから穴あけ不用
- ※下地が弱いと落下するおそれがあります。
- ※マグネット用保護シール付




〈取付け図〉



| 品番      | サイズ(ℓ)×(h)×(a)  | 重量     | 曲面R   | 備考        |
|---------|-----------------|--------|-------|-----------|
| R-30HM  | 約330×165×112mm  | 0.35kg | 170mm | マグネット 1カ所 |
| R-50HM  | 約530×265×172mm  | 0.90kg | 300mm | マグネット 2カ所 |
| R-70HM  | 約730×365×222mm  | 1.50kg | 400mm | マグネット 2カ所 |
| R-100HM | 約1030×515×282mm | 2.80kg | 600mm | マグネット 2カ所 |

〈使用例〉



この画像はイラストのように1mぐらい離れたところで全身が写ります

## 半球ミラー

広角でどこからでも把握ができるミラー

### 固定タイプ

#### ・デラックス


あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。  
超広角で鮮明に映し出します。  
ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶枠/鉄(シルバー塗装)
- 軽量でワレにくい
- 石こうボード用アンカー付
- 取付けが簡単

R-30



〈取付け図〉



| 品番    | サイズ(ℓ)×(h) | 重量    | 曲面R   | 付属部品パーツ     |
|-------|------------|-------|-------|-------------|
| R-30  | 330×150mm  | 0.9kg | 170mm | リング(シルバー塗装) |
| R-50  | 540×210mm  | 1.8kg | 300mm | リング(シルバー塗装) |
| R-70  | 730×280mm  | 2.7kg | 360mm | リング(シルバー塗装) |
| R-100 | 1040×430mm | 5.0kg | 530mm | リング(シルバー塗装) |


#### ・スタンダード

止め金具を天井や壁面に直接取付けますのでシンプルです。

- ▶鏡材質/アクリル
- ▶止め金具/鉄(クロームメッキ)4ヶ入  
カットパッキン付
- 軽量でワレにくい
- 石こうボード用アンカー付



〈取付け図〉



| 品番    | サイズ(ℓ)×(h) | 重量     | 曲面R   | 付属部品パーツ          |
|-------|------------|--------|-------|------------------|
| R-30S | 330×150mm  | 0.33kg | 170mm | 止め金具(クロームメッキ)4ヶ入 |
| R-50S | 540×210mm  | 0.85kg | 300mm | 止め金具(クロームメッキ)4ヶ入 |
| R-70S | 730×280mm  | 1.70kg | 360mm | 止め金具(クロームメッキ)4ヶ入 |

### 天井つり下げタイプ

天井の高い店舗、工場の十字路口で死角をカバーする  
天井つり下げタイプのミラーです

- ▶材質/(ミラー部)アクリル  
(枠)鉄(シルバー塗装)  
(取付部材)鉄
- 軽量でワレにくい



〈取付け例〉




| 品番     | サイズ(ℓ)×(h) | 重量    | 曲面R   |
|--------|------------|-------|-------|
| R-50T  | 540×210mm  | 2.4kg | 300mm |
| R-70T  | 730×280mm  | 3.4kg | 360mm |
| R-100T | 1040×430mm | 5.7kg | 530mm |

## 半球ミラー(スリムタイプ)

マンション、事務所などの天井の空間にアクセントとして  
さりげない実体感あるミラーです

- ▶材質/(ミラー本体)アクリル  
(付属金具)ステンレス
- 軽量でワレにくい
- 石こうボード用アンカー付
- 取付けが簡単

| 品番    | サイズ(w)×(h) | 重量     |
|-------|------------|--------|
| RS-15 | 丸150×70    | 0.12kg |
| RS-20 | 丸200×95    | 0.17kg |



〈取付け例〉



## 直角コーナー専用ミラー (L字通路用)

階段、L字通路のコーナーに、直角の出会い頭の衝突防止に。

### かどっこキッチンタイプ

ビス止め式

CC-3032



〈取付け例〉 CC-3032




マグネット式の取付部




CCM-3032、CCM-303B  
※マグネット用保護シール付き

〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



### 汎用タイプ

CC-303B




〈取付け例〉 CC-303B



▶材質／(ミラー部)アクリル  
(フレキシ部)ステンレス  
(取付部)塩ビ

- 角度調整ができます
- 取付が簡単
- 三角タイプはコーナーにフィットします



| 品番       | ミラー形状・サイズ(W×H×D)mm | 重量     | 曲面R   | 取付け方  |
|----------|--------------------|--------|-------|-------|
| CC-3032  | 三角・300×325×190     | 0.30kg | 400mm | ビス止め  |
| CCM-3032 | 三角・300×325×190     | 0.58kg | 400mm | マグネット |
| CC-303B  | 四角・250×250×290     | 0.23kg | 850mm | ビス止め  |
| CCM-303B | 四角・250×250×290     | 0.51kg | 850mm | マグネット |

## スペースミラー

クリップ・マグネット・クランプタイプの形状を合わせると9アイテムあります。

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶取付け方法／クリップタイプの取付幅有効サイズは20~60mm
- ▶フレキシブルアーム使用(φ230mm)
- 軽量でワレにくい
- 角度調整が自在
- クリップもマグネットも取付ワンタッチらくらく！

| 取付方法    | 品番    | 重量     | 取付方法     | 品番     | 重量     | 取付方法    | 品番     | 重量     | 形状  | サイズ     | 曲面R   |
|---------|-------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|---------|-------|
| クリップタイプ | F-30A | 0.45kg | マグネットタイプ | FM-30A | 0.40kg | クリップタイプ | FC-30A | 0.40kg | 丸型  | 300φ    | 850mm |
|         | F-30B | 0.45kg |          | FM-30B | 0.40kg |         | FC-30B | 0.40kg | 四角型 | 250×250 | 850mm |
|         | F-30C | 0.45kg |          | FM-30C | 0.40kg |         | FC-30C | 0.40kg | 三角形 | 230×350 | 850mm |

※マグネットタイプの場合、下地が弱いと落下するおそれがあります。  
※マグネット用保護シール付き



マグネットタイプ



クランプタイプ




# 検査ラインでの安全確認の必需品…

## 車両用確認ミラー

(特大平面) TM-1890 <取付け例> ○印



<取付け図> (構造図)



### TM-1890

- ▶サイズ / 900×1800×厚み18mm
- 特徴 / 壁面タイプですので取付けが容易
- 用途 / 屋内での立体駐車場の車幅のチェック  
大型車両工場での点検及び検査などに他のミラーとの組合せにより確認がしやすくなります

| 品番         | 材質(ミラー部)・枠  | 重量    |
|------------|-------------|-------|
| TM-1890-AL | アルミ・アルミ     | 9.8kg |
| TM-1890-SU | 軽量ステンレス・アルミ | 9.8kg |


※上記以外の別注サイズも製作加工致しますが出来ない場合もございます。

Ⓢ ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪みが発生する場合があります。

(曲面) TM-3755



<取付け図> (構造図)



### TM-3755

- ▶サイズ / 370×550×30mm(ミラー寸法)
- ▶重量 / 1.8kg
- ▶鏡材質 / アクリル鏡
- ▶曲面 / R1000
- 特徴 / スペースがいらぬ、取付けが簡単
- 用途 / 医療、食品、工場関係での使用、自動車工場でのランプ確認など

## 工業用点検ミラー

鏡面がアルミで出来ているので割れにくく安全です。又、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、ミラーの角度をかえることができるので、使用範囲が広い。

- 用途 / 医療、食品、工場関係などの室内での使用  
自動車工場での検査チェックなどに

### アンカー固定タイプ

#### AN-1560


- 床面固定式なので、スペース形状を気にせず設置ができる
- 高さを1200mmと1000mmに調整可能

<使用例>



壁際設置

<取付け図> (構造図)




( ) 内は1890シリーズです

### キャスタータイプ(移動式)

#### CA-1560

- キャスター式なので、移動が簡単(ストッパー付)
- 高さを1200mmと1000mmに調整可能
- 機械、ラインの点検又は見えにくい所でのチェックなどに最適

<取付け図> (構造図)



( ) 内は1890シリーズです

<使用例>



<使用例>



| 形式       | 品番      | 本体サイズ(W)×(H)×(D)mm  | 鏡サイズ(W)×(H)×(D)mm | 重量(kg) | 材質(ミラー部)・(枠) |
|----------|---------|---------------------|-------------------|--------|--------------|
| アンカータイプ  | AN-1560 | 1680×1200(1000)×40  | 1560×660×20       | 15.0   | アルミ鏡、アルミ     |
|          | AN-1890 | 1980×1200×40        | 1860×960×20       | 19.0   | アルミ鏡、アルミ     |
| キャスタータイプ | CA-1560 | 1680×1200(1000)×500 | 1560×660×20       | 14.5   | アルミ鏡、アルミ     |
|          | CA-1890 | 1980×1200×500       | 1860×960×20       | 18.5   | アルミ鏡、アルミ     |

# 検査ラインでの安全確認の必需品…

## 工業用アルミ平面ミラー



※上記以外の別注サイズも製作加工致しますがA・Bタイプの場合、縦(a)+横(b)が1.5m以内が許容範囲となっています。

③設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪みが発生する場合があります。


鏡面が軽量アルミで出来ているので割れにくく安全です。又、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、軽量で使用範囲が広い。

- ▶鏡材質/軽量アルミ
- ▶枠/アルミ
- ▶サイズ/457×610mm
- 用途/医療、食品関係などの室内での使用、自動車工場でのランプ確認など


●大型タイプ

| 品番   | 取付方法    |
|------|---------|
| TM-A | 壁面取付タイプ |
| TM-B | ポールタイプ  |
| TM-C | 吊りさげタイプ |


〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



## 工業用姿見ミラー

TM-1250





TM-1250 鏡面がアルミの平面鏡で出来ています。軽くて、ワレにくく安全性にすぐれていますので使用範囲が広いです。

TM-9048 鏡面がステンレスの枠ナシですのでシンプルです。軽くて、ワレないので安全性にすぐれていて非常に扱いやすいです。

- 安全で取付けが簡単
- 用途/クリーンルーム、食品工場での服装チェックに学校、保育園、幼稚園などに

| 品番      | 鏡材質・サイズmm         | 枠    | 重量    | 備考           |
|---------|-------------------|------|-------|--------------|
| TM-1250 | アルミ鏡 1200×570×18t | アルミ枠 | 6.3kg | 壁取付部品付       |
| TM-9048 | ステンレス鏡 900×480×1t | なし   | 3.2kg | 穴4.3φ・6ヶ所直付け |

〈取付け図〉〈構造図〉



## 平面ミラー(小型)

TM-20A



TM-30B



〈使用例〉




TM-30A、SK-70を使用

- ▶鏡材質/ガラス(アクリル鏡は別注製作)
- ▶裏板材質/スチール
- ▶取付金具付
- 映り方が実物の大きさにみえます

●小型タイプ

| 品番     | サイズ      | 鏡材質 |
|--------|----------|-----|
| TM-20A | 丸210φ    | ガラス |
| TM-30A | 丸310φ    | ガラス |
| TM-30B | 角300×200 | ガラス |

〈取付け図〉〈構造図〉



## 自立型スタンドミラー 工業用出入口ミラー

軽くて持ち運びが容易で置くだけで確認、チェックができるミラーです

- ▶サイズ・材質(スタンド全体)/径19φ×1230mm/鉄(塗装)
- (ベース台) /丸310×高さ30mm/ビニール鋼板
- (ミラー部) /320×175mm/表(ガラス) 裏板(ビニール鋼板)

▶重量/2.4kg

■用途/自動車工場でのランプ確認、会社内での服装のチェック

H-3217



〈使用例〉



工場内でやさしく映すミラー  
壁面、ガードポール(350φまで)に取付OK。  
オプションで用途が広がります。

- ▶材質(ミラー部)アクリル(取付金具)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡サイズ/W250×H500mm
- 工場内での見通しの悪い所、物流内の通路に!
- 取付金具: ステンレスベルト付(φ1200mm)
- 取付けが簡単
- ※ミラーはタテ使用です。


DK-500K



〈取付け例〉



〈取付け図〉〈構造図〉



# 枠ナシ鏡

# ちょっとしたスペースにシンプルなミラーとして

## ステンレス平面ミラー

▶素材 / SUS

- 割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びができる。
- 両面接着等で取付けが簡単。
- 耐侵食性にすぐれている。



| 品番      | 寸法(mm)             |
|---------|--------------------|
| ST-10   | 0.4t×54×86(カードサイズ) |
| ST-1020 | 1.0t×100×200       |
| ST-2030 | 1.0t×200×300       |
| ST-2050 | 1.0t×200×500       |
| ST-4050 | 1.0t×400×500       |
| ST-2525 | 1.0t×250×250       |

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

## プラスチック平面ミラー

▶材質 / (ミラー部) ハードコートフィルム  
(本体) スチロール樹脂

- 粘着シート付ですので取付けが簡単
- 軽くて割れない

| 品番      | 寸法(mm)     |
|---------|------------|
| PH-2922 | 2t×290×220 |
| PH-4422 | 2t×440×220 |
| PH-5917 | 2t×590×170 |

## 樹脂ミラー

▶材質 / PET

- 軽くて割れにくいので安全性が高い
- 加工が容易
- Ⓢ 場合によって歪んでみえることがあります

〈使用例〉



| 品番      | 寸法(mm)     |
|---------|------------|
| EH-1010 | 2t×100×100 |
| EH-1020 | 2t×100×200 |
| EH-1030 | 2t×100×300 |
| EH-1040 | 2t×100×400 |
| EH-2020 | 2t×200×200 |
| EH-2030 | 2t×200×300 |
| EH-2040 | 2t×200×400 |
| EH-2050 | 2t×200×500 |
| EH-3030 | 2t×300×300 |
| EH-3040 | 2t×300×400 |
| EH-3045 | 2t×300×450 |
| EH-3090 | 2t×300×900 |

※上記以外の別寸サイズも製作いたします

## アクリルミラー

▶材質 / アクリル鏡

- 軽くて割れにくいので安全性が高い
- 加工が容易



●平面鏡

| 品番      | 寸法(mm)     |
|---------|------------|
| AH-10   | 2t×100φ    |
| AH-15   | 2t×150φ    |
| AH-20   | 2t×200φ    |
| AH-1020 | 2t×100×200 |
| AH-2030 | 2t×200×300 |
| AH-3040 | 2t×300×400 |
| AH-2525 | 2t×250×250 |

●曲面鏡 (鏡曲面R/850mm)

| 品番      | 寸法(mm)     |
|---------|------------|
| AR-10   | 2t×100φ    |
| AR-15   | 2t×150φ    |
| AR-20   | 2t×200φ    |
| AR-30   | 2t×300φ    |
| AR-43   | 2t×430φ    |
| AR-1010 | 2t×100×100 |
| AR-1515 | 2t×150×150 |
| AR-1020 | 2t×100×200 |

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。 ※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

## アルミ平面ミラー (複合板)

▶材質 / アルミと樹脂の複合材

- 軽くて割れない
- アルミの約3分の2の軽さ
- 加工が容易

| 品番        | 寸法(mm)       |
|-----------|--------------|
| ALH-3090  | 2t×約300×900  |
| ALH-3045  | 2t×約300×450  |
| ALH-4060  | 2t×約400×600  |
| ALH-30120 | 2t×約300×1200 |

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

## ステンレス平面ミラー (複合板)

▶材質 / ステンレスと樹脂の複合材


- 軽くて割れない
- ステンレスの約4分の1の軽さ
- 加工が容易

| 品番       | 寸法(mm)      |
|----------|-------------|
| SLH-4560 | 2t×約450×600 |

## 平面ガラス鏡

▶材質 / ガラス鏡

- 鏡の中で、よりハッキリキッチリ写ります
- 大きい鏡は小口を面取りすることができます



●小さいサイズ

| 品番    | 寸法(mm)  | 品番      | 寸法(mm)     |
|-------|---------|---------|------------|
| GH-05 | 2t×52φ  | GH-1313 | 2t×128×128 |
| GH-15 | 2t×138φ | GH-1417 | 2t×132×167 |
| GH-20 | 2t×198φ | GH-2030 | 2t×198×298 |
| GH-30 | 2t×298φ |         |            |

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

●大きいサイズ

| 品番      | 寸法(mm)     |
|---------|------------|
| GH-3060 | 5t×300×600 |
| GH-3090 | 5t×300×900 |
| GH-4560 | 5t×450×600 |
| GH-4590 | 5t×450×900 |

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

## オプション

### 変成シリコン

補強接着剤として両面スポンジテープと併用して下さい。  
▶容量 / 320ml



※カートリッジガンはついておりません。

### 速乾ボンド

両面スポンジテープの下塗り用です  
※直接、ミラーの裏側に使用しないで下さい



コニシ #13023

### 壁止金具(4ヶセット)

ガラス鏡(5mm厚)用の壁止金具です  
▶サイズ / 10×W30×H25




KB-5

### 粘着テープ

柔軟性のある発泡体基材です

▶サイズ / 0.75厚×25×60mm (1シート4枚入)

PZ-20



### 両面スポンジテープ

スポンジタイプのミラーマットです。  
▶サイズ / 3t厚×100×200 2枚入




セクスイ #2310

## フロント用アンダーミラー

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
  - ▶純正の補修にもOK。
  - ▶ステーの径の大きさは19φまでOK  
(バッキンで調整可)
  - ▶アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
- ※このミラーはドアミラータイプには取付けできません。

### フロント用アンダーミラー(ステー付)

#### 〈取付け例〉



#### メッキ



#### ブラック



#### パイプ金具の記号

|           |       |
|-----------|-------|
| 標準金具 19mm | ㊸     |
| 標準金具 25mm | ㊹     |
| 標準金具 27mm | ㊺S-1C |

#### 〈取付け例〉 F-15C



## リア用アンダーミラー

### 〈貼付けタイプ〉

- ▶穴あけ作業の要らない粘着タイプのミラーです。
  - ▶角度調節が自在。
  - ▶有効視野が広い。
- ※貼付面がカーブのきつい所には不可。



#### 〈取付け例〉 HR-12K



### 〈はさみ込みタイプ 標準〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
  - ▶有効視野が広い。
  - ▶角度調節が自在。
- ※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

#### ブラック(丸)



#### メッキ(丸)



#### 〈取付け例〉 R-15C



### 〈はさみ込みタイプ DX〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
  - ▶有効視野が広い。
  - ▶角度調節が自在。
- ※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

#### 角型(黒)




#### 丸型(黒)



#### 〈取付け例〉 RX-14K



#### RX-14KL (ロングステー)



### 〈雨どいタイプ〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
- ▶角度調節が自在。
- ▶有効視野が広い。



#### 〈取付け例〉 RD-15K



# ロードビューミラー

## D型タイプ(平面ミラー)

▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶ステーの径の大きさは25φまでOK ▶既存のミラーのフォローに。(バックキンで調整可)

メッキ ㊦



裏板はクロームメッキ仕上げ  
外径サイズ：丸130φ

㊦



裏板はクロームメッキ仕上げ  
外径サイズ：角140×140mm

㊦



裏板はステンレス  
外径サイズ：丸147φ

㊦



裏板はステンレス  
外径サイズ：丸210φ

ブラック ㊦



外径サイズ：丸130φ

㊦



外径サイズ：角140×140mm

㊦




外径サイズ：丸147φ

㊦



外径サイズ：丸210φ



〔 〕内はビッグ金具タイプです。

## D型タイプ(曲面ミラー)

▶穴あけ不要で取付けが簡単。▶角度調整が自由。▶既存のミラーのフォローに。▶曲面レンズ (R300) ですの右、左のバックミラー用補助としても最適。

FR-15C (裏板：ステンレス)



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：300R

FR-15K (裏板：鉄板黒)



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：300R

FR-15KP (裏板：P.P)



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：300R

FR-14KP (裏板：P.P)



外径サイズ：角175×150mm 曲率半径：300R

FR-25C (裏板：ステンレス)



外径サイズ：丸210φ 曲率半径：250R

FR-20K (裏板：鉄板黒)



外径サイズ：丸210φ 曲率半径：250R

〈取付け例〉FB-20C



## オプション

### 〈ビッグ金具〉

▶ステーの径が27φ用(22~27φまで有効)

| 品番   | 寸法(mm) | 品番  |
|------|--------|-----|
| S-1C | 22~27φ | メッキ |
| S-1K | 22~27φ | 黒   |
| S-3K | 28φ専用  | 黒   |

S-1C

メッキ



S-1K

ブラック



## 丸棒タイプ(平面ミラー)

▶穴あけ不要で取付けが簡単。▶角度調整が自在です。▶既存のミラーのフォローに。

▶2種類のU字金具(28φ、22φ)とバックキンで取付けのステーの径が19~28φまでOK。

FB-20C



裏板：ステンレス 枠色：黒

FB-20CU



裏板：ステンレスウロコ模様 枠色：黒

FB-20K



裏板：ピニ銅板(黒) 枠色：黒

FB-20C(G)



裏板：ステンレス 枠色：グレー

FB-20CU(G)



裏板：ステンレスウロコ模様 枠色：グレー

外径サイズ：角140×180mm

FB-18C



裏板：ステンレス 枠色：黒

FB-18CU



裏板：ステンレスウロコ模様 枠色：黒

FB-18C(G)



裏板：ステンレス 枠色：グレー

FB-18CU(G)



裏板：ステンレスウロコ模様 枠色：グレー

FB-18K



裏板：ピニ銅板(黒) 枠色：黒

C、CU (共通)



付属部品

K (共通)



付属部品

## 丸棒タイプ(曲面ミラー)

FBR-20C (裏板：ステンレス)



外径サイズ：丸210φ 曲率半径：250R

FBR-20K (裏板：鉄板黒)



外径サイズ：丸210φ 曲率半径：250R

パイプ金具の記号

|           |       |
|-----------|-------|
| 標準金具 19mm | ㊦     |
| 標準金具 25mm | ㊦     |
| 標準金具 27mm | ㊦S-1C |

# 車両の安心・安全の再確認!!

4t用サイドアンダーミラー  
サイド補助ミラー

## オプション

### ●補修用 ミラーレンズ

| 品番    | 曲面R | 適用品番          | 品番    | 曲面R | 適用品番                        |
|-------|-----|---------------|-------|-----|-----------------------------|
| L-13平 | 平面  | FH-13C FH-13K | L-18平 | 平面  | FB-18C FB-18CU FB-18K       |
| L-14平 | 平面  | FH-14C FH-14K | L-20平 | 平面  | FH-25C FH-20K FB-20C FB-20K |
| L-15平 | 平面  | FH-15C FH-15K | L-20曲 | 250 | FBR-20C・20K FBR-25C・20K     |
| L-15曲 | 300 | FR-15C FR-15K |       |     |                             |

### ●ビニール枠

| 品番      | 適用品番                       |
|---------|----------------------------|
| V-20黒   | FH-25C・20K FB-20C・20CU・20K |
| V-20グレー | FBR-20C・20K                |

## 4t用サイドアンダーミラー (汎用タイプ)

左右のミラーステーに補助ミラーとして取付けるミラーです。

### 丸棒タイプ

- 穴あけ不要で、取付簡単
- 角度調整が自在
- 他の車両の補助ミラーとして
- レンズ交換が可
- Ⓢ 車種によっては取付不可の場合もあります

RB-1923K



〈使用例〉  
RB-1923K



RB-1923C



〈使用例〉  
RB-1923C



| 品番       | ミラーサイズ(mm) | 裏板材質   | 取付様式  | 曲面R   | 備考         |
|----------|------------|--------|-------|-------|------------|
| RB-1923K | 角 240×190  | V.T(黒) | 丸棒タイプ | 300mm |            |
| RB-1923C | 角 240×190  | ステンレス  | 丸棒タイプ | 300mm | 金具：クロームメッキ |

## オプション

### 補修レンズ

| 品番     | 品名             |
|--------|----------------|
| L-1923 | RB-1923K、Cのレンズ |



## サイド補助ミラー

### サイドサポートミラー

Ⓐの使用

ブラック SR-10K      メッキ SR-10C



外径サイズ：角150×175mm  
曲率半径：300R

### サイドアップミラー

左側のバックミラーに穴をあけて取付けるミラーです

Ⓑの使用

ブラック SU-18K



中空用ナット付

外径サイズ：角185×105mm  
曲率半径：400R

### サイド直付ミラー

左側のステーに直接取付けるミラーです

Ⓒの使用

ブラック SH-18K



28φU字金具  
バック付

Ⓢ 車種によっては取付け不可の場合もあります


外径サイズ：角185×105mm  
曲率半径：400R

〈取付け例〉 SU-18K

SH-18K



〈取付け例〉



- Ⓐの場合は標準のままで取付けることができます。
- Ⓑの場合は純正ミラーに直接取付けて下さい。
- Ⓒの場合は純正ミラーのステーに直接取付けて下さい。
- Ⓓの場合は標準で応用して取付けます。

### サイドステーミラー

左側のミラーステーに応用して取付けるミラーです

Ⓓの使用

ブラック SS-18K



外径サイズ：角185×105mm  
曲率半径：400R

Ⓓの使用

ブラック SS-915K



外径サイズ：角155×88mm  
曲率半径：300R


〈取付け例〉 SS-18K



## フォークリフト用バックミラー

### 標準

- トラクター、建設機械等
- 汎用サイドミラーとして



### オプション 補修レンズ




| 品番   | 曲面R   | 適用品番       |
|------|-------|------------|
| L-13 | 600mm | FL-13, 13W |
| L-14 | 600mm | FL-14, 14S |

●標準

| 品番     | ミラーサイズ(mm) | 取付様式        | 鏡面裏板材質 | 色     | 備考        |
|--------|------------|-------------|--------|-------|-----------|
| FL-10  | 角 210×120  | D型・ピボット8mm  | P.P    | 黒     | —         |
| FL-11  | 小判 205×110 | D型・H型・u字12φ | P.P    | 黒     | D、H共用     |
| FL-12  | 角 170×100  | D型・ピボット8mm  | P.P    | 黒     | —         |
| FL-13  | 小判 210×110 | H型・u字9・10φ  | V.T    | 黒     | H型9・10φ共用 |
| FL-13W | 小判 210×110 | H型・u字9φ     | V.T    | 白     | —         |
| FL-14  | 変形 205×125 | D型・ピボット8mm  | V.T    | アイボリー | —         |
| FL-14S | 変形 205×125 | D型・ピボット8mm  | ステンレス  | —     | —         |

※取付様式 D型…穴に通すタイプ  
H型…丸棒にはさみ込むタイプ

### 大型



●大型

| 品番      | ミラーサイズ(mm) | 取付様式        | 鏡面裏板材質 | 色   | 備考 |
|---------|------------|-------------|--------|-----|----|
| FL-15BK | 角 320×170  | D型・ピボット10mm | P.P    | 黒   | —  |
| FL-15GL | 角 320×170  | D型・ピボット10mm | P.P    | グレー | —  |

※取付様式 D型…穴に通すタイプ  
H型…丸棒にはさみ込むタイプ

### マグネットタイプ



●マグネットタイプ

| 品番      | ミラーサイズ(mm) | 取付様式        | 鏡面裏板材質 | 色 | 備考     |
|---------|------------|-------------|--------|---|--------|
| FL-12MS | 角 170×100  | マグネット・ストレート | P.P    | 黒 | ネオジウムM |
| FL-12MK | 角 170×100  | マグネット・Lタイプ  | P.P    | 黒 | ネオジウムM |

・FL-12MS、MKはルームミラーとしても使用可

〈使用例〉  
FL-12MK



〈使用例〉  
FL-12MS



# フォークリフトの安全と安心の必需品

## フォークリフト用タイヤ歯止め

フォークリフトの駐車時に必要アイテム  
前、後ろのストッパーでしっかり

- ▶材質/合成ゴム
- 軽くて耐久性にすぐれている
- 安心駐車必需品



2ヶ1セット(ロープ1.0M付)

| 品番     | サイズ(W×D×H)mm  | 仕様         | 重量(kg) |
|--------|---------------|------------|--------|
| 4201W  | 75×123×68(2ヶ) |            | 0.7    |
| 4202W  | 98×132×68(2ヶ) | ロープ付       | 0.9    |
| 4201WM | 75×123×68(2ヶ) | ロープ・マグネット付 | 0.8    |
| 4202WM | 98×132×68(2ヶ) |            | 1.0    |

〈使用例〉



## 衝撃吸収バンパー

取付がマグネットで中空形状の衝撃クッション



- ▶材質/合成ゴム
- マグネット/①②異方性マグネット  
③ネオジム磁石

| 品番       | 品名       | サイズ(W×D×H)mm | 重量(kg) |
|----------|----------|--------------|--------|
| ① BP-70  | ガードバンパー  | 70×185×80    | 1.0    |
| ② BP-100 | ガードバンパー  | 100×185×110  | 1.4    |
| ③ SD-700 | スネークバンパー | 150×710×80   | 3.9    |

〈使用例〉

BP-70



〈使用例〉

SD-700



## LED作業灯

省エネのワークランプで  
路肩灯としてもOK

- ライセンス付LED使用
- DC (12V、24V、48V) 共通
- アルミボデーのコンパクト設計
- 用途/トラック荷台、建築、船舶、農業機械など



LSL-1402B



LSL-1008B

## フォークリフト用安全クッション

危険標示シートを後貼りにするので  
あとキレイに仕上がるクッションです

SG-2080T



- ▶材質/(本体) ポリエチレン  
(シート) ポリエステルフィルム
- ▶サイズ/(本体) 15mm厚×200×φ800  
(シート) 0.2mm厚×220×φ820
- 直粘着付
- 曲面(鈍角)は貼付け可  
(角度により不可の場合もあります)
- 危険標示と安全保護に  
●発泡素材により優れたクッション性



シートを貼る前



シートを貼った後

# 視角確認と衝撃防止の保護材

取付簡単で、接触防止に…

## 業務用穴あけタイプ(直角用)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。




CH-LY (CHG-LY) CH-A (CHG-A) CH-C (CHG-C) CH-G (CHG-G) CH-BK (CHG-BK)


※対象物が直角でないと取付けできません。

- ▶材質/本体軟質塩ビ (当て板)ポテン鋼板(鉄)
- ▶用途/駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に
- ▶当て板ベース付

③樹脂の変形を避ける為、50°以上の加熱は避けて下さい。



CH用エンドキャップ(別売)



〈使用例〉



〈取付け例〉

### ●レギュラー(CH) ▶サイズ/65×65×15mm厚

| 品番      | 色・長さ(mm)     | 品番      | 色・長さ(mm)     |
|---------|--------------|---------|--------------|
| CH-LY10 | レモンイエロー 1000 | CH-LY20 | レモンイエロー 2000 |
| CH-A10  | アイボリー 1000   | CH-A20  | アイボリー 2000   |
| CH-C10  | 茶 1000       | CH-C20  | 茶 2000       |
| CH-G10  | グレー 1000     | CH-G20  | グレー 2000     |
| CH-BK10 | 黒 1000       | CH-BK20 | 黒 2000       |

### ●大きいタイプ(CHG)

▶サイズ/90×90×17mm厚

| 品番       | 色・長さ(mm)     | 品番       | 色・長さ(mm)     |
|----------|--------------|----------|--------------|
| CHG-LY10 | レモンイエロー 1000 | CHG-LY20 | レモンイエロー 2000 |
| CHG-A10  | アイボリー 1000   | CHG-A20  | アイボリー 2000   |
| CHG-C10  | 茶 1000       | CHG-C20  | 茶 2000       |
| CHG-G10  | グレー 1000     | CHG-G20  | グレー 2000     |
| CHG-BK10 | 黒 1000       | CHG-BK20 | 黒 2000       |

### ●エンドキャップのアイテム


| 品番     | CH・カラー     | 品番      | CHG・カラー     | 品番      | CHR・カラー     |
|--------|------------|---------|-------------|---------|-------------|
| CHLY-P | CH・レモンイエロー | CHGLY-P | CHG・レモンイエロー | CHRLY-P | CHR・レモンイエロー |
| CHA-P  | CH・アイボリー   | CHGA-P  | CHG・アイボリー   | CHRA-P  | CHR・アイボリー   |
| CHC-P  | CH・茶       | CHGC-P  | CHG・茶       | CHRC-P  | CHR・茶       |
| CHG-P  | CH・グレー     | CHGG-P  | CHG・グレー     | CHRG-P  | CHR・グレー     |
| CHBK-P | CH・黒       | CHGBK-P | CHG・黒       | CHRBK-P | CHR・黒       |

### ●小さいタイプ(CHR)


▶サイズ/35×35×8mm厚

| 品番       | 色・長さ(mm)     | 品番       | 色・長さ(mm)     |
|----------|--------------|----------|--------------|
| CHR-LY10 | レモンイエロー 1000 | CHR-LY20 | レモンイエロー 2000 |
| CHR-A10  | アイボリー 1000   | CHR-A20  | アイボリー 2000   |
| CHR-C10  | 茶 1000       | CHR-C20  | 茶 2000       |
| CHR-G10  | グレー 1000     | CHR-G20  | グレー 2000     |
| CHR-BK10 | 黒 1000       | CHR-BK20 | 黒 2000       |

### 〈構造図〉CHタイプ




### CHRタイプ



## 一般用コーナーガードセット(直角用) (エンドキャップ・付属部品付)

一般家庭用向けのコーナーガードです。当て板が樹脂製ですので軽く、取付けがラクラクです。



### ●CHSタイプ

▶サイズ/65×65×15mm厚

| 品番       | 色・長さ(mm)     |
|----------|--------------|
| CHS-LY10 | レモンイエロー 1000 |
| CHS-A10  | アイボリー 1000   |
| CHS-G10  | グレー 1000     |


### ●CRSタイプ

▶サイズ/35×35×8mm厚


| 品番       | 色・長さ(mm)     |
|----------|--------------|
| CRS-LY10 | レモンイエロー 1000 |
| CRS-A10  | アイボリー 1000   |

- ▶材質/本体軟質塩ビ (当て板)樹脂製
- ▶用途/ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに
- エンドキャップ1コ・コンクリートビス・粘着テープ付
- 軽くて、取付けが簡単


### 〈構造図〉CHS



### CRS



## 簡易中空フリーガード (粘着テープ付)



(裏側)

(表側)



▶サイズ/23(11)×53×1000mm

▶重量/0.3kg

▶材質/酢酸ビニル(EVA)


▶粘着テープ付

▶用途/ガレージのコーナー、建物の柱、室内の壁面など

●軽くて取付けが簡単ラクラク

| 品番      | 色・長さ(mm)     |
|---------|--------------|
| FS-LY10 | レモンイエロー 1000 |
| FS-G10  | グレー 1000     |


### 〈構造図〉



# 粘着テープタイプ

## 標準

- ▶サイズ/65×65×8.5mm(厚)  
×(長さ)1000
- ▶材質/軟質塩ビ
- 用途/柱・壁コーナー・プレスガードなど
- 穴あけ不用で簡単にカットができる
- 中折れ部分の角度が自在ですので  
直角の柱でなくともOK
- エンドキャップ1コ・粘着テープ付



| 品番       | 色・長さ(mm)     |
|----------|--------------|
| CSN-LY10 | レモンイエロー・1000 |
| CSN-A10  | アイボリー・1000   |


### ●エンドキャップ

| 品番      | 種類・色        |
|---------|-------------|
| CSNLY-P | CSN・レモンイエロー |
| CSNA-P  | CSN・アイボリー   |

### 〈取付け例〉




### エンドキャップ(別売)



※直角仕様です

### 〈構造図〉



## 反射タイプ

- ▶材質/軟質塩ビ(粘着テープ付)
- ▶サイズ・重量/65×65×15mm(厚)×(ℓ)1000・1.25kg
- 用途/柱・壁コーナー・プレスガードなどに
- 高輝度シートで視認性が良い
- 取付簡単、粘着シールをはがすだけ

### ●エンドキャップ

| 品番      | 色・長さ(mm) | 品番     | 種類・色  |
|---------|----------|--------|-------|
| CSS-Y10 | 黄・1000   | CSSY-P | CSS・黄 |




### 〈取付け例〉



### エンドキャップ(別売)



### 〈構造図〉



## オプション

### カールプラグ&ビス

穴あけタイプを取付けの時に使用する、カールプラグとビスのセットです。

- ▶内容(1袋)/カールプラグ 8×35mm 6ヶ入  
トラスビス 5×25mm 6ヶ入



KP-1

### コンクリートビス

コンクリート、ブロック又は木材の時、プラグ不要で下穴は小径でよく施工がスムーズに行えます。

※下穴あけは所定のドリル径で行ないドライバー(手動)で施工して下さい。

| 品番     | サイズ    | ドリル径  | 穴あけ深さ | 入数 |
|--------|--------|-------|-------|----|
| BK-425 | 4×25mm | 3.4mm | 35mm  | 20 |



BK-425

1袋20ヶ入

### プライマー剤

(下地表面処理剤)

粘着テープタイプを取付けるとき、対象物(取付ける面)がコンクリート・ブロックなどの場合にご使用下さい。密着度が向上します。

- ▶容量/20ml ▶色/透明
- ▶容器/チューブ入



#14321

### ドリルビス

鉄(板厚2.8~6mm)などに直接取付ける場合に使用します。下穴あけが不要です。

※インパクトドライバーをご使用ください。

| 品番     | サイズ    | 材質    | 入数 |
|--------|--------|-------|----|
| BD-630 | 6×25mm | ステンレス | 20 |



BD-630

1袋20ヶ入

### 接着剤

金属、プラスチック類の取付の時に手軽に使用できます。

※カートリッジガンは付いていません。

- ▶容量/330ml
- ▶個装/カートリッジ

DX-533B



### 粘着テープ

(プラスチック用高性能テープ)

強力な粘着性があり、アクリル系粘着材を塗付した両面テープです。幅広い用途にご利用できます。

- サイズ/(厚み)0.75mm×(幅)25mm×(長さ)10M
- 色/白


WF101R



### 養生テープ

コーナーガードを仮止めするとき使用します。

- 手で簡単にカットできます
- のり残りの少ないテープです



| 品番    | サイズ(巾×長さ) | 入数      |
|-------|-----------|---------|
| YT-38 | 38mm×50M  | 36巻/ケース |
| YT-50 | 50mm×25M  | 30巻/ケース |

## セフティガード


ガレージ・建物などの接触傷の防止に

### ブロックタイプ

- ▶サイズ/75×435×35mm(2本入)
- ▶材質/ポリエチレン
- ▶粘着タイプ
- 発泡素材により優れたクッション性があります



SG-10H



SG-10Y


| 品番     | カラー・仕様 | 断面 |
|--------|--------|----|
| SG-10  | グレー    |    |
| SG-10H | 黄/黒・反射 |    |
| SG-10Y | 黄・無反射  |    |

SG-10




### ジャバラタイプ

- ▶サイズ/200×430×10mm
- ▶材質/ポリエチレン
- ▶粘着タイプ
- 曲線・コーナーになじみやすい
- ハーフカット加工
- 必要なサイズにカットできます



〈使用例〉



SG-20

Ⓢ これらの商品は完全に衝撃を吸収するクッションではありません

### Vカット(反射)タイプ




SG-30H

SG-50

〈使用例〉




〈構造図〉



- ▶直粘着付
- 用途/工場、工事現場、駐車場などの危険標示に
- 中折れがVカットになっているので角度が自在(平面も可、円柱は不可)
- 軽量でクッション性がよく手軽に貼れる
- 危険標示と安全保護用に

| 品番     | 材質     | カラー・仕様 | サイズ(厚み×横×縦mm) |
|--------|--------|--------|---------------|
| SG-30H | ポリウレタン | 黄/黒・反射 | 10×200×920    |
| SG-50  | ポリエチレン | 黄・無反射  | 10×200×1000   |

### マルチ(反射)タイプ



SG-40H

SG-80

〈使用例〉



- ▶材質/ポリウレタン 粘着タイプ
- 用途/工場、工事現場、駐車場などの危険標示に
- 円柱、角柱、壁面など凸凹なところにも手軽に貼れます。
- 危険標示と安全保護用に

| 品番     | カラー・仕様 | サイズ(厚み×横×縦mm) |
|--------|--------|---------------|
| SG-40H | 黄/黒・反射 | 10×250×920    |
| SG-80  | 黄・無反射  | 10×310×1000   |

### トラ柄自在(反射)クッション



クッション(本体)にトラシートを<sup>あと</sup>貼りにするのでキレイに仕上がるクッションです

- ▶材質/(本体)ポリエチレン (シート) ポリエステルフィルム
- 用途/工場、工事現場、駐車場などの危険標示
- 軽量でクッション性がよく手軽に貼れる
- 屋内外可

| 品番       | サイズ(厚×巾×長さ)mm | 貼る対象物の角度 |    |    |
|----------|---------------|----------|----|----|
|          |               | 鋭角       | 直角 | 鈍角 |
| SG-310HN | 10×200×920    | △        | ○  | ○  |
| SG-315HN | 15×200×920    | ×        | △  | ○  |

※対象物により不可の場合もあります。○は可、×は不可

### トラ柄シート巻(反射タイプ)

危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています

- ▶材質/ポリエステルフィルム
- ▶接着剤付



| 品番     | サイズ(巾×長さ×厚み)mm | カラー・仕様 |
|--------|----------------|--------|
| SG-461 | 460×1000×0.1   | 黄/黒・反射 |
| SG-463 | 460×3000×0.1   | 黄/黒・反射 |
| SG-921 | 920×1000×0.1   | 黄/黒・反射 |
| SG-923 | 920×3000×0.1   | 黄/黒・反射 |


# 軟質クッション材

## 軟質コーナーガード

ふつう


- ▶材質／発泡ポリエチレンフォーム
- ▶粘着テープ付
- やわらかいので屋内でもOK(屋外でもOK)
- カッター、はさみなどでカットが出来る
- 取付けが簡単

NC40、25




黄 黒 青 グレー

〈断面図〉 NC40、25



( )は25タイプです

〈断面図〉 NC15



〈使用例〉



| 品番      | 色   | サイズ                      | 記号サイズa・b・c |
|---------|-----|--------------------------|------------|
| NC40-Y  | 黄   | 40×40× $\varnothing$ 900 | 40・15・25   |
| NC40-BK | 黒   |                          |            |
| NC40-BL | 青   |                          |            |
| NC40-GL | グレー | 25×25× $\varnothing$ 900 | 25・10・15   |
| NC25-Y  | 黄   |                          |            |
| NC25-BK | 黒   |                          |            |
| NC25-BL | 青   | 15×15× $\varnothing$ 900 | 15・6・9     |
| NC25-GL | グレー |                          |            |
| NC15-Y  | 黄   |                          |            |
| NC15-BK | 黒   |                          |            |
| NC15-BL | 青   |                          |            |
| NC15-GL | グレー |                          |            |

## 軟質カッティングクッション

- ▶材質／発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)
- 軽量でクッション性がよく手軽に使用できる
- カットが自在にできますので作業性がよい
- 用途／簡単な衝撃保護材  
目地うめのバックマット材などに

ふつう



やわらかめ



〈使用例〉



やわらかさの目安です  
(条件)豆クリップ(大)を96時間放置した状態です

| 品番      | かたさ         | 品番          | かたさ                   | サイズ(厚み×巾×長さ)mm |
|---------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
| VH-0210 | ふ<br>つ<br>う | VS-0210     | や<br>わ<br>ら<br>か<br>め | 2×100×1000     |
| VH-0220 |             | VS-0220     |                       | 2×200×1000     |
| VH-0250 |             | VS-0250     |                       | 2×500×1000     |
| VH-0310 |             | VS-0310     |                       | 3×100×1000     |
| VH-0320 |             | VS-0320     |                       | 3×200×1000     |
| VH-0350 |             | VS-0350     |                       | 3×500×1000     |
| VH-0510 |             | VS-0510     |                       | 5×100×1000     |
| VH-0520 |             | VS-0520     |                       | 5×200×1000     |
| VH-0550 |             | VS-0550     |                       | 5×500×1000     |
| VH-1010 |             | VS-1010     |                       | 10×100×1000    |
| VH-1020 | VS-1020     | 10×200×1000 |                       |                |
| VH-1050 | VS-1050     | 10×500×1000 |                       |                |
| VH-2010 | VS-2010     | 20×100×1000 |                       |                |
| VH-2020 | VS-2020     | 20×200×1000 |                       |                |
| VH-2050 | VS-2050     | 20×500×1000 |                       |                |

※屋内での接着の場合は粘着テープで屋外の場合は接着剤がおすすめです

## 貼ってはがせる汎用クッション

- ▶材質／ポリエチレンフォーム
- ▶再剥離テープ付
- 簡単にカットができる
- 屋内用です
- ※何度もご使用出来ません
- 用途／台車、ロッカー、スチール棚、什器など

| 品番     | カラー | サイズ(厚み×巾×長さ)mm | ロット数 |
|--------|-----|----------------|------|
| VS-38黒 | 黒   | 10t×38×900     | 4    |
| VS-60黒 | 黒   | 10t×60×900     | 2    |
| VS-90黒 | 黒   | 10t×90×900     | 2    |



のり残りが少なくきれいにはがせるクッションです。(再はく離タイプ)

〈使用例〉



## オプション

### 接着剤

金属(鉄)などの接着に適した接着剤です

S-1600-C 180ml



### 粘着テープ

柔軟性のある発泡体基材です

PZ-20



サイズ/0.75厚×25×60mm  
(1シート4枚入)

### 室内用接着剤

PZ-25 はってはがせる接着剤です  
(再はくりタイプ)



ピタッとピール 20ml

### 片面再はく離テープ

屋内用でのり残りが少なくきれいにはがせるテープです

PZ-40



サイズ/0.12厚×80×350mm  
(2枚入)

# 安心駐車OKの安全効果

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計

## 中空タイプ

### ターミナルラバー(金具付)

接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグンです。

| 品番     | 長さ(ℓ)・重量(kg) | H  | W  | D1φ | D2φ | 当て板金具寸法<br>(厚み×巾)  |
|--------|--------------|----|----|-----|-----|--------------------|
| KS5-4  | 400・1.0      |    |    |     |     | 3t×25<br>長穴寸法10×20 |
| KS5-10 | 1000・2.4     | 50 | 50 | 26  | 26  |                    |
| KS5-20 | 2000・4.8     |    |    |     |     |                    |
| KS5-30 | 3000・7.2     |    |    |     |     |                    |
| KS7-4  | 400・1.9      |    |    |     |     | 4t×38<br>長穴寸法10×20 |
| KS7-10 | 1000・4.6     | 70 | 70 | 26  | 26  |                    |
| KS7-20 | 2000・9.2     |    |    |     |     |                    |
| KS7-30 | 3000・13.8    |    |    |     |     |                    |


| 品番       | 長さ(ℓ)・重量(kg) | H   | W   | D1φ | D2φ | 当て板金具寸法<br>(厚み×巾)    |
|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| KS10-4   | 400・2.9      |     |     |     |     | 4.5t×50<br>長穴寸法17×30 |
| KS10-10  | 1000・7.2     |     |     |     |     |                      |
| KS10-20  | 2000・14.4    | 100 | 100 | 40  | 30  |                      |
| KS10-30  | 3000・21.6    |     |     |     |     |                      |
| KS10Y-30 | 3000・21.6    |     |     |     |     | 長穴寸法17×30            |
| KS13-4   | 400・4.9      |     |     |     |     | 4.5t×50<br>長穴寸法17×30 |
| KS13-10  | 1000・12.0    | 130 | 150 | 40  | 30  |                      |
| KS13-20  | 2000・24.0    |     |     |     |     |                      |
| KS13Y-20 | 2000・24.0    |     |     |     |     |                      |

- ▶材質/合成ゴム(当て板金具付)
- ▶サイズ/長さ400・1000・2000・3000mm
- ▶カラー/黒

- 用途/倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所
- トラックテール・カーゴ車
- パレットの当り止め及び車止め




標準ピッチ穴 (mm)



※3mは受注生産です。

〈取付け図〉〈構造図〉




### ターミナルラバー(穴なし金具なしタイプ)

| 品番      | 長さ(ℓ)・重量(kg) | H  | W  | t  |
|---------|--------------|----|----|----|
| KSN5-10 | 1000・2.1     |    |    |    |
| KSN5-20 | 2000・4.2     | 50 | 50 | 10 |
| KSN5-30 | 3000・6.3     |    |    |    |
| KSN7-10 | 1000・3.4     |    |    |    |
| KSN7-20 | 2000・7.8     | 70 | 70 | 15 |
| KSN7-30 | 3000・11.7    |    |    |    |


| 品番       | 長さ(ℓ)・重量(kg) | H   | W   | t  |
|----------|--------------|-----|-----|----|
| KSN10-10 | 1000・6.0     |     |     |    |
| KSN10-20 | 2000・12.8    | 100 | 100 | 15 |
| KSN10-30 | 3000・18.0    |     |     |    |
| KSN13-10 | 1000・11.0    |     |     |    |
| KSN13-20 | 2000・22.0    | 130 | 150 | 15 |



〈構造図〉



〈使用例〉



〈使用例〉





## 無垢タイプ

全体がゴムできていて中空がない商品です

### D型ターミナルラバー

▶材質/合成ゴム





| 品番        | 高さ×幅×長さ(mm)  | 重量(kg) | 推奨ボルト   |
|-----------|--------------|--------|---------|
| KSM10-20  | 100×100×2000 | 25.3   | M12     |
| KSM13-10  | 130×150×1000 | 24.2   | M16×190 |
| KSM10角-20 | 100×100×2000 | 27.9   | M12     |

※穴ピッチはℓ450mmです ※当て板金具なし

### M型ターミナルラバー

▶材質/合成ゴム



| 品番      | 高さ×幅×長さ(mm)  | 重量(kg) | 推奨ボルト | 使用本数 |
|---------|--------------|--------|-------|------|
| KM-8013 | 80×130×2000  | 23.0   | M12   | 5本   |
| KM-1015 | 100×150×2000 | 31.1   | M12   | 5本   |

※穴ピッチはℓ450mmです ※当て板金具付

# 機能性、耐久性のすぐれたゴム製の緩衝材

頻度の高い荷受所、物流センターなどに


ターミナルラバーⅡ  
(ゴム製緩衝材)

## 無垢タイプ

### E型ターミナルラバー



▶材質/合成ゴム




|         |             |        |       |
|---------|-------------|--------|-------|
| 品番      | 高さ×幅×長さ(mm) | 重量(kg) | 推奨ボルト |
| KE-4012 | 40×120×2000 | 10.2   | M8    |
| KE-5017 | 50×175×2000 | 20.6   | M12   |
| KE-6018 | 60×180×2000 | 24.3   | M12   |


※当て板金具なし

### その他別寸アイテム


角10-10(3m)



KS15-10(2m)



KS20-10(1m)



〈使用例〉



## オプション


### L型コーナー

KS10、KS13用のL型コーナーです。



| 品番     | 仕様    |
|--------|-------|
| KSL-10 | KS10用 |
| KSL-13 | KS13用 |

KSL-10



( )内は、KSL-13です

### サイドキャップカバー

※はめ込みタイプはKS10のみ



KS10-PD



KS13-P KS7-P KS5-P

| 品番     | 仕様    | 品番      | 仕様    |
|--------|-------|---------|-------|
| KS5-P  | KS5用  | KS7-P   | KS7用  |
| KS13-P | KS13用 | KS10-PD | KS10用 |

### ボルト穴キャップ




| 品番      | 仕様         | 色 |
|---------|------------|---|
| KS10-B  | KS10、13用   | 黒 |
| KS10-BY | KS10Y、13Y用 | 黄 |

### アンカーボルト

●ピンを打ち込むだけの簡単な作業で確実な施工が行えます。


| 品番     | D  | L  | ℓ  | ドリル径 | 埋込み深さ | 備考        |
|--------|----|----|----|------|-------|-----------|
| A-645  | 6  | 45 | 15 | 6.4  | 30    | HS、HMシリーズ |
| A-870  | 8  | 70 | 25 | 8.5  | 35    | KS5、7     |
| A-1060 | 10 | 60 | 25 | 10.5 | 40    | C-8       |
| A-1270 | 12 | 70 | 25 | 12.7 | 45    | KS10      |
| A-1290 | 12 | 90 | 30 | 12.7 | 45    | KS10、13   |

(2本入) 単位: mm



# H鋼、L型アングルのエッジ部分の保護材

## H鋼エッジカバー




〈取付け例〉




- ▶材質/軟質塩ビ
- ▶カラー/レモンイエロー
- 用途/H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などにむきだしになった鉄板のエッジに
- 中空形状ですので、柔軟性があります(H-03以外)
- カッターナイフなどでカットできます

〈構造図〉  
H-03



〈構造図〉 H-08~22




| 品番     | 色       | 長さ(mm) | a  | b  | c  | d  |
|--------|---------|--------|----|----|----|----|
| H-03LY | レモンイエロー | 1000   | 3  | 16 | 31 | 22 |
| H-08LY |         |        | 8  | 18 | 34 | 23 |
| H-10LY |         |        | 10 | 22 | 35 | 21 |
| H-12LY |         |        | 12 | 24 | 38 | 26 |
| H-14LY |         |        | 14 | 25 | 39 | 26 |
| H-15LY |         |        | 15 | 27 | 40 | 27 |
| H-16LY |         |        | 16 | 28 | 43 | 28 |
| H-19LY |         |        | 19 | 30 | 45 | 30 |
| H-22LY | 22      | 35     | 48 | 30 |    |    |

## オプション

### すきまテープ

スペーサー及びバックアップ材としてのオプションです。

- ▶粘着タイプ
- 必要なサイズにカットできます。



| 品番    | サイズ | 厚み×巾×長さ(mm) |
|-------|-----|-------------|
| HB-02 |     | 2×25×1000   |
| HB-03 |     | 3×25×1000   |
| HB-05 |     | 5×25×1000   |

(10枚1組)

### 接着剤

金属(鉄)などの接着に適した接着剤で作業が容易にできます。



| 品番       | 容量    | 個装   |
|----------|-------|------|
| S-1600-1 | 1kg   | 缶入   |
| S-1600-C | 180ml | チューブ |

# 荷受場にも安心のホームストッパー

## ホームストッパー

### ●HMタイプ(大)

| 品番      | 色       | 長さ(ℓ) | H  | W1 | W2 | W3 | D1φ | D2φ |
|---------|---------|-------|----|----|----|----|-----|-----|
| HM-LY10 | レモンイエロー | 1000  | 24 | 63 | 50 | 34 | 19  | 9   |
| HM-G10  | グレー     | 1000  |    |    |    |    |     |     |
| HM-C10  | 茶       | 1000  |    |    |    |    |     |     |
| HM-LY20 | レモンイエロー | 2000  |    |    |    |    |     |     |
| HM-G20  | グレー     | 2000  |    |    |    |    |     |     |
| HM-C20  | 茶       | 2000  |    |    |    |    |     |     |

### ●HSタイプ(小)

| 品番      | 色       | 長さ(ℓ) | H    | W1 | W2 | W3 | D1φ | D2φ |
|---------|---------|-------|------|----|----|----|-----|-----|
| HS-LY10 | レモンイエロー | 1000  | 19.5 | 45 | 30 | 19 | 19  | 9   |
| HS-G10  | グレー     | 1000  |      |    |    |    |     |     |
| HS-C10  | 茶       | 1000  |      |    |    |    |     |     |
| HS-LY20 | レモンイエロー | 2000  |      |    |    |    |     |     |
| HS-G20  | グレー     | 2000  |      |    |    |    |     |     |
| HS-C20  | 茶       | 2000  |      |    |    |    |     |     |

- ▶材質/軟質塩ビ
- ▶取付け当て板付(鉄製)
- 用途/●台車及び手押し車などの車輻止めに
- 駐車場で車のドアの当たり防止に
- 出隅(角柱)のコーナーガードとして




取付け工事の際は、アンカーボルトをご用意下さい。別売でエンドキャップもあります。

### ●エンドキャップのアイテム


| 品番     | 種類・カラー     |
|--------|------------|
| HMLY-P | HM・レモンイエロー |
| HMG-P  | HM・グレー     |
| HMC-P  | HM・茶       |
| HSLY-P | HS・レモンイエロー |
| HSG-P  | HS・グレー     |
| HSC-P  | HS・茶       |




〈構造図〉



ピッチ穴



〈使用例〉



# 道路の段差を解消…

## 段差ステップ

### ジョイステップ

コンクリート製渡り石や、金属製渡り石に変わる、新しく開発したプラスチック製のL字側溝用ステップです。ベビーカーや車椅子の通行もスムーズです。




▶材質/高圧ポリエチレン ▶カラー/グレー ▶耐荷重/8トン

■用途/駐車場、工場、倉庫、病院など

●鉄板のような音がしません ●丈夫で手軽 ●車両の乗り入れがラクになります ●付属のボルトで連結が可能(組合わせ自由自在)  
※ご使用の際エンドも同時にお買い求め下さい

| 品番    | カラー | 重量(kg) | H   | W   | L   | ℓ   | 備考  |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| J-G5  | グレー | 1.0    | 45  | 150 | 600 | —   | 標準  |
| J-G6  | グレー | 0.2    | 45  | 150 | —   | 150 | エンド |
| J-G10 | グレー | 2.7    | 90  | 300 | 600 | —   | 標準  |
| J-G11 | グレー | 1.0    | 90  | 300 | —   | 300 | エンド |
| J-G12 | グレー | 4.0    | 90  | 300 | 900 | —   | 標準  |
| J-G15 | グレー | 4.3    | 140 | 330 | 600 | —   | 標準  |
| J-G16 | グレー | 1.5    | 140 | 330 | —   | 330 | エンド |



### ラインテープ

### 路面ラインテープ

| 品番     | カラー | サイズ       |
|--------|-----|-----------|
| TR-Y5  | 黄   | 50mm巾×5M  |
| TR-W5  | 白   | 50mm巾×5M  |
| TR-Y10 | 黄   | 100mm巾×5M |
| TR-W10 | 白   | 100mm巾×5M |

▶材質/軟質合成樹脂(裏面接着剤付)

▶厚み/1.5mm

■用途/駐車場、工場の路面、床面などコンクリート・アスファルトに直接貼れる手軽なラインテープです。



### 車止メ

## 車の足もとの必需品…

### カーSTOPパー

#### ゴム


- ▶材質/合成ゴム(2ヶ入)
- ▶カラー/黒 ▶長さ/L400mm
- クッション性がありタイヤに傷がつきにくい
- 当て板付、アンカーなし(1セット2ヶ入)

〈使用例〉PS-3



| 品番   | 重量kg(1コ) | H   | W   | D <sup>1</sup> | D <sup>2</sup> |
|------|----------|-----|-----|----------------|----------------|
| PS-3 | 3.0      | 100 | 100 | 40             | 12             |
| PS-4 | 5.0      | 130 | 150 | 40             | 12             |

〈取付け図〉  
〈構造図〉



#### プラスチックA

- ▶材質/ポリエチレン(1セット2ヶ入)
- ▶重量/1.5kg(1ヶ)
- ▶サイズ/H85×L500×D170
- ▶カラー/イエロー、グレー
- ※接着剤は別売です(RE-535)



PS-5YZ




RE-535


〈使用例〉PS-5GLZ(グレー)



〈構造図〉




#### プラスチックC



PH-10Y(C)(A)(S)

〈構造図〉




- ▶材質/高密度ポリプロピレン(1個価格) ▶重量/1.5kg(本体のみ)
- ▶サイズ/H110×L600×D170mm(C)(A)、H117×L630×D200mm(S)
- ▶カラー/黄・グレー ▶備考/(C)(A)アンカー付・(S)接着・パッキン付
- 取付けがコンクリート(C)、アスファルト(A)、接着(S)の3タイプがあります。

#### コンクリート



NSP-100B

〈構造図〉



- ▶材質/コンクリート製(1個価格)
- ▶サイズ/H100×L600×D160mm ▶重量/18.5kg
- ▶カラー/コンクリート色
- 取付けがコンクリート舗装用とアスファルト舗装用があります。
- ※クッションとして接着剤が必要です。

## 高さ制限バー（吊しバンドワイヤー式）

駐車場の入口の必需品！

### 標準タイプ

| 品番     | サイズ(mm)  | 本体・付属内容        |
|--------|----------|----------------|
| KT-10N | 54φ×2000 | 2m本体(1)ワイヤー(2) |

▶材質／(バー)ABS樹脂  
(ワイヤー)ステンレス(1m)  
(吊しバンド)本体／ステンレス、被膜／軟質塩ビ  
(ジョイントパイプ)硬質塩ビ

●軽くて丈夫



〈使用例〉



### ロングタイプ 〈3.4.5.6.8m〉組立て式

▶材質／(バー)ABS樹脂  
(ワイヤー)ステンレス(1m)  
(吊しバンド)本体／ステンレス、被膜／軟質塩ビ  
(ジョイント)硬質塩ビ

- 組立て式ですので取付けが簡単
- ワイヤー式ですので高さの調節が容易
- 軽くて丈夫で金具類はステンレス製
- 間口の広い所におすすめ

| 品番     | サイズ(径)×(長さ) | 内容                      |
|--------|-------------|-------------------------|
| KT-15N | 54φ×3000    | 1.5m本体(2)・ワイヤー(3)       |
| KT-20N | 54φ×4000    | 2m本体(2)・ワイヤー(3)         |
| KT-25N | 54φ×5000    | 2m本体(2)・1m本体(1)・ワイヤー(4) |
| KT-30N | 54φ×6000    | 2m本体(3)・ワイヤー(4)         |
| KT-40N | 54φ×8000    | 2m本体(4)・ワイヤー(5)         |

※サイズにより別寸もできる場合があります

〈使用例〉




KT-20N部材



## 車線分離標（ラバーポール）

高速道路、一般道路での車両を安全に誘導するために開発された商品です。

▶材質／柱部(ポリウレタン) 台座(スチレニクス)  
▶カラー／オレンジ・グリーン



〈使用例〉



●本体 ( ) 内はグリーン品番です。

| 高さ   | 種類 | 接着固定         | 着脱一本脚         | 小径台座          |
|------|----|--------------|---------------|---------------|
| 400  |    | P-400-OR(G)  | PU-400-OR(G)  | PC-400-OR(G)  |
| 650  |    | P-650-OR(G)  | PU-650-OR(G)  | PC-650-OR(G)  |
| 800  |    | P-800-OR(G)  | PU-800-OR(G)  | PC-800-OR(G)  |
| 1000 |    | P-1000-OR(G) | PU-1000-OR(G) | PC-1000-OR(G) |

●部材

| 品番   | 品名          | 備考                     |
|------|-------------|------------------------|
| PT-A | アスファルト用アンカー | 4本セット 頭六角フランジ 8×70     |
| PT-C | コンクリート用アンカー | 4本セット 頭六角フランジ 8.5×45   |
| PT-1 | 接着剤 1kg     | ベースタイプ3本分 埋め込みタイプ5本分   |
| PT-3 | 接着剤 3kg     | ベースタイプ10本分 埋め込みタイプ15本分 |

※アスファルトの場合、接着剤又はアンカーとの併用で。コンクリートの場合はアンカーのみでOK。

## 規制標示板

▶材質／アルミ板 ▶サイズ／600mmφ  
▶表面仕上／封入レンズシート



▶材質／アルミ複合板  
▶サイズ／3t×250×900mm



重量制限 KT-320



高さ制限 KT-321



構内速度 KT-324

〈取付け例〉




# 使用することで安心と安全が同時に得られます

セフティパーツ

## タイヤ歯止め

トラック、自動車の  
駐車時の必要アイテム

- ▶材質/廃プラスチック
- 軽くて耐久性に優れています
- 安心運転の為に必需品



| 品番    | カラー  | サイズ(W×D×H)mm | 重量(kg) |
|-------|------|--------------|--------|
| ①4069 | 黒    | 120×240×130  | 1.3    |
| ②4086 | 黄    | 115×225×120  | 1.1    |
| ③4085 | 黒    | 115×225×120  | 1.1    |
| ④4100 | 白    | 120×230×140  | 1.5    |
| ⑤4091 | 黒    | 110×235×125  | 1.1    |
| ⑥4092 | 黄    | 110×235×125  | 1.0    |
| ⑦4093 | オレンジ | 110×235×125  | 1.0    |

●2ヶ1セット(ロープ1.2M付) ⑩⑮のロープは1M付

| 品番     | カラー  | サイズ(W×D×H)mm    | 重量(kg) |
|--------|------|-----------------|--------|
| ⑧4086W | 黄    | 115×225×120(2ヶ) | 2.2    |
| ⑨4085W | 黒    | 115×225×120(2ヶ) | 2.3    |
| ⑩4100W | 白    | 120×230×140(2ヶ) | 3.0    |
| ⑪4091W | 黒    | 110×235×125(2ヶ) | 2.2    |
| ⑫4092W | 黄    | 110×235×125(2ヶ) | 2.1    |
| ⑬4093W | オレンジ | 110×235×125(2ヶ) | 2.1    |
| ⑭4201W | 黒    | 75×123×68(2ヶ)   | 0.7    |
| ⑮4202W | 黒    | 98×132×68(2ヶ)   | 0.9    |

## オプション

歯止めブラケット  
BKT-1

〈使用例〉

歯止め用 補助ロープ(金具付)  
▶ロープ長さ/1.3m  
▶重量/0.1kg

BKT-2

〈使用例〉

## ブースターケーブル

不意のバッテリーあがりの対処法として他車のバッテリーとつなげて  
エンジンを始動させる便利な商品です

- ハイブリッド車にも対応するクリップを使用
- 車の種類、大きさによってアイテムがかわります
- ※バッテリー容量に対し、小容量のブースターを使用した場合、エンジンがかからないほか、他に発熱する場合があります
- ※ボルト同士が同じで使用して下さい
- ③ボルト(V)の異なる車には絶対使用しないで下さい

| 品番       | 内容(V・A・長さ)       | 備考            |
|----------|------------------|---------------|
| BC-1280  | 12V・80A・3.5m     | ハイブリッド車対応クリップ |
| BC-24100 | 12/24V・100A・5.0m | 12.24V小型トラック  |
| BC-24120 | 12/24V・120A・5.0m | 24V中型トラック     |
| BC-24200 | 12/24V・200A・5.0m | 24V大型トラック     |



## 停止表示板

緊急停止時の時や、  
万一車を止めるときに必要です。  
折りたたみ式ですので、  
コンパクトに収納できます。

- ▶サイズ/三角形の一辺 430mm  
地上より高さ 405mm
- ▶重量/1.45kg(ケース入)
- 国家公安委員会認定品
- 昼夜兼用



## 非常信号灯(LED)

ニュータイプの発炎灯です  
万が一の事故の時、役立ちます

- ▶サイズ/33φ×ℓ137  
(点灯部は37φ×ℓ47)
- ▶1ケース/10本入
- 発炎筒の代替品です(電池タイプ)
- 国土交通省保安基準適合品
- ほとんどの車両にフィット装着します
- マグネット付でボディに固定できます



KS-100E3


# 夜間の安全対策及び目印に

## リフレクター・反射鏡 (ECE 部品認証取得品)

### 夜間の安全対策と目印に

- 夜の視認性にすぐれている
- 粘着テープで簡単装着
- ▶ ECE 認証取得品

| 品番    | サイズ | カラー | 土台 | 取付様式   |
|-------|-----|-----|----|--------|
| PL-1赤 | 59φ | 赤   | 白  | 両面テープ付 |
| PL-1橙 | 59φ | 橙   | 白  | 両面テープ付 |
| PL-1白 | 59φ | 白   | 白  | 両面テープ付 |
| PL-2赤 | 43φ | 赤   | 黒  | 両面テープ付 |



PL-1赤

PL-1橙


PL-1白

PL-2赤

## 再帰反射ベルト

新しいカタチの反射商品で夜間の視認性として丸柱・角柱などに取付けるベルトタイプです

- ▶ 材質/留具 (POM)、ベルト (PET)
- 暗い場所で車のライトなどで反射し、視認性が向上します
- 物品 (標示板・ケーブル線など) の軽いものを取付けできる
- 取付が容易
- 耐候性良
- 環境にやさしい (リサイクル可)



### ●再帰反射ベルト・2本1セット


| 品番      | 頭形状 | カラー          | 適応範囲      |
|---------|-----|--------------|-----------|
| PH-106N | e   | 10× 600(反射)  | φ 160mm以内 |
| PH-109N | e   | 10× 900(反射)  | φ 250mm以内 |
| PH-112N | e   | 10× 1200(反射) | φ 350mm以内 |
| PH-115N | e   | 10× 1500(反射) | φ 450mm以内 |
| PH-206N | f   | 20× 600(反射)  | φ 160mm以内 |
| PH-209N | f   | 20× 900(反射)  | φ 250mm以内 |
| PH-212N | f   | 20× 1200(反射) | φ 350mm以内 |
| PH-215N | f   | 20× 1500(反射) | φ 450mm以内 |

厚みは0.5mm

〈使用例〉 昼



夜



## 反射テープ (スタンダードタイプ)

- サイズ/50mm幅×10M
- 厚み/0.12mm
- 材質/ポリエステル系フィルム

### ●サイズ 50mm×10M

| 品番     | カラー | サイズ(巾)mm |
|--------|-----|----------|
| HT-50R | 赤   | 50×10M   |
| HT-50Y | 黄   | 50×10M   |
| HT-50W | 白   | 50×10M   |



### 防犯カメラシステム

#### 標準カメラ

屋内対応

▶サイズ(本体) / W62.5×H55×D120



AHD900

- AHD ボックス型カメラ
- スタンダードタイプ
- ※レンズ、電源アダプター、取付ステーは別売です。

#### ドームカメラ

屋内対応

▶サイズ / 125φ×H83



AHD930

- AHD ドームカメラ
- レンズ交換不可
- 天井・壁の設置可能

#### ドームカメラ

屋外対応

▶サイズ / 132.3φ×H118



AHD933

- AHD ドームカメラ
- レンズ交換不可
- 天井・壁の設置可能

#### ネットワークカメラ

屋外対応

▶サイズ / W87.4×H84×D242



AI942M-5M

- IPカメラ
- 顔認証シリーズ
- AI対応 防水 暗視

#### 全方位タイプ

屋外対応

▶サイズ / 120φ×H56



IP936-9M

- IPカメラ
- 360° 広範囲の撮影が可能
- 防水、暗視 ネットワークカメラ

#### 屋外ハウジング一体型

屋外対応

▶サイズ / W52×H52×D195



AHD941

- AHD 屋外一体型
- 防水、暗視AHDカメラ
- 天井・壁の設置可能

#### AHDビデオレコーダー

▶サイズ / W300×H46.8×D210

3004AHD



- AHDカメラとアナログカメラからの同時接続が可能
- 遠隔監視ソフトウェアが標準搭載

#### AHD電源ユニット

▶サイズ / W215×H44×D205



E904AVP-u

- AHDワンケーブル用

#### モニター

▶サイズ / W563×H419×D164



E523A

- 23型液晶モニター



### ダミーカメラ

▶サイズ / 77φ×D158mm



DM-942S

▶サイズ / 125φ×H83



DM-930S



▶サイズ(本体) / W63×H55×D119  
(ステーサイズは省く)



DM-900S



## 防犯ストラップ

- 商品万引き防止用
- 整理整頓用
- 展示品のセキュリティに



シルバースリーブ

シルバースリーブを使用



- 取付けがラクラク
- 見た目がきれい
- 用途が広い

| 品番        | 材質                 | 形状        | サイズ(伸サイズ)mm   | 人数 |
|-----------|--------------------|-----------|---------------|----|
| ① BN-01   | ウレタン(クリア)          | カール       | 1.2φ×240(900) | 5  |
| ② BN-01BK | ウレタン(黒)            | カール       | 1.2φ×240(900) | 5  |
| ③ BN-03   | 皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス | カール       | 2φ×240(900)   | 1  |
| ④ BN-04   | 皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス | カール(ロング)  | 2φ×350(1500)  | 1  |
| ⑤ BN-04-1 | 皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス | カール(超ロング) | 2φ×750(2100)  | 1  |
| ⑥ BN-05   | 皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス | カール       | 3φ×310(1300)  | 1  |
| ⑦ BS-06   | ウレタン(クリア)          | ストレート     | 1.2φ×500(—)   | 5  |
| ⑧ BS-07   | ステンレス              | ストレート     | 0.8φ×440(—)   | 5  |
| ⑩ BC-13S  | 鉄(クロームメッキ)         | チェーン      | A6.0×B9.0×400 | 5  |
| ⑪ BC-13BK | 鉄(メッキ) 黒           | チェーン      | A6.0×B9.0×400 | 5  |
| ⑫ BC-13G  | 鉄(メッキ) ゴールド        | チェーン      | A6.0×B9.0×400 | 5  |

| 品番         | 材質        | 形状    | 付属部品       | サイズ(伸サイズ)mm   | 人数 |
|------------|-----------|-------|------------|---------------|----|
| ⑫ BNA-01   | ウレタン(クリア) | カール   | シルバースリーブ⑫⑬ | 1.2φ×240(900) | 5  |
| ⑬ BNA-01BK | ウレタン(黒)   | カール   | シルバースリーブ⑫⑬ | 1.2φ×240(900) | 5  |
| ⑭ BSA-06   | ウレタン(クリア) | ストレート | シルバースリーブ⑫⑬ | 1.2φ×500(—)   | 5  |

\*BN-05にはH型金具は付いていません。

## リールコード

「ゼンマイ式ワイヤー巻き取り装置」のリールコードは、店頭での盗難防止及び整理整頓を目的としたアイテムです。


- ▶コード伸長サイズ/800mm ▶ボディ材質(色)/ABS 黒 ▶結束バンド×1、両面テープ×1枚付
- 繰り出し量が800mmと長く引込み力がソフト
- 自動的にワイヤーが巻きとられるのでガイドのはたらきをします

| 品番     | サイズ(mm)       | 備考    |
|--------|---------------|-------|
| BR-04  | 角 W46×H10×D46 | —     |
| BR-04W | 角 W46×H10×D46 | 白塗装仕上 |

\*BR-04Wは受注生産です。



〈構造図〉



## オプション

### ワイヤー及びコード

| 品番      | 材料                 | サイズ      |
|---------|--------------------|----------|
| ① BS-10 | 皮膜/ウレタン、ワイヤー/ステンレス | 1.0φ×10m |
| ② BU-10 | ウレタン(クリア)          | 1.2φ×10m |



### カシメ部品

ワイヤーをワッカにする為の部材です


| 品番     | 材料   | サイズ        | 入数 |
|--------|------|------------|----|
| ③ BH-A | ニッケル | W3×H4×D2.0 | 10 |
| ④ BH-S | 真ちゅう | W3×H3×D5.0 | 10 |



### 貼付け止め具

この金具は防犯ストラップを使用するとき展示品又はテスター品に貼りつける為のオプションです。

| 品番      | 材質     | サイズ(mm)          | 備考       | 入数 |
|---------|--------|------------------|----------|----|
| ⑤ BH-01 | ステンレス  | W19×H19×D4.0     | 強力粘着テープ付 | 10 |
| ⑥ BH-25 | アルミニウム | W24×H6.5×D1.0    | 強力粘着テープ付 | 10 |
| ⑦ BH-35 | アルミニウム | W35×H8×D0.8      | 強力粘着テープ付 | 10 |
| ⑧ BH-11 | ステンレス  | W10.5×H10.5×D4.0 | 強力粘着テープ付 | 10 |
| ⑨ BH-13 | EVA    | W23×H20×D6.0     | 強力粘着テープ付 | 10 |



\*現地合せ用としてオプションからお選び下さい。例) BS-10、BH-A、BH-01、PA-632、PM-11のセットで

### セットする為の工具

現地合せで必要な工具です

| 品番       | 品名     | 備考       |
|----------|--------|----------|
| ⑩ PA-632 | 電子ベンチ  | カシメ用工具   |
| ⑪ PM-11  | ミニニッパー | ワイヤーカット用 |



## セフティホルダー (標準)

はずさず使えるワイヤーホルダー ●紛失防止 ●落下防止 ●ホルダーの取りはずし不要


### Sタイプ

- ▶ホルダーサイズ(最大伸長)／280(1100)mm
- ▶ロープ/ウレタン、ステンレス(0.75)
- ▶金具/スチール(メッキ仕上げ)
- ▶携帯ストラップパーツ付

| 品番      | カラー     |
|---------|---------|
| ① BN-13 | クリア     |
| ② BN-14 | クリアブルー  |
| ③ BN-15 | クリアブラック |




- 自由に伸び縮みします
- キーを付けたまま使用できます  
例えば：運転時、ドアの開閉  
アウトドアの時になどに
- 携帯電話の紛失防止など





### Mタイプ

- ▶ホルダーサイズ(最大伸長)／380(1300)mm
- ▶ロープ/ウレタン、ステンレス(1.0)
- ▶金具/スチール(メッキ仕上げ)

| 品番      | カラー     |
|---------|---------|
| ④ BN-27 | クリア     |
| ⑤ BN-28 | クリアブルー  |
| ⑥ BN-29 | クリアブラック |




- 工具の落下防止、紛失防止など  
安全ロープとして適しています



- クリアタイプワイヤーが見えます。

## セフティホルダー (ループ式)

ベルト、カバンのハンドルなどに直接ワイヤーを通すアイテムです。じかに通しますので落ちる又は落とすことはないので安心です。安全性がぐっと高くなります。



〈使用例〉



〈使用例〉



- 紛失防止、運転時、ドアの開閉、キーの携帯の時など
- 自由に伸び縮みします

| 品番       | 仕様  | カラー     | 材質(コード、金具)                     | サイズ          |
|----------|-----|---------|--------------------------------|--------------|
| ① BBR-13 | リング | クリア     | コード/ウレタン、ステンレス<br>金具/スチール(メッキ) | 2φ×400(1200) |
| ② BBR-15 | リング | クリアブラック |                                |              |
| ③ BBF-13 | フック | クリア     |                                |              |
| ④ BBF-15 | フック | クリアブラック |                                |              |

## ペットボトルホルダー

通勤や登山・ハイキングなどに便利

- BF-01
- ▶ホルダーサイズ/幅40・長さ160・厚み10mm
  - ▶重量/10g
  - ▶材質/カラビナ・ホルダー部(樹脂製)  
カラビナとホルダー間のワイヤーは  
ステンレスワイヤー入りです(太さ3.2φ)
  - リュックやウエストポーチにも取付可能

〈使用例〉



## カラビナ付セフティホルダー

キーリングと松葉の2WAYタイプ。  
落下防止と紛失防止。

- ワイヤー入りですので丈夫です
- スマホ、財布、カギなどの落下防止・紛失防止
- 実用的なキーホルダーとして



| 品番    | サイズ/径×長さ(伸サイズ) | 材質/カラビナ、コード    |
|-------|----------------|----------------|
| BF-11 | 7×240(500)     | カラビナ/ABS       |
| BF-12 | 11×310(1000)   | コード/ウレタン、ステンレス |

## ステンレスベルト


丸柱・角柱に電線管、アースモール、ケーブル、電柱札、標識板の取付など、多目的に使用できます。

▶材質／ステンレス(SUS304)

- 強力な締付けが必要なとき
- ラチェット方式

●ステンレスベルト(幅10mm・20mm)・2本1セット

| 品番     | 頭形状 | サイズ(幅×長さ)mm | 適応範囲     |
|--------|-----|-------------|----------|
| HS-103 | a   | 10×300      | φ80mm以内  |
| HS-105 | a   | 10×500      | φ140mm以内 |
| HS-106 | b   | 10×600      | φ160mm以内 |
| HS-109 | b   | 10×900      | φ260mm以内 |
| HS-112 | b   | 10×1200     | φ350mm以内 |
| HS-115 | b   | 10×1500     | φ450mm以内 |
| HS-206 | c   | 20×600      | φ160mm以内 |
| HS-209 | c   | 20×900      | φ260mm以内 |
| HS-212 | c   | 20×1200     | φ350mm以内 |
| HS-215 | c   | 20×1500     | φ450mm以内 |



▶材質／ステンレス(SUS304)


- 支柱の小さい(φ34mm以上)径でも取付けOK
- 軽い物を取付けるとき

●ステンレスベルト 細幅タイプ(幅5mm)・2本1セット

| 品番      | 頭形状 | サイズ(幅×長さ)mm | 適応範囲      |
|---------|-----|-------------|-----------|
| HS-0510 | d   | 5×1000      | φ34~280mm |
| HS-0515 | d   | 5×1500      | φ34~420mm |

ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。

〈取付け例〉



電柱の標識板、番号札の取付けに最適。

## プラスチックベルト

●プラスチックベルト・2本1セット


| 品番      | 頭形状 | サイズ(幅×長さ)mm | 適応範囲     |
|---------|-----|-------------|----------|
| PB-106N | e   | 10×600      | φ160mm以内 |
| PB-109N | e   | 10×900      | φ250mm以内 |
| PB-112N | e   | 10×1200     | φ350mm以内 |
| PB-115N | e   | 10×1500     | φ450mm以内 |
| PB-206N | f   | 20×600      | φ160mm以内 |
| PB-209N | f   | 20×900      | φ250mm以内 |
| PB-212N | f   | 20×1200     | φ350mm以内 |
| PB-215N | f   | 20×1500     | φ450mm以内 |
| PH-106N | e   | 10×600(反射)  | φ160mm以内 |

ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。



▶材質／留具(POM)、ベルト(PET)

- 軽い物を取付けるとき
- 環境にやさしい(リサイクル可)
- 耐候性良



〈取付け例〉



取り外しができる

## ステンレスベルトパーツ

ラチェットギア方式で簡単に締付けができ柱などにしっかり固定ができます。ドライバーなどで取り外し(巻き戻し)ができます。


| 品番      | 品名            | サイズ(a×b×c)mm | 材質    | 入数   |
|---------|---------------|--------------|-------|------|
| HSK-10  | 10mm用締付金具     | 30×43×22     | ステンレス | 20ヶ  |
| HSK-20  | 20mm用締付金具     | 38×43×23     | ステンレス | 20ヶ  |
| SB10-50 | 10mm巾ステンレスベルト | 10mm巾×50M    | ステンレス | 50M巻 |
| SB20-50 | 20mm巾ステンレスベルト | 20mm巾×50M    | ステンレス | 50M巻 |



セットしたHSK-10

## オプション

### 支持サドル




▶材質／ステンレス(SUS304)


- しっかり固定したい場合に使用

●細パイプ支持サドル・2ヶ1セット

| 品番     | 形状  | サイズ(a・b)mm | 適合ベルト幅 |
|--------|-----|------------|--------|
| HSN-10 | f-1 | 11・18      | 10mm   |
| HSN-20 | f-2 | 21.5・22    | 20mm   |



### 保護カバー




▶材質／PVC

- ケーブル被覆の損傷防止に

●ベルト保護カバー・2ヶ1セット

| 品番     | 形状  | サイズ(a・b)mm | 適合ベルト幅 |
|--------|-----|------------|--------|
| HSC-10 | g-1 | 11・200     | 10mm   |
| HSC-20 | g-2 | 21・200     | 20mm   |

〈取付け例〉





# 商品一覧表 (商品リスト)

| ページ     | 品番       | 品名             |                 | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル   | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数          |             |   |
|---------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|---|
| 10      | C-1      | ボール専用金具        | 76.3φ           | 060217                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | C-2      |                | 60.5φ           | 060224                   | N   |                           | 5           |             |   |
| 10      | C-3-1    | 前出し金具          |                 | 061023                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | C-3-2    |                |                 | 062105                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | C-3-3    |                |                 | 061306                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | C-3-4    |                |                 | 061375                   | N   |                           | 5           |             |   |
| 10      | C-4      | ボール壁面用<br>Uバンド | 34.1φ           | 061160                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-4-1    |                | 50.8φ           | 061177                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-4-2    |                | 60.5φ           | 061184                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-4-3    |                | 76.3φ           | 061191                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-4-4    |                | 89.1φ           | 061405                   | N   |                           | 10          |             |   |
| 10      | C-5      | 2面用W金具         | 34.1φ           | 060026                   | B.N   | 360×110×35                | 10          |             |   |
|         | C-5-1    |                | 50.8φ           | 060262                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | C-5-2    |                | 60.5φ           | 060279                   | N   |                           | 5           |             |   |
| 10      | C-6      | ミラースタンド        | オレンジ            | 060248                   | D   | 470×470×140               | 1           |             |   |
|         | C-6GL    |                | グレー             | 062112                   | D   | 470×470×140               | 1           |             |   |
|         | C-6W     |                | 白               | 062402                   | D   | 470×470×140               | 1           |             |   |
|         | C-6BR    |                | 茶               | 062419                   | D   | 470×470×140               | 1           |             |   |
|         | C-6BK    |                | 黒               | 062426                   | D   | 470×470×140               | 1           |             |   |
|         | C-7      |                | 電柱用取付金具         |                          | 061016  | B.N                       | 250×200×30  | 20          |   |
| C-7-S   |          | 061313         |                 | N                        |   | 5                         |             |             |   |
| C-7-2   |          | 061030         |                 | N                        |   | 5                         |             |             |   |
| C-7-3   |          | 061047         |                 | N                        |   | 5                         |             |             |   |
| C-7-4   |          | 061054         |                 | N                        |   | 5                         |             |             |   |
| 10      | C-8      | コンクリート壁面専用金具   |                 | 060286                   | H   |                           | 1           |             |   |
|         | C-8S     |                |                 | 061443                   | H   |                           | 1           |             |   |
| 10      | C-8-1    | フェンスはさみ込み金具    |                 | 062129                   | H   |                           | 1           |             |   |
|         | C-8S-1   |                |                 | 061450                   | H   |                           | 1           |             |   |
| 11      | C-9      | 天井専用金具         |                 | 060293                   | H   |                           | 1           |             |   |
| 11      | C-10     | ブロックはさみ込み金具    |                 | 061207                   | D   | 80×140×325                | 5           |             |   |
|         | C-10S    |                |                 | 061436                   | D   | 80×140×325                | 5           |             |   |
| 11      | C-11     | オールステンレス製付属金具  |                 | 062136                   | N   |                           | 1           |             |   |
| 11      | C-13     | ベルト巻付専用金具      |                 | 061337                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-13-1   |                |                 | 061344                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-13S    |                |                 | 061412                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-13S-1  |                |                 | 061429                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-14     | 門柱専用金具         |                 | 061320                   | N   |                           | 10          |             |   |
| 11      | SK-13    | H鋼専用金具         |                 | 011967                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | SK-13-1  |                |                 | 011974                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | SK-13S   |                |                 | 033037                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | SK-13S-1 |                |                 | 033044                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | C-15     | 自立固定型          |                 | 061368                   | N   |                           | 10          |             |   |
| 11      | C-16     | 注意ステッカー        |                 | 061351                   | N   |                           | 10          |             |   |
|         | PM-4A    | モンキー           |                 | 990002                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | RS-113   | ラチェット          |                 | 990019                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | RS-114   | ラチェット          |                 | 990026                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | PM-6     | ブライヤー          |                 | 990033                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | A-607    | ドライバプラス        |                 | 990040                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | R-56     | ドライバマイナス       |                 | 990057                   | N   |                           | 5           |             |   |
|         | SVV-130A | 振動ドリル          |                 | 990064                   | D   | 220×290×70                | 1           |             |   |
| 12      | MC-S     | マジカルミラー        | 標準              | 014852                   | D   | 260×180×40                | 1           |             |   |
|         | MC-M タテ  |                |                 | 014869                   | D   | 340×250×40                | 1           |             |   |
|         | MC-M ヨコ  |                |                 | 014944                   | D   | 340×250×40                | 1           |             |   |
|         | MC-L     |                |                 | 014937                   | D   | 380×490×50                | 1           |             |   |
|         | MCF-S    | フェンスタイプ        | 014951          | D                        | 260×180×40  | 1                         |             |             |   |
|         | MCF-M    |                | 014968          | D                        | 340×250×40  | 1                         |             |             |   |
|         | MCF-L    |                | 014975          | D                        | 380×490×50  | 1                         |             |             |   |
|         | EX-WA    |                | エクステリアミラー       |                          | 800028  | B.P                       | 295×235×30  | 10          |   |
| EX-SS   |          | 800059         |                 | B.P                      | 295×235×30  | 10                        |             |             |   |
| EX-MC   |          | 800066         |                 | B.P                      | 295×235×30  | 10                        |             |             |   |
| EX-CB   |          | 800035         |                 | B.P                      | 295×235×30  | 10                        |             |             |   |
| 12      | RE-530   | セメダインPM165-R   |                 | 990071                   | B.P   | 180×75×20                 | 10          |             |   |
| 13      | A6H      | 道路鏡<br>(アクリル製) | オレンジ            | 056012                   | D   | 700×680×180               | 1           |             |   |
|         | A8H      |                |                 | 056029                   | D   | 900×870×180               | 1           |             |   |
|         | A10H     |                |                 | 056036                   | D   | 1040×1020×220             | 1           |             |   |
|         | A46H     |                |                 | 056043                   | D   | 660×620×200               | 1           |             |   |
|         | A68H     |                |                 | 056050                   | D   | 840×810×210               | 1           |             |   |
|         | A6H-BR   |                |                 | 065700                   | D   | 700×680×180               | 1           |             |   |
|         | A8H-BR   | 茶              | 065717          | D                        | 900×870×180   | 1                         |             |             |   |
|         | A10H-BR  |                | 065724          | D                        | 1040×1020×220   | 1                         |             |             |   |
|         | A46H-BR  |                | 065731          | D                        | 660×620×200   | 1                         |             |             |   |
|         | A68H-BR  |                | 065748          | D                        | 840×810×210   | 1                         |             |             |   |
|         | S6H      |                | 道路鏡<br>(ステンレス製) | オレンジ                     | 056067  | D                         | 720×720×150 | 1           |   |
|         | S8H      |                |                 |                          | 056074  | D                         | 900×900×150 | 1           |   |
| S10H    | 056081   | D              |                 |                          | 1100×1100×150   | 1                         |             |             |   |
| S46H    | 056098   | D              |                 |                          | 610×700×150   | 1                         |             |             |   |
| S68H    | 056104   | D              |                 |                          | 670×880×150   | 1                         |             |             |   |
| S6H-BR  | 065755   | D              |                 |                          | 720×720×150   | 1                         |             |             |   |
| S8H-BR  | 茶        | 065762         |                 |                          | D   | 900×900×150               | 1           |             |   |
| S10H-BR |          | 065779         |                 |                          | D   | 1100×1100×150             | 1           |             |   |
| N-1-1   |          | 2面用取付金具        |                 |                          | 76.3φ(250)<br>76.3φ(350)<br>76.3φ(420)<br>89.1φ(350)<br>89.1φ(420)<br>101.6φ(420) | 056142                    | D           | 440×400×150 | 1 |
| N-1-2   |          |                |                 |                          |   | 056319                    | D           | 540×400×150 | 1 |
| N-1-3   | 056326   |                | D               | 600×400×170              |   | 1                         |             |             |   |
| N-2-1   | 056333   |                | D               | 540×400×150              |   | 1                         |             |             |   |
| N-2-2   | 056340   |                | D               | 600×400×170              |   | 1                         |             |             |   |
| N-3     | 056302   |                | D               | 600×400×170              |   | 1                         |             |             |   |
| 15      | D-1      |                | 壁面用取付金具         |                          |   | 056166                    | H           |             | 1 |
| 15      | D-2      |                | 電柱用取付金具         |                          |   | 056173                    | H           |             | 1 |
| 15      | D-2-1    |                |                 |                          |   | 066530                    | H           |             | 1 |

# 商品一覧表 (商品リスト)

| ページ        | 品番       | 品名            | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数        | ページ       | 品番          | 品名          | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数        |    |
|------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------|----|
|            |          |               |                          |               |                           |           |           |             |             |                          |               |                           |           |    |
| 16         | D-3      | 垂直固定用取付金具®    | 056180                   | H             |                           | 1         | 18        | KC-3045M    | 防犯ミラー       | 019284                   | D             | 470×400×170               | 1         |    |
|            | D-3-1    |               | 061061                   | H             |                           | 1         |           | KC-3045M-W  |             | 019291                   | D             | 470×400×170               | 1         |    |
| 16         | D-4      | 自立固定用取付金具®    | 056197                   | H             |                           | 1         |           | KC-3045M-BL |             | 019307                   | D             | 470×400×170               | 1         |    |
| 16         | D-5-1    | H鋼用はさみ込み金具®   | 056494                   | H             |                           | 1         |           | H-30K       |             | 014616                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
| 16         | D-6      | 共架金具®         | 056272                   | H             |                           | 1         |           | H-45K       |             | 014791                   | D             | 440×450×180               | 1         |    |
|            | D-6-2    |               | 056418                   | H             |                           | 1         |           | H-30K-W     |             | 801421                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
|            | D-6-3    |               | 056425                   | H             |                           | 1         |           | H-30K-BL    |             | 801438                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
|            | D-6-4    |               | 056432                   | H             |                           | 1         |           | H-45K-W     |             | 801155                   | D             | 440×450×180               | 1         |    |
|            | D-6-5    |               | 056449                   | H             |                           | 1         |           | H-45K-BL    |             | 801193                   | D             | 440×450×180               | 1         |    |
| 16         | D-7      | 注意板(小)        | 056289                   | N             |                           | 1         |           | CR-30       |             | 014777                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
| 16         | D-7-1    |               | 058214                   | N             |                           | 1         | CR-45     | 014807      | D           | 440×450×180              | 1             |                           |           |    |
| 16         | D-8      | 注意板(大)        | 056296                   | N             |                           | 1         | CR-30W    | 801445      | D           | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| 16         | D-9      | 角柱用金具®        | 056456                   | H             |                           | 1         | CR-30BL   | 801452      | D           | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
|            | D-9-1    |               | 066547                   | H             |                           | 1         | CR-45W    | 801179      | D           | 440×450×180              | 1             |                           |           |    |
| 16         | D-10     | H鋼吊り下げ金具®     | 056463                   | H             |                           | 1         | CR-45BL   | 801223      | D           | 440×450×180              | 1             |                           |           |    |
| 16         | D-10-1   | H鋼吊り下げ金具DX®   | 056487                   | H             |                           | 1         | R-30H     | 014906      | D           | 180×120×330              | 1             |                           |           |    |
| 16         | F-1-1    | 前出し金具         | 065601                   | H             |                           | 1         | R-50H     | 014913      | D           | 280×170×520              | 1             |                           |           |    |
|            | F-1-2    |               | 065618                   | H             |                           | 1         | R-70H     | 014920      | D           | 420×210×760              | 1             |                           |           |    |
|            | F-1-3    |               | 065625                   | H             |                           | 1         | R-100H    | 015019      | D           | 570×270×1060             | 1             |                           |           |    |
|            | F-2-1    |               | 065632                   | H             |                           | 1         | R-30HM    | 066127      | D           | 180×120×330              | 1             |                           |           |    |
|            | F-2-2    |               | 065649                   | H             |                           | 1         | R-50HM    | 066134      | D           | 280×170×520              | 1             |                           |           |    |
|            | F-3      |               | 065656                   | H             |                           | 1         | R-70HM    | 014982      | D           | 420×210×760              | 1             |                           |           |    |
|            |          |               |                          |               |                           |           |           | R-100HM     | 014999      | D                        | 570×270×1060  | 1                         |           |    |
| 17         | H-20     | 防犯ミラー         | 015590                   | D             |                           | 1         | 18        | H-3217      | 自立型スタンドミラー  | 018256                   | D             | 450×370×90                | 5         |    |
|            | H-30     |               | 015576                   | D             | 370×330×150               | 1         | R-30      | 014739      | D           | 350×350×165              | 1             |                           |           |    |
|            | H-45     |               | 014524                   | D             | 440×450×180               | 1         | R-50      | 014746      | D           | 560×560×250              | 1             |                           |           |    |
|            | H-55     |               | 015521                   | D             | 550×560×190               | 1         | R-70      | 014821      | D           | 760×760×300              | 1             |                           |           |    |
|            | FA-45    |               | 014708                   | D             | 470×400×170               | 1         | R-100     | 015026      | D           | 1060×1060×500            | 1             |                           |           |    |
|            | KA-500   |               | 014685                   | D             | 470×400×170               | 1         | R-30S     | 014876      | D           | 350×350×165              | 1             |                           |           |    |
|            | KA-600   |               | 014678                   | D             | 630×400×180               | 1         | R-50S     | 014883      | D           | 560×560×250              | 1             |                           |           |    |
|            | KA-750   |               | 014715                   | D             | 790×420×200               | 1         | R-70S     | 014890      | D           | 760×760×300              | 1             |                           |           |    |
|            | KC-3045  |               | 014838                   | D             | 470×400×170               | 1         | R-50T     | 015101      | D           | 560×560×250              | 1             |                           |           |    |
|            | KC-3755  |               | 014845                   | D             | 630×400×180               | 1         | R-70T     | 015118      | D           | 760×760×300              | 1             |                           |           |    |
|            | H-30W    |               | 801384                   | D             | 370×330×150               | 1         | R-100T    | 015125      | D           | 1060×1060×500            | 1             |                           |           |    |
|            | H-45W    |               | 801148                   | D             | 440×450×180               | 1         | 19        | RS-15       | スリムミラー      | 020310                   | D             | 170×170×100               | 1         |    |
|            | H-55W    |               | 801278                   | D             | 550×560×190               | 1         | RS-20     | 020327      | D           | 220×220×130              | 1             |                           |           |    |
|            | FA-45W   |               | 801322                   | D             | 470×400×170               | 1         | 20        | CC-3032     | 直角コーナー専用ミラー | 018218                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
|            | KA-500W  |               | 801230                   | D             | 470×400×170               | 1         | CCM-3032  | 018225      |             | D                        | 370×330×150   | 1                         |           |    |
|            | KA-600W  |               | 801254                   | D             | 630×400×180               | 1         | CC-30B    | 066103      |             | D                        | 370×330×150   | 1                         |           |    |
|            | KA-750W  |               | 801292                   | D             | 790×420×200               | 1         | CCM-30B   | 066110      |             | D                        | 370×330×150   | 1                         |           |    |
|            | H-30BL   |               | 801391                   | D             | 370×330×150               | 1         | 20        | F-30A       | スペースミラー     | 014630                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
|            | H-45BL   |               | 801186                   | D             | 440×450×180               | 1         |           | F-30B       |             | 014647                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
|            | H-55BL   |               | 801285                   | D             | 550×560×190               | 1         |           | F-30C       |             | 014654                   | D             | 370×330×150               | 1         |    |
| FA-45BL    | 801339   | D             | 470×400×170              | 1             | FM-30A                    | 060514    |           | D           |             | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| KA-500BL   | 801247   | D             | 470×400×170              | 1             | FM-30B                    | 060521    |           | D           |             | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| KA-600BL   | 801261   | D             | 630×400×180              | 1             | FM-30C                    | 060538    |           | D           |             | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| KA-750BL   | 801315   | D             | 790×420×200              | 1             | FC-30A                    | 060613    |           | D           |             | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| HC-30      | 014722   | D             | 470×400×170              | 1             | FC-30B                    | 060620    |           | D           |             | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| HC-45      | 015538   | D             | 440×450×180              | 1             | FC-30C                    | 060637    |           | D           |             | 370×330×150              | 1             |                           |           |    |
| HC-55      | 015545   | D             | 550×560×190              | 1             | 21                        | TM-1890AL |           | 車両用確認ミラー    |             | 066219                   | D             |                           | 1         |    |
| HC-65      | 015552   | D             | 660×680×160              | 1             |                           | TM-1890SU | 066226    |             | D           |                          | 1             |                           |           |    |
| HC-85      | 015569   | D             | 870×880×160              | 1             |                           | TM-3755   | 063218    |             | D           |                          | 1             |                           |           |    |
| HC-30W     | 015613   | D             | 370×330×150              | 1             | 21                        | AN-1560   | 工業用点検ミラー® | 060552      | D           |                          | 1             |                           |           |    |
| HC-45W     | 801346   | D             | 440×450×180              | 1             |                           | CA-1560   |           | 060545      | D           |                          | 1             |                           |           |    |
| HC-55W     | 801360   | D             | 550×560×190              | 1             |                           | AN-1890   |           | 060576      | D           |                          | 1             |                           |           |    |
| HC-30BL    | 015606   | D             | 370×330×150              | 1             |                           | CA-1890   |           | 060569      | D           |                          | 1             |                           |           |    |
| HC-45BL    | 801353   | D             | 440×450×180              | 1             | 22                        | TM-A      | 点検ミラー®    | 060316      | D           | 500×650×70               | 1             |                           |           |    |
| HC-55BL    | 801377   | D             | 550×560×190              | 1             |                           | TM-B      |           | 060323      | D           | 500×650×70               | 1             |                           |           |    |
|            |          |               |                          |               |                           | TM-C      |           | 060330      | D           | 500×650×70               | 1             |                           |           |    |
| 17         | SL-103   | ステンレスペルト(締金具) | 031033                   | B.N           | 490×85×18                 | 10        | 22        | TM-20A      | 平面ミラー(小型)   | 060347                   | D             | 235×235×80                | 5         |    |
|            | SL-104   |               | 031040                   | B.N           | 490×85×18                 | 10        | TM-30A    | 060354      |             | D                        | 310×310×80    | 5                         |           |    |
|            | SL-106   |               | 031064                   | B.N           | 250×195×25                | 20        | TM-30B    | 060361      |             | D                        | 250×335×105   | 5                         |           |    |
|            | SL-109   |               | 031095                   | B.N           | 250×195×25                | 20        | 22        | H-3217      | 自立型スタンドミラー  | 018256                   | D             | 450×370×90                | 5         |    |
|            | SL-112   |               | 031125                   | B.N           | 250×195×25                | 20        | 22        | DK-500K     | 工場用出入口ミラー   | 018232                   | D             | 470×400×17                | 1         |    |
|            | SL-115   |               | 040530                   | B.N           | 250×195×25                | 20        | 22        | TM-1250     | 工業用姿見ミラー®   | 060392                   | D             | 1230×590×60               | 1         |    |
|            |          |               |                          |               | TM-9048                   | 060415    | N         |             |             | 1                        |               |                           |           |    |
| 17         | A-3      | 延長金具          | 036069                   | H             |                           | 1         | 23        | ST-10       | ステンレス平面ミラー  | 020013                   | B.N           | 90×100×3                  | 10        |    |
| 18         | H-20M    | 防犯ミラー         | 014623                   | D             | 290×225×150               | 1         |           | ST-1020     |             | 020020                   | B.N           | 250×110×3                 | 10        |    |
|            | H-30M    |               | 014784                   | D             | 370×330×150               | 1         |           | ST-2030     |             | 020037                   | B.N           | 360×210×3                 | 10        |    |
|            | H-45M    |               | 014814                   | D             | 440×450×180               | 1         |           | ST-2050     |             | 020044                   | B.N           | 560×210×3                 | 10        |    |
|            | H-30M-W  |               | 801407                   | D             | 370×330×150               | 1         |           | ST-4050     |             | 020051                   | B.N           | 560×410×3                 | 10        |    |
|            | H-30M-BL |               | 801414                   | D             | 370×330×150               | 1         |           | ST-2525     |             | 020068                   | B.N           | 310×260×3                 | 10        |    |
|            | H-45M-W  |               | 801162                   | D             | 440×450×180               | 1         |           | 23          | AH-10       | アクリル平面ミラー                | 020211        | B.N                       | 160×125×3 | 10 |
|            | H-45M-BL |               | 801216                   | D             | 440×450×180               | 1         |           |             | AH-15       |                          | 020228        | B.N                       | 220×155×3 | 10 |
|            | H-55M    |               | 019123                   | D             | 550×560×190               | 1         |           |             | AH-20       |                          | 020273        | B.N                       | 220×155×3 | 10 |
|            | H-55M-W  |               | 019130                   | D             | 550×560×190               | 1         |           |             | AH-1020     |                          | 020235        | B.N                       | 260×155×3 | 10 |
|            | H-55M-BL |               | 019147                   | D             | 550×560×190               | 1         | AH-2030   | 020242      | B.N         | 360×210×3                | 10            |                           |           |    |
| FA-45M     | 019208   | D             | 470×400×170              | 1             | AH-3040                   | 020259    | B.N       | 460×310×3   | 10          |                          |               |                           |           |    |
| FA-45M-W   | 019215   | D             | 470×400×170              | 1             | AH-2525                   | 020266    | B.N       | 310×260×3   | 10          |                          |               |                           |           |    |
| FA-45M-BL  | 019222   | D             | 470×400×170              | 1             | 23                        | AR-10     | アクリル曲面ミラー | 020112      | B.N         | 160×125×3                | 10            |                           |           |    |
| KA-500M    | 019246   | D             | 470×400×170              | 1             |                           |           |           |             |             |                          |               |                           |           |    |
| KA-500M-W  | 019253   | D             | 470×400×170              | 1             |                           |           |           |             |             |                          |               |                           |           |    |
| KA-500M-BL | 019260   | D             | 470×400×170              | 1             |                           |           |           |             |             |                          |               |                           |           |    |

# 商品一覧表 (商品リスト)

| ページ | 品番        | 品名            | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数 | ページ     | 品番         | 品名             | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数 |
|-----|-----------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----|---------|------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----|
|     |           |               |                          |               |                           |    |         |            |                |                          |               |                           |    |
| 23  | AR-15     | アクリル曲面ミラー     | 020129                   | B.N           | 220×155×3                 | 10 | 25      | FB-20CU(G) | ロードビューミラー(平面)  | 050591                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |
|     | AR-20     |               | 020136                   | B.N           | 260×210×3                 | 10 |         | FB-20K     |                | 050577                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |
| 23  | AR-30     | アクリル曲面ミラー     | 020143                   | B.N           | 360×310×3                 | 10 | 25      | FB-18C(G)  | ロードビューミラー(平面)  | 050720                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
|     | AR-43     |               | 020150                   | B.N           | 500×440×3                 | 10 |         | FB-18CU    |                | 050805                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
| 23  | AR-1010   | アクリル曲面ミラー     | 020167                   | B.N           | 160×125×3                 | 10 | 25      | FB-18CU(G) | ロードビューミラー(平面)  | 050782                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
|     | AR-1515   |               | 020174                   | B.N           | 220×155×3                 | 10 |         | FB-18CU(G) |                | 050799                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
| 23  | AR-1020   | アクリル曲面ミラー     | 020181                   | B.N           | 260×155×3                 | 10 | 25      | FB-18K     | ロードビューミラー(平面)  | 050737                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
|     | GH-05     |               | 020617                   | N             |                           | 10 |         | FBR-20C    |                | 050898                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |
| 23  | GH-15     | 平面ガラス鏡        | 020624                   | N             |                           | 10 | 25      | FBR-20K    | ロードビューミラー(曲面)  | 050812                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |
|     | GH-20     |               | 020631                   | N             |                           | 10 |         | S-1C       |                | 050232                   | N             | 150×85×35                 | 10 |
| 23  | GH-30     | 平面ガラス鏡        | 020648                   | N             |                           | 10 | 25      | S-1K       | ビッグ金具          | 050249                   | B.N           | 150×85×35                 | 10 |
|     | GH-1313   |               | 020655                   | N             |                           | 10 |         | S-3K       |                | 050911                   | B.N           | 150×85×35                 | 10 |
| 23  | GH-1417   | 平面ガラス鏡        | 020662                   | N             |                           | 10 | 26      | L-13平      | 補修レンズ          | 051109                   | N             |                           | 5  |
|     | GH-2030   |               | 020679                   | N             |                           | 10 |         | L-14平      |                | 051116                   | N             |                           | 5  |
| 23  | GH-3060   | 平面ガラス鏡        | 020686                   | N             |                           | 5  | 26      | L-15平      | 補修レンズ          | 051123                   | N             |                           | 5  |
|     | GH-3090   |               | 020693                   | N             |                           | 5  |         | L-15曲      |                | 051130                   | N             |                           | 5  |
| 23  | GH-4560   | 平面ガラス鏡        | 020709                   | N             |                           | 5  | 26      | L-18平      | 補修レンズ          | 051147                   | N             |                           | 5  |
|     | GH-4590   |               | 020716                   | N             |                           | 5  |         | L-20平      |                | 051154                   | N             |                           | 5  |
| 23  | EH-3045   | 樹脂ミラー         | 066233                   | B.N           | 480×310×3                 | 10 | 26      | L-20曲      | 補修レンズ          | 051161                   | N             |                           | 5  |
|     | EH-3090   |               | 066240                   | B.N           | 930×310×3                 | 10 |         | V-20黒      |                | 051178                   | N             |                           | 5  |
| 23  | EH-1010   | 樹脂ミラー         | 066257                   | N             |                           | 10 | 26      | V-20グレー    | 補修枠            | 051185                   | N             |                           | 5  |
|     | EH-1020   |               | 066264                   | N             |                           | 10 |         | RB-1923K   |                | 051017                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |
| 23  | EH-1030   | 樹脂ミラー         | 066271                   | N             |                           | 10 | 26      | RB-1923C   | 4t サイドアンダーミラー  | 051000                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |
|     | EH-1040   |               | 066288                   | N             |                           | 10 |         | L-1923     |                | 051215                   | N             |                           | 5  |
| 23  | EH-2020   | 樹脂ミラー         | 066295                   | N             |                           | 10 | 26      | SR-10K     | サイドサポートミラー     | 050416                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
|     | EH-2030   |               | 066301                   | N             |                           | 10 |         | SR-10C     |                | 050454                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
| 23  | EH-2040   | 樹脂ミラー         | 066011                   | N             |                           | 10 | 26      | SU-18K     | サイドアップミラー      | 050546                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
|     | EH-2050   |               | 066028                   | N             |                           | 10 |         | SH-18K     |                | 050638                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
| 23  | EH-3030   | 樹脂ミラー         | 066035                   | N             |                           | 10 | 26      | SS-18K     | サイドステアーミラー     | 050867                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
|     | EH-3040   |               | 066042                   | N             |                           | 10 |         | SS-915K    |                | 050829                   | B.P           | 270×190×40                | 10 |
| 23  | PH-2922   | プラスチックミラー(平面) | 019017                   | N             |                           | 10 | 27      | FL-10      | フォークリフト用バックミラー | 047317                   | D             |                           | 10 |
|     | PH-4422   |               | 019024                   | N             |                           | 10 |         | FL-11      |                | 047324                   | D             |                           | 10 |
| 23  | PH-5917   | プラスチックミラー(平面) | 019031                   | N             |                           | 10 | 27      | FL-12      | フォークリフト用バックミラー | 047379                   | D             |                           | 10 |
|     | ALH-3090  |               | 020419                   | N             |                           | 10 |         | FL-13      |                | 047409                   | D             |                           | 10 |
| 23  | ALH-3045  | アルミミラー平面      | 020426                   | N             |                           | 10 | 27      | FL-13W     | フォークリフト用バックミラー | 047416                   | D             |                           | 10 |
|     | ALH-4060  |               | 020433                   | N             |                           | 10 |         | FL-14      |                | 047423                   | D             |                           | 10 |
| 23  | ALH-30120 | アルミミラー平面      | 020440                   | N             |                           | 5  | 27      | FL-14S     | フォークリフト用バックミラー | 047430                   | D             |                           | 10 |
|     | SLH-4560  |               | 020518                   | N             |                           | 10 |         | FL-15BK    |                | 047447                   | D             |                           | 10 |
| 23  | MS-320    | 変成シリコン        | 990118                   | H             |                           | 20 | FL-15GL |            | 047454         | D                        |               | 10                        |    |
| 23  | #2310     | 両面スポンジテープ     | 036410                   | N             |                           | 10 | FL-12MS |            | 047386         | D                        |               | 10                        |    |
| 23  | #13023    | G10 速乾ボンド     | 990125                   | D             | 30×25×130                 | 10 | FL-12MK |            | 047393         | D                        |               | 10                        |    |
| 23  | PZ-20     | 両面テープ         | 036281                   | N             |                           | 10 | L-13    | 補修レンズ      | 051192         | N                        |               | 5                         |    |
| 23  | KB-5      | 壁止金具          | 036427                   | N             |                           | 10 | L-14    |            | 051208         | N                        |               | 5                         |    |
| 24  | F-13C     | フロント用アンダーミラー  | 050126                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 28      | 4201W      | タイヤ歯止め         | 063522                   | H             |                           | 10 |
|     | F-15C     |               | 050119                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | 4202W      |                | 063546                   | H             |                           | 10 |
| 24  | F-12K     | フロント用アンダーミラー  | 050140                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 28      | 4201WM     | タイヤ歯止め         | 063591                   | H             |                           | 10 |
|     | F-15K     |               | 050133                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | 4202WM     |                | 063607                   | H             |                           | 10 |
| 24  | HR-12K(P) | リア用アンダーミラー    | 050508                   | B.P           | 270×190×40                | 10 | 28      | BP-70      | 衝撃吸収ゴム         | 046327                   | N             |                           | 10 |
|     | HR-15K(P) |               | 050515                   | B.P           | 270×190×50                | 10 |         | BP-100     |                | 046334                   | N             |                           | 10 |
| 24  | HR-915K   | リア用アンダーミラー    | 050850                   | D             |                           | 10 | 28      | SD-700     | 衝撃吸収ゴム         | 046358                   | N             |                           | 5  |
|     | R-15C     |               | 050317                   | B.P           | 375×190×55                | 10 |         | L-1402B    |                | 990132                   | K             |                           | 5  |
| 24  | R-15K     | リア用アンダーミラー    | 050324                   | B.P           | 375×190×55                | 10 | 28      | L-1008B    | 作業灯            | 990149                   | K             |                           | 5  |
|     | RX-14K    |               | 050386                   | B.P           | 375×190×55                | 10 |         | SG-2080T   |                | 041254                   | N             |                           | 10 |
| 24  | RX-14KL   | リア用アンダーミラー    | 050621                   | D             | 370×160×60                | 10 | 29      | CH-LY10    | コーナーガード(業務用)   | 037202                   | N             | 1010×90×50                | 6  |
|     | RX-15K    |               | 050393                   | B.P           | 375×190×55                | 10 |         | CH-A10     |                | 035321                   | N             | 1010×90×50                | 6  |
| 24  | RD-15C    | リア用アンダーミラー    | 050362                   | B.P           | 375×180×55                | 10 | 29      | CH-C10     | コーナーガード(業務用)   | 035338                   | N             | 1010×90×50                | 6  |
|     | RD-15K    |               | 050379                   | B.P           | 375×180×55                | 10 |         | CH-G10     |                | 038681                   | N             | 1010×90×50                | 6  |
| 25  | FH-13C    | ロードビューミラー(平面) | 050164                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CH-BK10    | コーナーガード(業務用)   | 038698                   | N             | 1010×90×50                | 6  |
|     | FH-14C    |               | 050195                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CH-LY20    |                | 038285                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FH-15C    | ロードビューミラー(平面) | 050157                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CH-A20     | コーナーガード(業務用)   | 035352                   | N             |                           | 6  |
|     | FH-25C    |               | 050539                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |         | CH-C20     |                | 035369                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FH-13K    | ロードビューミラー(平面) | 050188                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CH-G20     | コーナーガード(業務用)   | 038704                   | N             |                           | 6  |
|     | FH-14K    |               | 050201                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CH-BK20    |                | 038735                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FH-15K    | ロードビューミラー(平面) | 050171                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CHLY-P     | エンドキャップ        | 037288                   | B.N           | 120×120×20                | 6  |
|     | FH-20K    |               | 050263                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |         | CHA-P      |                | 035444                   | B.N           | 120×120×20                | 6  |
| 25  | FHV-13C   | ロードビューミラー(平面) | 050669                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CHC-P      | エンドキャップ        | 035451                   | B.N           | 120×120×20                | 6  |
|     | FHV-14C   |               | 050676                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CHG-P      |                | 038834                   | B.N           | 120×120×20                | 6  |
| 25  | FHV-15C   | ロードビューミラー(平面) | 050683                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CHBK-P     | エンドキャップ        | 038841                   | B.N           | 120×120×20                | 6  |
|     | FHV-13K   |               | 050690                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CHG-LY10   |                | 038292                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FHV-14K   | ロードビューミラー(平面) | 050706                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CHG-A10    | コーナーガード(業務用)   | 035383                   | N             |                           | 6  |
|     | FHV-15K   |               | 050713                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CHG-C10    |                | 035390                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FR-15C    | ロードビューミラー(曲面) | 050744                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CHG-G10    | コーナーガード(業務用)   | 038742                   | N             |                           | 6  |
|     | FR-15K    |               | 050751                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CHG-BK10   |                | 038759                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FR-15KP   | ロードビューミラー(曲面) | 050775                   | B.P           | 280×180×55                | 10 | 29      | CHG-LY20   | コーナーガード(業務用)   | 038308                   | N             |                           | 6  |
|     | FR-14KP   |               | 050766                   | B.P           | 280×180×55                | 10 |         | CHG-A20    |                | 035413                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FR-25C    | ロードビューミラー(曲面) | 050874                   | B.P           | 210×285×55                | 10 | 29      | CHG-C20    | コーナーガード(業務用)   | 035420                   | N             |                           | 6  |
|     | FR-20K    |               | 050881                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |         | CHG-G20    |                | 038766                   | N             |                           | 6  |
| 25  | FB-20C    | ロードビューミラー(平面) | 050560                   | B.P           | 210×285×55                | 10 | 29      | CHG-BK20   | コーナーガード(業務用)   | 038773                   | N             |                           | 6  |
|     | FB-20C(G) |               | 050614                   | B.P           | 210×285×55                | 10 |         | CHGLY-P    |                | 038315                   | H             |                           | 6  |
| 25  | FB-20CU   | ロードビューミラー(平面) | 050584                   | B.P           | 210×285×55                | 10 | 29      | CHGA-P     | エンドキャップ        | 035475                   | H             |                           | 6  |

# 商品一覧表 (商品リスト)

| ページ      | 品番       | 品名               | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数     | ページ      | 品番       | 品名                      | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数 |
|----------|----------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------|----------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----|
|          |          |                  |                          |               |                           |        |          |          |                         |                          |               |                           |    |
| 29       | CHGC-P   | エンドキャップ          | 035482                   | H             |                           | 6      | 32       | VS-0210  | カッティングシート<br>ソフト        | 045412                   | N             |                           | 10 |
|          | CHGG-P   |                  | 038858                   | H             |                           | 6      |          | VS-0220  |                         | 045429                   | N             | 10                        |    |
|          | CHGBK-P  |                  | 038865                   | H             |                           | 6      |          | VS-0250  |                         | 045436                   | N             | 10                        |    |
| 29       | CHR-LY10 | コーナーガード(業務用)     | 038322                   | N             |                           | 6      |          | VS-0310  |                         | 045443                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-A10  |                  | 038339                   | N             |                           | 6      |          | VS-0320  |                         | 045450                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-C10  |                  | 038346                   | N             |                           | 6      |          | VS-0350  |                         | 045467                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-G10  |                  | 038780                   | N             |                           | 6      |          | VS-0510  |                         | 045474                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-BK10 |                  | 038797                   | N             |                           | 6      |          | VS-0520  |                         | 045481                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-LY20 |                  | 038971                   | N             |                           | 6      |          | VS-0550  |                         | 045498                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-A20  |                  | 038988                   | N             |                           | 6      |          | VS-1010  |                         | 045504                   | N             | 10                        |    |
|          | CHR-C20  |                  | 038995                   | N             |                           | 6      | VS-1020  | 045511   | N                       | 10                       |               |                           |    |
|          | CHR-G20  |                  | 038803                   | N             |                           | 6      | VS-1050  | 045528   | N                       | 10                       |               |                           |    |
| CHR-BK20 | 038827   | N                |                          | 6             | VS-2010                   | 045535 | N        | 10       |                         |                          |               |                           |    |
| 29       | CHRLY-P  | エンドキャップ          | 038353                   | N             |                           | 6      | 32       | VS-38黒   | 汎用クッション                 | 045610                   | N             |                           | 20 |
|          | CHRA-P   |                  | 038360                   | N             |                           | 6      |          | VS-60黒   |                         | 045627                   | N             | 20                        |    |
|          | CHRC-P   |                  | 038377                   | N             |                           | 6      |          | VS-90黒   |                         | 045634                   | N             | 20                        |    |
|          | CHRG-P   |                  | 038872                   | N             |                           | 6      | 32       | S-1600-C | チューブ180ml               | 036274                   | D             | 45×45×225                 | 10 |
|          | CHRBK-P  |                  | 038889                   | N             |                           | 6      | 32       | PZ-20    | 両面テープ                   | 036281                   | N             |                           | 10 |
| 29       | CHS-LY10 | コーナーガード(一般用)     | 038223                   | N             | 1015×95×55                | 6      | 32       | PZ-25    | 接着剤                     | 036298                   | N             |                           | 10 |
|          | CHS-A10  |                  | 038247                   | N             | 1015×95×55                | 6      | 32       | PZ-40    | 片面再はく離テープ               | 036014                   | N             |                           | 10 |
|          | CHS-G10  |                  | 038230                   | N             | 1015×95×55                | 6      | 33       | KS5-4    | ターミナルラバー<br>(穴あき金具付)    | 035550                   | H             |                           | 1  |
|          | CRS-LY10 |                  | 038384                   | N             | 1015×65×40                | 6      |          | KS5-10   |                         | 035512                   | H             | 1                         |    |
|          | CRS-A10  |                  | 038391                   | N             | 1015×65×40                | 6      |          | KS5-20   |                         | 035611                   | H             | 1                         |    |
| 29       | FS-LY10  | 簡易中空フリーガード       | 038612                   | N             | 1015×60×30                | 10     |          | KS5-30   |                         | 035659                   | H             | 1                         |    |
|          | FS-G10   |                  | 063249                   | N             | 1015×60×30                | 10     |          | KS7-4    |                         | 035567                   | H             | 1                         |    |
| 30       | CSN-LY10 | コーナーガード(粘着タイプ)   | 039237                   | N             |                           | 6      | KS7-10   | 035529   |                         | H                        | 1             |                           |    |
|          | CSN-A10  |                  | 039244                   | N             |                           | 6      | KS7-20   | 035628   |                         | H                        | 1             |                           |    |
|          | CSS-Y10  |                  | 038919                   | N             |                           | 4      | KS7-30   | 035666   |                         | H                        | 1             |                           |    |
| 30       | CSNLY-P  | エンドキャップ          | 038896                   | N             |                           | 6      | KS10-4   | 035574   |                         | H                        | 1             |                           |    |
|          | CSNA-P   |                  | 038902                   | N             |                           | 6      | KS10-10  | 035536   |                         | H                        | 1             |                           |    |
| 30       | CSSY-P   |                  | 038926                   | N             |                           | 4      | KS10-20  | 035635   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | KP-1     | カーブルプラグ          | 036021                   | B.N           | 110×100×10                | 10     | KS10-30  | 035673   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | #14321   | Gクリアー 20ml       | 990088                   | D             | 30×25×130                 | 10     | KS10Y-30 | 046211   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | BK-425   | コンクリートビス         | 038643                   | N             | 60×50×10                  | 10     | KS13-4   | 035581   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | BD-630   | ドリルビス            | 038636                   | N             | 60×50×10                  | 10     | KS13-10  | 035543   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | DX-533B  | 接着剤              | 036236                   | H             |                           | 10     | KS13-20  | 035642   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | WF101R   | 粘着テープ            | 036243                   | N             |                           | 10     | KS13Y-20 | 046228   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 30       | YT-38    | 養生テープ            | 036250                   | N             |                           | 36     | 33       | KSN5-10  | ターミナルラバー<br>(穴なし金具なし)   | 036038                   | H             |                           | 1  |
|          | YT-50    |                  | 036267                   | N             |                           | 30     |          | KSN5-20  |                         | 036045                   | H             | 1                         |    |
| 31       | SG-10    | セフティガード          | 021010                   | B.N           | 490×210×40                | 10     |          | KSN5-30  |                         | 036052                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-10H   |                  | 046235                   | B.N           | 490×210×40                | 10     |          | KSN7-10  |                         | 038650                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-10Y   |                  | 046242                   | B.N           | 490×210×40                | 10     |          | KSN7-20  |                         | 036076                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-20    |                  | 021027                   | B.N           | 490×220×15                | 10     |          | KSN7-30  |                         | 036083                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-30H   |                  | 046143                   | B.N           | 970×200×10                | 10     |          | KSN10-10 |                         | 036090                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-40H   |                  | 046150                   | B.N           | 970×260×10                | 10     |          | KSN10-20 |                         | 036199                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-50    |                  | 040462                   | B.N           | 1050×200×10               | 10     |          | KSN10-30 |                         | 036113                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-80    |                  | 041179                   | B.N           | 1020×310×10               | 20     |          | KSN13-10 |                         | 036120                   | H             | 1                         |    |
| 31       | SG-310HN | トラ柄自在クッション       | 041230                   | N             |                           | 10     | KSN13-20 | 036137   | H                       | 1                        |               |                           |    |
|          | SG-315HN |                  | 041247                   | N             |                           | 10     | KSM10-20 | 039107   | H                       | 1                        |               |                           |    |
| 31       | SG-461   | シート(反射)          | 041315                   | N             |                           | 10     | KSM13-10 | 039114   | H                       | 1                        |               |                           |    |
|          | SG-463   |                  | 041339                   | N             |                           | 10     | KSM10角20 | 039145   | H                       | 1                        |               |                           |    |
|          | SG-921   |                  | 041414                   | N             |                           | 10     | 33       | KM-8013  | M型ターミナルラバー®<br>(無垢)     | 039152                   | H             | 1                         |    |
|          | SG-923   |                  | 041438                   | N             |                           | 10     |          | KM-1015  | 039169                  | H                        | 1             |                           |    |
| 32       | NC-40Y   | 軟質コーナーガード        | 039312                   | N             |                           | 10     | 34       | KE-4012  | E型ターミナルラバー®<br>(無垢)     | 039176                   | H             |                           | 1  |
|          | NC-40GL  |                  | 039329                   | N             |                           | 10     |          | KE-5017  |                         | 039183                   | H             | 1                         |    |
|          | NC-40BL  |                  | 039336                   | N             |                           | 10     |          | KE-6018  |                         | 039190                   | H             | 1                         |    |
|          | NC-40BK  |                  | 039343                   | N             |                           | 10     | 34       | 角10-10   | ターミナルラバー<br>(別寸アイテム)    | 046297                   | H             |                           | 1  |
|          | NC25-Y   |                  | 039411                   | N             |                           | 10     |          | KS15-10  |                         | 046303                   | H             | 1                         |    |
|          | NC25-GL  |                  | 039428                   | N             |                           | 10     | KS20-10  | 046310   | H                       | 1                        |               |                           |    |
|          | NC25-BL  |                  | 039435                   | N             |                           | 10     | 34       | A-645    | アンカーボルトセット              | 035703                   | N             |                           | 10 |
|          | NC25-BK  |                  | 039442                   | N             |                           | 10     |          | A-870    |                         | 035710                   | N             | 10                        |    |
|          | NC15-Y   |                  | 039510                   | N             |                           | 10     |          | A-1060   |                         | 035741                   | N             | 10                        |    |
|          | NC15-GL  |                  | 039527                   | N             |                           | 10     |          | A-1270   |                         | 035727                   | N             | 10                        |    |
|          | NC15-BL  |                  | 039534                   | N             |                           | 10     |          | A-1290   |                         | 035734                   | N             | 10                        |    |
|          | NC15-BK  |                  | 039541                   | N             |                           | 10     | 34       | KS5-P    | ターミナルラバー用<br>サイドキャップカバー | 036144                   | H             |                           | 1  |
| 32       | VH-0210  | カッティングシート<br>ハード | 045214                   | N             |                           | 10     |          | KS7-P    |                         | 036151                   | H             | 1                         |    |
|          | VH-0220  |                  | 045221                   | N             |                           | 10     |          | KS13-P   |                         | 036175                   | H             | 1                         |    |
|          | VH-0250  |                  | 045238                   | N             |                           | 10     |          | KS10-PD  |                         | 036182                   | H             | 1                         |    |
|          | VH-0310  |                  | 045245                   | N             |                           | 10     |          | 34       |                         | KS10-B                   | ボルト穴キャップ      | 039213                    | H  |
|          | VH-0320  |                  | 045252                   | N             |                           | 10     | KS10-BY  |          | 039220                  | H                        |               | 1                         |    |
|          | VH-0350  |                  | 045269                   | N             |                           | 10     | 34       | KSL-10   | L型コーナー                  | 046273                   | H             |                           | 1  |
|          | VH-0510  |                  | 045276                   | N             |                           | 10     |          | KSL-13   |                         | 046280                   | H             | 1                         |    |
|          | VH-0520  |                  | 045283                   | N             |                           | 10     | 35       | H-03LY   | H鋼エッジカバー                | 038100                   | N             |                           | 10 |
|          | VH-0550  |                  | 045290                   | N             |                           | 10     |          | H-08LY   |                         | 038117                   | N             | 10                        |    |
|          | VH-1010  |                  | 045306                   | N             |                           | 10     |          | H-10LY   |                         | 038414                   | N             | 10                        |    |
| VH-1020  | 045313   | N                |                          | 10            | H-12LY                    | 038124 |          | N        |                         | 10                       |               |                           |    |
| VH-1050  | 045320   | N                |                          | 10            | H-14LY                    | 038131 |          | N        |                         | 10                       |               |                           |    |
| VH-2010  | 045337   | N                |                          | 10            | H-15LY                    | 038421 |          | N        |                         | 10                       |               |                           |    |
| VH-2020  | 045344   | N                |                          | 10            |                           |        |          |          |                         |                          |               |                           |    |
| VH-2050  | 045351   | N                |                          | 10            |                           |        |          |          |                         |                          |               |                           |    |

# 商品一覧表 (商品リスト)

| ページ        | 品番        | 品名           | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数        | ページ       | 品番         | 品名         | JANコード<br>上7桁<br>4953120 | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ<br>縦×横×厚<br>(mm) | 入数 |   |
|------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----|---|
|            |           |              |                          |               |                           |           |           |            |            |                          |               |                           |    |   |
| 35         | H-16LY    | H鋼エッジカバー     | 038438                   | N             |                           | 10        | 37        | KT-25N     | 高さ制限バー     | 043340                   | D             | 150×180×2050              | 1  |   |
|            | H-19LY    |              | 038148                   | N             |                           | 10        |           | KT-30N     |            | 043357                   | D             | 150×180×2050              | 1  |   |
|            | H-22LY    |              | 038155                   | N             |                           | 10        |           | KT-40N     |            | 043364                   | D             | 150×180×2050              | 1  |   |
| 35         | HB-02     | すき間テープ(10本入) | 038476                   | N             |                           | 10        | 37        | KG-320     | 規制標示板      | 043104                   | H             |                           | 1  |   |
|            | HB-03     |              | 038483                   | N             |                           | 10        |           | KG-321     |            | 043111                   | H             |                           | 1  |   |
|            | HB-05     |              | 038629                   | N             |                           | 10        |           | KG-324     |            | 043128                   | H             |                           | 1  |   |
| S-1600-1   | 接着剤 1kg缶  | 038506       | H                        |               | 3                         | KT-320    |           | 043135     |            | H                        |               | 1                         |    |   |
| S-1600-C   | チューブ180ml | 036274       | D                        | 45×45×225     | 10                        | KT-321    |           | 043142     |            | H                        |               | 1                         |    |   |
| 35         | HM-LY10   | ホームストッパー     | 038520                   | N             |                           | 6         | 38        | 4069       | タイヤ歯止め     | 063256                   | H             |                           | 20 |   |
|            | HM-G10    |              | 035826                   | N             |                           | 6         |           | 4086       |            | 063270                   | H             |                           | 20 |   |
|            | HM-C10    |              | 035833                   | N             |                           | 6         |           | 4085       |            | 063348                   | H             |                           | 20 |   |
|            | HM-LY20   |              | 038537                   | N             |                           | 6         |           | 4091       |            | 063317                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HM-G20    |              | 035857                   | N             |                           | 6         |           | 4092       |            | 063300                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HM-C20    |              | 035864                   | N             |                           | 6         |           | 4093       |            | 063355                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HS-LY10   |              | 038544                   | N             |                           | 6         |           | 4100       |            | 063492                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HS-G10    |              | 035888                   | N             |                           | 6         |           | 4085W      |            | 063287                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HS-C10    |              | 035895                   | N             |                           | 6         |           | 4086W      |            | 063294                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HS-LY20   |              | 038551                   | N             |                           | 6         |           | 4091W      |            | 063331                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HS-G20    |              | 035918                   | N             |                           | 6         |           | 4092W      |            | 063324                   | H             |                           | 10 |   |
| 35         | HMLY-P    | エンドキャップ      | 038568                   | H             |                           | 6         | 38        | 4093W      | BKT-1      | 063362                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HMG-P     |              | 035949                   | H             |                           | 6         |           | 4100W      |            | 063508                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HMC-P     |              | 035956                   | H             |                           | 6         |           | 4201W      |            | 063522                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HSLY-P    |              | 038575                   | H             |                           | 6         |           | 4202W      |            | 063546                   | H             |                           | 10 |   |
|            | HSG-P     |              | 035970                   | H             |                           | 6         |           | BKT-2      |            | 049106                   | N             |                           | 5  |   |
|            | HSC-P     |              | 035987                   | H             |                           | 6         |           | RR-1900TS  |            | 049014                   | N             |                           | 5  |   |
| 36         | J-G5      | ジョイステップ      | 037110                   | H             |                           | 12        | 38        | BC-1280    | ブースターケーブル  | 044002                   | N             |                           | 10 |   |
|            | J-G6      |              | 037080                   | H             |                           | 4         |           | BC-24100   |            | 044019                   | N             |                           | 10 |   |
|            | J-G10     |              | 037011                   | H             |                           | 6         |           | BC-24120   |            | 044026                   | N             |                           | 10 |   |
|            | J-G11     |              | 037035                   | H             |                           | 4         |           | BC-24200   |            | 044033                   | N             |                           | 10 |   |
|            | J-G12     |              | 037042                   | H             |                           | 4         | 38        | KS-100E3   | 非常信号灯(LED) | 045054                   | K             | 45×150×45                 | 10 |   |
|            | J-G15     |              | 037059                   | H             |                           | 4         |           | PL-1 赤     |            | 044101                   | N             |                           | 10 |   |
| J-G16      | 037073    | H            |                          | 4             | 39                        | PL-1 橙    | リフレクター    | 044118     | N          |                          | 10            |                           |    |   |
| TR-Y5      | 037141    | N            | 140×50×140               | 30            |                           | PL-1 白    |           | 044125     | N          |                          | 10            |                           |    |   |
| TR-W5      | 037158    | N            | 140×50×140               | 30            |                           | PL-2 赤    |           | 044132     | N          |                          | 10            |                           |    |   |
| TR-Y10     | 037134    | N            | 140×100×140              | 12            |                           | 39        |           | PH-106N    | 再帰反射ベルト    | 072203                   | B.N           | 235×130×20                | 20 |   |
| TR-W10     | 037127    | N            | 140×100×140              | 12            | PH-109N                   |           | 072210    | B.N        |            | 235×130×20               | 20            |                           |    |   |
| PS-3       | 036205    | H            | 130×430×470              | 1             | PH-112N                   |           | 072227    | B.N        |            | 235×130×20               | 20            |                           |    |   |
| PS-4       | 036212    | H            | 130×430×470              | 1             | PH-115N                   |           | 072234    | B.N        |            | 235×130×20               | 20            |                           |    |   |
| PS-5GLZ    | 047331    | N            |                          | 6             | PH-206N                   |           | 072241    | B.N        |            | 235×130×30               | 20            |                           |    |   |
| PS-5YZ     | 047348    | N            |                          | 6             | PH-209N                   |           | 072258    | B.N        |            | 235×130×30               | 20            |                           |    |   |
| PH-10Y-S   | 036328    | H            |                          | 12            | 39                        | PH-212N   | 反射テープ     | 072265     | B.N        | 235×130×30               | 20            |                           |    |   |
| PH-10G-S   | 036335    | H            |                          | 12            |                           | HT-50R    |           | 072319     | N          |                          | 10            |                           |    |   |
| PH-10Y-C   | 036342    | H            |                          | 12            | HT-50Y                    | 072326    | N         |            | 10         |                          |               |                           |    |   |
| PH-10G-C   | 036359    | H            |                          | 12            | HT-50W                    | 072333    | N         |            | 10         |                          |               |                           |    |   |
| PH-10Y-A   | 036366    | H            |                          | 12            | 40                        | AHD900    | 監視カメラ     |            | D          |                          | 1             |                           |    |   |
| PH-10G-A   | 036373    | H            |                          | 12            |                           | AHD930    |           |            | D          |                          | 1             |                           |    |   |
| NSP-100B   | 063195    | H            |                          | 1             |                           | AHD933    |           |            | D          |                          | 1             |                           |    |   |
| 36         | #RE-535   | 接着剤          | 990156                   | D             |                           | 45×45×230 |           | 10         | A1942M-5M  |                          | D             |                           | 1  |   |
|            | P-400-OR  | ラバーボール       | 073019                   | H             |                           |           |           | 8          | IP936-9M   |                          | D             |                           | 1  |   |
| P-650-OR   | オレンジ      |              | 073026                   | H             |                           |           |           | AHD941     |            | D                        |               | 1                         |    |   |
| P-800-OR   | グリーン      |              | 073033                   | H             |                           |           |           | 6          | 3004AHD    |                          | D             |                           | 1  |   |
| P-1000-OR  |           |              | 073040                   | H             |                           |           |           | 2          | E904AVP-u  |                          | D             |                           | 1  |   |
| P-400-G    |           |              | 073057                   | H             |                           |           |           | 8          | E523A      |                          | D             |                           | 1  |   |
| P-650-G    |           |              | 073064                   | H             |                           |           |           | 6          | 40         | DM-942S                  | ダミーカメラ        |                           | D  |   |
| P-800-G    | 073071    |              | H                        |               |                           | 6         |           | DM-930S    |            |                          |               | D                         |    | 1 |
| P-1000-G   | 073088    |              | H                        |               | 2                         | DM-900S   |           | D          |            |                          |               | 1                         |    |   |
| PU-400-OR  | 073095    |              | H                        |               | 8                         | 41        | BN-01     | 防犯ストラップ    | 040011     | B.N                      | 160×120×10    | 10                        |    |   |
| PU-650-OR  | 073101    |              | H                        |               | 6                         |           | BN-01BK   |            | 047218     | B.N                      | 160×120×10    | 10                        |    |   |
| PU-800-OR  | 073118    | H            |                          | 6             | BN-03                     |           | 040073    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PU-1000-OR | 073125    | H            |                          | 2             | BN-04                     |           | 045061    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PU-400-G   | 073132    | H            |                          | 8             | BN-04-1                   |           | 040394    |            | B.N        | 160×120×15               | 10            |                           |    |   |
| PU-650-G   | 073149    | H            |                          | 6             | BN-05                     |           | 040080    |            | B.N        | 160×120×15               | 10            |                           |    |   |
| PU-800-G   | 073156    | H            |                          | 6             | BS-07                     |           | 040035    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PU-1000-G  | 073163    | H            |                          | 2             | BS-07                     |           | 040028    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PC-400-OR  | 073170    | H            |                          | 8             | BC-13S                    |           | 040363    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PC-650-OR  | 073187    | H            |                          | 6             | BC-13BK                   |           | 040370    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PC-800-OR  | 073194    | H            |                          | 6             | BC-13G                    |           | 040387    |            | B.N        | 160×120×10               | 10            |                           |    |   |
| PC-1000-OR | 073200    | H            |                          | 2             | BNA-01                    | 048314    | B.N       | 160×120×10 | 10         |                          |               |                           |    |   |
| PC-400-G   | 073217    | H            |                          | 8             | BNA-01BK                  | 048321    | B.N       | 160×120×10 | 10         |                          |               |                           |    |   |
| PC-650-G   | 073224    | H            |                          | 6             | BSA-06                    | 048338    | B.N       | 160×120×10 | 10         |                          |               |                           |    |   |
| PC-800-G   | 073231    | H            |                          | 6             | 41                        | BS-10     | ステンワイヤーだけ | 049182     | N          |                          | 10            |                           |    |   |
| PC-1000-G  | 073248    | H            |                          | 2             |                           | BU-10     |           | ウレタンワイヤーだけ | 049199     | N                        |               | 10                        |    |   |
| PT-A       | 073279    | N            |                          | 5             |                           | 41        |           | BH-01      | オプション      | 040233                   | B.N           | 100×80×10                 | 10 |   |
| PT-C       | 073286    | N            |                          | 5             | BH-25                     |           | 040257    | B.N        |            | 100×80×5                 | 10            |                           |    |   |
| PT-1       | 073262    | N            |                          | 5             | BH-35                     |           | 040264    | B.N        |            | 100×80×5                 | 10            |                           |    |   |
| PT-3       | 073255    | N            |                          | 5             | BH-11                     |           | 047232    | B.N        |            | 100×80×5                 | 10            |                           |    |   |
| 37         | KT-10N    | 高さ制限バー       | 043319                   | D             | 80×100×2020               | 1         | BH-13     | 048345     | B.N        | 100×80×10                | 10            |                           |    |   |
|            | KT-15N    |              | 043326                   | D             | 150×180×1550              | 1         |           |            |            |                          |               |                           |    |   |
|            | KT-20N    |              | 043333                   | D             | 150×180×2050              | 1         |           |            |            |                          |               |                           |    |   |

# 商品一覧表 (商品リスト)

| ページ     | 品番      | 品名                     |            | JANコード         | パッケージ<br>スタイル | パッケージサイズ      | 入数 |
|---------|---------|------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|----|
|         |         |                        |            | 上7桁<br>4953120 |               | 縦×横×厚<br>(mm) |    |
| 41      | BH-A    | オプション                  |            | 048352         | B.N           | 100×80×10     | 10 |
|         | BH-S    |                        |            | 048369         | B.N           | 100×80×10     | 10 |
| 41      | PA632   | 電工ベンチ                  |            | 990095         | N             |               | 10 |
| 41      | PM-11   | ミニニッパー                 |            | 990101         | N             |               | 10 |
| 41      | BR-04   | リールコード                 |            | 048376         | B.N           | 150×85×20     | 10 |
|         | BR-04W  |                        |            | 048383         | B.N           | 150×85×20     | 10 |
| 42      | BN-13   | セフティ<br>ホルダー<br>(標準)   | Sタイプ       | 047102         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
|         | BN-14   |                        |            | 047119         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
|         | BN-15   |                        |            | 047126         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
|         | BN-27   |                        | Mタイプ       | 047133         | B.N           | 330×65×20     | 10 |
|         | BN-28   |                        |            | 047140         | B.N           | 330×65×20     | 10 |
|         | BN-29   |                        |            | 047157         | B.N           | 330×65×20     | 10 |
| 42      | BN-S    | 接続ワイヤー                 |            | 049175         | N             |               | 20 |
| 42      | BBR-13  | セフティ<br>ホルダー<br>(ループ式) |            | 047164         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
|         | BBR-15  |                        |            | 047188         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
|         | BBF-13  |                        |            | 047171         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
|         | BBF-15  |                        |            | 047195         | B.N           | 330×65×15     | 10 |
| 42      | BF-01   | ペットボトルホルダー             |            | 062303         | N             |               | 10 |
| 42      | BF-11   | カラビナ付セフティホルダー          |            | 062358         | N             |               | 10 |
|         | BF-12   |                        |            | 062365         | N             |               | 10 |
| 43      | HS-103  | ステンレスベルト               |            | 071015         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
|         | HS-105  |                        |            | 071022         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
|         | HS-106  |                        |            | 071039         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
|         | HS-109  |                        |            | 071046         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
|         | HS-112  |                        |            | 071053         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
|         | HS-115  |                        |            | 071060         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
|         | HS-206  |                        |            | 071077         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | HS-209  |                        |            | 071084         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | HS-212  |                        |            | 071091         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | HS-215  |                        |            | 071107         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | HS-0510 |                        |            | 071114         | B.N           | 235×130×15    | 20 |
| HS-0515 | 071121  | B.N                    | 235×130×15 | 20             |               |               |    |
| 43      | PB-106N | プラスチックベルト              |            | 072012         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-109N |                        |            | 072029         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-112N |                        |            | 072036         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-115N |                        |            | 072043         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-206N |                        |            | 072418         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-209N |                        |            | 072425         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-212N |                        |            | 072432         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PB-215N |                        |            | 072449         | B.N           | 235×130×30    | 20 |
|         | PH-106N |                        |            | 072203         | B.N           | 235×130×20    | 20 |
| 43      | HSK-10  | ステンレスベルトパーツ            |            | 072050         | N             |               | 20 |
|         | HSK-20  |                        |            | 072067         | N             |               | 20 |
|         | SB10-50 |                        |            | 072074         | N             |               | 1  |
|         | SB20-50 |                        |            | 072081         | N             |               | 1  |
| 43      | HSN-10  | 支持サドル                  |            | 071138         | B.N           | 235×130×5     | 20 |
|         | HSN-20  |                        |            | 071145         | B.N           | 235×130×5     | 20 |
| 43      | HSC-10  | ベルト保護カバー               |            | 071152         | B.N           | 235×130×5     | 20 |
|         | HSC-20  |                        |            | 071169         | B.N           | 235×130×5     | 20 |

B.PIはプラスチックバック入り、B.NIはヘッター付き袋入り、Kは化粧箱入り  
Dは段ボール箱入り、Nは袋入り、Hはパッケージなし  
⑥は受注生産です。



**ShinEi**

信栄物産株式会社

<https://www.shinei-bussan.com>

ご用命は下記取り扱い店まで