旗が持つ力は、想像以上にドラマチック。メッセージをより鮮やかに、より華やかに届けよう。

フラッグサイン FS



フラッグサインを構成する主要パーツ

見やすさと耐久性を重視したフラッグ



フラッグ　遮光ターポリン　ポリエステル生地加工品
両面インクジェット印刷
周囲カット上部ふくろ縫製
ハトメ内径Φ12 パッキン補強付加工

ターポリン生地で遮光材を挟み込み、裏抜けを一切なくし、見づらい反転文字、逆さ文字にはなりません。オモテウラを別々にプリント印刷します。

※上記以外の寸法、形状での製作も可能です。


取付位置自由自在のアーム&リング



アーム　ステンレスパイプΦ17.3 加工品
焼付塗装仕上
バンド　ステンレス 加工品　焼付塗装仕上
リング　アルミ押出形材　焼付塗装仕上

さびに強いステンレスパイプを使用したアーム。下部のリングはフラッグの動きに柔軟に対応可能なフリー状態としています。

誘導表示に最適なサインパネル



表示面　　アルミ板5t　焼付塗装仕上
ブラケット　アルミ形材　焼付塗装仕上

レーザーカット、ルーターカットを使うことでより個性的なサインパネルを仕上げることも可能です。

※上記以外の寸法、形状での製作も可能です。

際立つ個性と豊かな質感の脚部スカート



標柱FSPタイプ
四面・非内照

4つの面に表示加工が可能です。



内照FSLPタイプ
四面・抜き文字発光

LEDを内蔵して、際立つサイン表示を演出。



リサイクルウッド FSRWタイプ

ぬくもりのある空間に最適。



天然木アコヤ FSAWタイプ

景観に合わせ、質感を重視。

アルミ76.3




SUS76.3



支　　柱　アルミ押出材
　　SUS丸パイプ
フラッグ　ポリエステル生地加工品
　　(フラッグは印刷・ハトメ加工済み)
矢 羽 根　アルミ板材
化粧カバー　アルミ押出材
　　リサイクルウッド
　　高耐候アセチル化木材

納　　期　14〜20日間

地上高 2100mm 脚部スカートなし



FSS-GY-1S
設計価格　¥249,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H750両面
　　パネル W350×H350両面
埋込　600mm／重量　19kg




FSS-GY-1R
設計価格　¥249,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H750両面
　　パネル φ360両面
埋込　600mm／重量　18kg




FSS-1
設計価格　¥223,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H500両面
埋込　600mm／重量　15kg


地上高 3300mm 脚部スカートなし



FS-GY-2A
設計価格　¥315,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H750両面
　　矢羽根 W600×H180×2枚両面
埋込　800mm／重量　30kg



FS-1
設計価格　¥256,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H750両面
埋込　800mm／重量　21kg




FS-2
設計価格　¥343,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H750×2枚両面
埋込　800mm／重量　26kg


地上高 3300mm 脚部スカート付




FSLP-GY-2A
設計価格　¥471,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H900両面
矢羽根 W800×H180×2枚両面
スカート W200×H1200四面
埋込　800mm／重量　43kg




FSP-1
設計価格　¥359,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H900両面
スカート W200×H1200四面
埋込　800mm／重量　35kg



FSP-2
設計価格　¥446,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H900×2枚両面
スカート W200×H1200四面
埋込　800mm／重量　40kg



FSRW-GY-1S
設計価格　¥778,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H900両面
パネル W450×H450両面
埋込　800mm／重量　47kg



FSAW-GY-2R
設計価格　¥582,000(外税)
表示有効寸法　フラッグ W450×H900両面
パネル φ360×2枚両面
埋込　800mm／重量　36kg