

「サイン」と「タブレット」の機能を1台に。

自在にタッチサインエージ。

Jizainfo

ジザインフォ

◎BAR「バー」

29inch

◎SHELF「シェルフ」

23.1inch

タッチコンテンツ
サポートアプリ搭載の
スマートな
デジタルサインエージ



アイデアで使い方もっと広がる。さあ「ジザインフォ」で表現しよう。

Jizainfo



Stylish

スタイリッシュに。機能的に。



Accents

VMD にデジタルのアクセントを。



※画面はハメコミ合成です。 ※スタンドは付属品ではありません。

「ジザインフォ」の特徴

そのスマートな見た目からは想像できないくらい
いろんなシーンで活躍できます。

point 1

「タッチ」で
情報の深堀が
可能

スタッフの省力化

利用者が必要な情報を選択できるためスタッフの代わりに商品の
詳しい内容を伝えることができます。

タッチ操作ログ収集

利用者の行動データ分析で「見えない」モノを「見える」モノへ。



point 2

「スマート」
でも
効果的

厚み16_{m/m} 画面A4縦2.4枚分

シンプル&スマートで場所を選ばない。

高視認性エリアにマッチ

少スペースでもゴールド&シルバーゾーンで
くまなく展開・訴求できるサイズ感。



feature

point 3

コンテンツ
製作が
始めやすい

DTPスキルで運用可[※]

フォルダ管理でタッチ階層の表現をアプリがサポート。



この2つのアプリケーションでタッチコンテンツの
製作が可能。

新たなCMS操作やコーディングなどを習得する必要はありません。

※動画を使用する場合を除く




point 4

簡単
コンテンツ
更新

USBメモリで本体へコピー

PCで指定のフォルダにコンテンツデータを格納したUSBメモリを
本体に挿し更新ボタンを押すと本体にコピーされます。
(全てのモード共通)

※本体に接続する際には別途MicroUSB変換アダプターが必要です。



point 5

3つの
コンテンツ
展開

使い方もっと広がる!

- 1 ループ再生
- 2 単体タッチ階層展開
- 3 タッチ階層2台連動再生



>>詳しくは次のページへ

※画面はハメコミ合成です。 ※スタンドは付属品ではありません。

3つのコンテンツ展開


Contents

3つの再生モードを標準実装。用途に合わせて切り替えてお使いいただけます。

(モードの切り替えは本体での設定が必要です)

1 ループ再生

動画・静止画をファイル名の順に再生する一般的なサイネージのモードです。広告・看板・告知など画面全体に表示させるコンテンツに適しています。(対応形式は別ページの製品スペックを参照ください)



2 単体タッチ階層展開

1台でタッチ階層コンテンツを展開するモードです。情報の深堀ができ、お客様が知りたい情報をダイレクトに提供することができます。このモードではタッチデータログの収集が可能です。



3 タッチ階層2台連動再生

2台使う事で一方をコントローラー、もう一方をプレーヤーとして連動させることができます。陳列棚などの限られたスペース(展開が前後の環境)にマッチします。コントローラーは ② 同様に階層の深堀ができるため、細分化されたピンポイントの情報を表示し、それに伴う詳しいコンテンツをプレーヤー側の大きいモニターで表示することが可能です。

プレーヤー

コントローラー



Point
コントローラー側でタッチ操作が無い状態時はスクリーンセーバーのように別のコンテンツを表示可能です。

② 詳しい情報を再生

① 気になる項目をタッチ

※展開にはWi-Fi環境が必要です。

※画面はハメコミ合成です。 ※スタンドは付属品ではありません。

サポート

本製品はオフラインスタンドアロンの展開及びお客様によるコンテンツ製作・管理を基本としていますが、有料にて現地での操作が難しい遠隔地でのリモート操作や操作・コンテンツ製作に関するご相談にお応えすることが可能です。

◎運用サポート

シンプルサポート

SIMPLE SUPPORT

(最短3ヶ月の契約が必要です)

コンテンツ以外の操作に関するご相談にお応えする導入初期におすすめのプランです。

＼ こんなお客様におすすめです /

- マニュアルに記載の内容がよくわからない
- 意図とした動作をしてくれない
- やりたい事をするには、どうしたらいいかわからない
- 困ったときの対応方法を知りたい

※コンテンツデータはお客様にてご用意ください。

コンテンツサポート

CONTENTS SUPPORT

(最短3ヶ月の契約が必要です)

コンテンツ製作に関する手法や適した本体設定などのご相談にプロがお応えするプランです。

＼ こんなお客様におすすめです /

- 自社制作のコンテンツが正常に動作しないので困っている。
- どのフォルダに、コンテンツを保存していいかわからない。
- 想定した動きをさせるために、どのように作成したらいいかわからない。
- デザインやレイアウトなどの技術面について、教えてほしい。

※コンテンツデータはお客様にてご用意ください。

◎請負サポート

オンラインサポート

ONLINE SUPPORT

(年間での契約が必要です)

お客様に代わってインターネット経由で本体の設定やコンテンツ更新・ログデータ回収を行うプランです。

＼ こんなお客様におすすめです /

遠隔地にあるJizainfoの

- コンテンツを修正・更新・削除したい。
- システム設定を変更したい。
- タッチ履歴データを回収したい。
- 状況を確認してほしい。

※コンテンツデータはお客様にてご用意ください。

△ご利用に際しては、Jizainfoが、インターネット回線に接続されており、当社からの接続が可能が条件です。オンラインサポートを受けられる時のみの接続でも可能です。

※各プランの詳細は最寄の営業所または販売代理店にお問い合わせください。

設置展開

設置する環境に合わせた器具やスタンドの別注製作も承ります。お気軽にご相談ください。

BAR専用スタンド

●可変式ボールスタンド (BLACK)



●フラットスタンド (BLACK/WHITE)



※モニター (Jizainfo) は付属品ではありません。

設置用器具

※本体と各器具はM3のネジで固定します。

●「SHELF」用マグネット式棚前取付器具 (横展開)



●「BAR」用棚背板用器具 (横展開)



電源サポート品

●パワーレール

複数 (4台まで) の展開でも電源を1つにまとめることができます。



＜専用アダプター＞



標準パッケージ

Jizainfo「BAR」 29インチ



- サイネージ本体
- アプリ(インストール済み)
- ACアダプター(TYPE-C)
- 取り扱い説明書

Jizainfo「SHELF」 23.1インチ



- サイネージ本体
- アプリ(インストール済み)
- ACアダプター(TYPE-C)
- 取り扱い説明書

本体の基本保証期間は
6ヶ月です。
(WEB製品登録で1年間に延長)

購入日から1年の期間に限り、取り扱い説明書に記載の正しいご使用において発生した故障・不良についてはセンドバックにて保証対応をさせていただきます。
※製品に付属の保証書が必要となります。

製品スペック

	Jizainfo「SHELF」	Jizainfo「BAR」	
ディスプレイ仕様	液晶サイズ	23.1インチ	29インチ
	液晶タイプ	TFT-LCD (IPS), edge LED Back-light	
	タッチ方式	in-TOUCH (投影型静電容量性インセルタッチ)	
	有効画面サイズ	585,56(H)×48,18(V)	698,4(H)×196,425(V)
	解像度	1920×158px	1920×540px
	最大表示色	1,670万色	
	輝度	700cd/m2 (代表値)	500cd/m2 (代表値)
	視野角	178°/178°	
	ベゼル	4,1/4,1/5,6/9,6mm	6,3/6,3/6,8/8,7mm
	耐久年数(LEDバックライト)	50,000時間	
タッチ仕様	パネル表面処理	アンチグレア, 4H硬度	
	精度 (φ8)	≤3,0mm (最大)	
	レイテンシ (φ8)	≤45ms (接触時), ≤35ms (リフティング)	
本体仕様	マルチタッチ	≤10 points	
	本体サイズ	593,8(H)×63,4(V)×19,7mm(D)	713,0(H)×213,94(V)×16,1mm(D)
	本体重量	0,82Kg (代表値)	2,80Kg (代表値)
	表示可能タイプ	Landscape / Portrait	
電源	梱包サイズ(6台入)	660×210×219mm (L×W×H)	850×260×280 mm (L×W×H)
	本体カラー	Black	
	入力電源周波数	AC100-240V@50/60Hz	
	出力電圧	12V	
システム	出力電流	3A	
	出力電源コネクタ	USB Type C (電源のみ)	
	OS	Android 7.1	
	CPU	ARM®CortexTM-A17, Quad-core, 1.6GHz	
	GPU	ARM Mali-T764 500MHz	
	RAM	DDR3 1GByte	
	ストレージ	eMMC 8GByte	
	ネットワーク	Wlan 802,11 b/g/n(2,4GHz)	
	Bluetooth	BT 4,2 (Profile : A2DP, HID)	
	外部接続	Micro USB 2,0 (Host 1ea, OTG 1ea)	
コーデック	信号出力	Micro HDMI	
	静止画	JPEG, BMP, GIF, PNG	
	動画	H,264,MP4,MPEG-2, GOOGLE VP8, H,263, MOTION JPEG	
動作環境	音声	MPEG Audio, WAV Audio, OGG Audio, FLAC Audio, MIDI Audio	
	動作温度	0°C-45°C	
	動作湿度	10-80%RH (結露なきこと)	