

KISHI

ORIGINAL

TENT

ブルドック® シリーズ
SKY-ROBE® シリーズ

Vol.5




KISHI

<http://www.kishikogyo.co.jp/>

ブルドック® セーフティー

中折れ式の支柱なので、
スムーズな組立が出来ます。



生地カラー見本				型式	規格		面積		棟高	軒高	柱 合掌 桁 棟				材質		重量	パイプ径	
				No.	m	間	m ² (約)	坪 (約)	m (約)	m (約)	本	本	本	本	天幕	パイプ	天幕 (kg)	パイプ (kg)	肉厚 m/mm
若竹	ブルー	オレンジ	白	 0号	1.79x2.67	1.0x1.5	4.8	1.5	2.54	2.0	4	4	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	4.7	36	31.8x1.6
				 1号	2.67x3.56	1.5x2.0	9.5	3.0	2.81	2.0	4	4	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	8.0	47	31.8x1.6
				 2号	3.56x5.30	2.0x3.0	18.9	6.0	3.07	2.0	6	6	7	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	14.3	78	31.8x1.6
若竹x白	ブルーx白	オレンジx白		 3号	3.56x7.08	2.0x4.0	25.2	8.0	3.07	2.0	6	6	7	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	18.2	84	31.8x1.6


グリーン購入適合品は生地カラー「白」のみとなります。

グリーン購入適合品について…

平成 15 年に集会用テントがグリーン購入法に基き、国等の機関が特に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品になりました。
それに対応し、環境に配慮した素材を使ってグリーン購入に適合する商品を揃えました。

ブルドック® スロープ

テントの高さが変わります。1.7m ~ 2.5m 伸縮自在で
6 本 (4 本) の柱の高さが、それぞれ自由自在。



生地カラー見本				型式	規格		面積		棟高	軒高	柱 合 掌 桁 棟				材質		重量	パイプ径	
				No.	m	間	m ² (約)	坪 (約)	m (約)	m (約)	本	本	本	本	天幕	パイプ	天幕 (kg)	パイプ (kg)	肉厚 mm
若竹	ブルー	オレンジ	白	 0号	1.79x2.67	1.0x1.5	4.8	1.5	2.44 ~ 3.04	1.7 ~ 2.5	4	4	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	4.7	40	31.8x1.6
				 1号	2.67x3.56	1.5x2.0	9.5	3.0	2.51 ~ 3.31	1.7 ~ 2.5	4	4	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	8.0	50	31.8x1.6
				 2号	3.56x5.30	2.0x3.0	18.9	6.0	2.77 ~ 3.57	1.7 ~ 2.5	6	6	7	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	14.3	82	31.8x1.6
若竹x白	ブルーx白	オレンジx白		 3号	3.56x7.08	2.0x4.0	25.2	8.0	2.77 ~ 3.57	1.7 ~ 2.5	6	6	7	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	18.2	88	31.8x1.6

グリーン購入適合品は生地カラー「白」のみとなります。

ブルドック エコノミー

規格サイズの豊富なエコノミータイプです。



生地カラー見本		型式	規格		面積		棟高	軒高	柱 合掌 桁 棟					材質		重量		パイプ径
No.		m	間	m ² (約)	坪 (約)	m (約)	m (約)	m (約)	本	本	本	本	本	天幕	パイプ	天幕 (kg)	パイプ (kg)	肉厚 m/m
若竹 ブルー オレンジ 白 若竹x白 ブルーx白 オレンジx白	0号	1.79x2.67	1.0x1.5	4.8	1.5	2.54	2.0	2.0	4	4	4	1	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	4.7	36	31.8x1.6
	1号	2.67x3.56	1.5x2.0	9.5	3.0	2.81	2.0	2.0	4	4	4	1	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	8.0	47	31.8x1.6
	2号	3.56x5.30	2.0x3.0	18.9	6.0	3.07	2.0	2.0	6	6	7	1	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	14.3	78	31.8x1.6
	3号	3.56x7.08	2.0x4.0	25.2	8.0	3.07	2.0	2.0	6	6	7	1	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	18.2	84	31.8x1.6
	4号	5.30x7.05	3.0x4.0	37.3	12.0	3.83	2.2	2.2	6	6	7	1	1	ポリエステル帆布	スチール	40.0	150	38.1x1.6
	5号	5.30x8.85	3.0x5.0	46.9	15.0	3.83	2.2	2.2	8	8	10	1	1	ポリエステル帆布	スチール	50.0	190	38.1x1.6

グリーン購入適合品は生地カラー「白」のみとなります。

ブルドック 片ながれ

- 軒下への設置が可能です。
- 一方向へ雨水が流れますので、模擬店などに便利です。




生地カラー見本		型式	規格		面積		棟高	軒高	柱 合掌 補助合掌 桁 棟					材質		重量		パイプ径
No.		m	間	m ² (約)	坪 (約)	m (約)	m (約)	m (約)	本	本	本	本	本	天幕	パイプ	天幕 (kg)	パイプ (kg)	肉厚 m/m
白	0号	1.79x2.67	1.0x1.5	4.8	1.5	2.5	2.0	2.0	4	2	1	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	5.0	38	31.8x1.6
	1号	1.79x3.56	1.0x2.0	6.4	2.0	2.5	2.0	2.0	4	2	2	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	6.3	43	31.8x1.6
	2号	2.67x3.56	1.5x2.0	9.5	3.0	2.8	2.0	2.0	4	2	2	4	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	9.5	52	31.8x1.6
	3号	2.67x5.30	1.5x3.0	14.1	4.5	2.8	2.0	2.0	6	3	2	7	1	再生ポリエステル帆布 7号	スチール	13.2	82	31.8x1.6

ブルドック® シリーズ


ブルドック® 側幕 ※受注生産品

三方幕




規格	ブルドック用三方幕	ブルドック用片ながれ三方幕
No.	約 W(m) x H(m) x 枚数	約 W(m) x H(m) x 枚数
0 号	6.3x2.0x1	6.3x2.0x1
1 号	9.0x2.0x1	7.1x2.0x1
2 号	12.6x2.0x1	9.0x2.0x1
3 号	14.4x2.0x1	10.7x2.0x1
4 号	17.7x2.2x1	

四方幕



規格	ブルドック用四方幕	ブルドック用片ながれ四方幕
No.	約 W(m) x H(m) x 枚数	約 W(m) x H(m) x 枚数
0 号	6.3x2.0x1	6.3x2.0x1
1 号	9.0x2.0x1	7.1x2.0x1
2 号	12.6x2.0x1	9.0x2.0x1
3 号	14.4x2.0x1	10.7x2.0x1
4 号	17.7x2.2x1	



■ 透明
ビニール

■ 糸入り透明
ビニール

選べる
5種類の
素材

- 再生ポリエステル帆布7号
天幕と同じ素材で、高い強度と耐久性を持ちます。
- ポリエステルターポリン 0.3mm
耐久性と耐水性に優れた安価なタイプです。
- PEクロス #3000
素材が軽いため簡易的な使用に最適です。
- 透明ビニール 0.3mm
透明のため内外の様子を確認できます。
- 糸入り透明ビニール 0.35mm
糸入りなので透明ビニールより強度が増します。

ブルドック® オプション

天幕収納袋【標準付属】

※ 収納袋のみの販売可




パイプ収納袋

パイプの保管に便利です。
0号は1枚、1号は2枚、2・3号は3枚、4号は4枚、5号は5枚



雨どい

連棟したテントの間から落ちてくる雨水を受け止め、
テントの前後に落とします。



ネーム

文字の書体、サイズ、色等、ご希望に合わせて
製作できます。
ご要望の際は別途、お見積り致します。



補助合掌

降雨時に天幕をサポートします。




ブルドック セーフティーの特長

グリーン購入法適合品 (※ 生地カラー「白」0～3号のみ)
環境に配慮した素材の再生ポリエステル帆布を使用しています。


選べるカラー天幕
耐久性のあるエステル帆布のカラー天幕です。

支柱の中折れ

支柱が筋交いより下側で折れるので、天幕の裾を汚しません。また、伏せた状態で簡単に天幕をパイプに固定することができます。



写真はブルドックセーフティー2間×3間



筋交い

伏せた状態で筋交いの固定ができるので、軒桁を持って立ち上げてもパイプが外れず簡単に設営できます。


ポストジंक

パイプ外面は全周にわたって均一亜鉛メッキされ、その上に防錆樹脂コーティングを施しています。

生地カラー見本



※ ストライプパターン (900mmピッチ)



ブルドック カラー・ストライプ天幕



オレンジ×白 / ブルー×白 / イエロー×白 (別注品)



ブルー×白 / 若竹×白 / イエロー×白 (別注品) / 赤×白 (別注品)



オレンジ×白



ブルー×白 / 若竹×白 / 赤×白 (別注品) など



赤×白 (別注品) / 黒 (別注品)



オレンジ

SKY-ROBE K-33

(スカイローブ)

一体型のフレームを採用。
ワンタッチで設営が可能です。
短期のイベント等に最適です。



※付属品… ①付属品収納袋 ②張ロープ(片輪さ) 4本 ③杭(L=290m/m)4本 ④ボックスレンチ 1本 ⑤六角レンチ 1本 ⑥キャリーバック ⑦フレームカバー

生地カラー見本	サイズ	棟高	軒高	収納サイズ	材質		重量		キャリーバック
	m	m (約)	m	m	テント	フレーム	テント (kg)	フレーム (kg)	
ブルー 白	3.0x2.82	2.62 ~ 2.92	2.12 ~ 2.42	0.22x0.22x1.58 (フレームのみテント幕取り外し状態)	ポリエステル500D	スチール	3.9	22	ポリエステル

SKY-ROBE K-36

(スカイローブ)

最も汎用サイズに近いワンタッチテントです。



※付属品… ①付属品収納袋 ②張ロープ(片輪さ) 6本 ③杭(L=290m/m)6本 ④ボックスレンチ 1本 ⑤六角レンチ 1本 ⑥キャリーバック ⑦フレームカバー

生地カラー見本	サイズ	棟高	軒高	収納サイズ	材質		重量		キャリーバック
	m	m (約)	m	m	テント	フレーム	テント (kg)	フレーム (kg)	
ブルー 白	5.98x2.82	2.62 ~ 2.92	2.12 ~ 2.42	0.22x0.39x1.58 (フレームのみテント幕取り外し状態)	ポリエステル500D	スチール	6.3	37.5	ポリエステル

SKY-ROBE® の組み立て方 (スカイローブ)



SKY-ROBE は短時間イベント用仮設テントですので
常時設営には使用しないでください。



完成！



1

十分な設置スペースを
確保して下さい。



2

下側を持ち上げながら、
外に広げます。



3

写真の位置まで広げて
下さい。



6

支柱を伸ばし、高さを
調節して下さい。



5

テントを完全に広げて
下さい。




4


フレームにテントをかぶせ、
四つ角を合わせて下さい。

SKY-ROBE® 側幕 ※受注生産品 (スカイローブ)

三方幕



四方幕



生地カラー見本



ブルー 白

規格

スカイローブ用三方幕

スカイローブ用四方幕

約 W(m) x H(m) x 枚数

約 W(m) x H(m) x 枚数

K-33

8.71x2.0x1

8.71x2.0x1

3.3x2.0x1

K-36

11.7x2.0x1

11.7x2.0x1

6.07x2.0x1

材質：ポリエステル 500D

SKY-ROBE® オプション品 (スカイローブ)

ネーム

文字の書体、サイズ、色等、ご希望に合わせて
製作できます。

ご要望の際は別途、お見積り致します。




防災テント

※受注生産品

災害時に欠かせない簡易宿泊や避難用、集会用など多目的にご利用できるテントです。

ブルドックセーフティー仕様で、簡単に設営できます。



生地カラー見本  白	型式	規格		柱	材質		重量 (kg)		パイプ径
	No.	m	間	本	幕体	パイプ	幕体	パイプ	肉厚 m/m
	BDS-3654B	3.56x5.30	2.0x3.0	6	エステルターポリン (防災)	スチール	38.9	108	31.8x1.6
	BDS-3672B	3.56x7.08	2.0x4.0	6	エステルターポリン (防災)	スチール	46.0	119.2	31.8x1.6

【商品特性】



バックル付きの
大きなメッシュ窓




舟形のグラウンドシート




コーナーは
マジックテープ留め




降雨時に天幕を
サポートします




■ BDS-3654B



約 10 名が横になれます



■ BDS-3672B



約 14 名が横になれます

付属品



①ハンマー、杭、ロープ ②パイプ収納袋
③天幕、側幕、グラウンドシート収納袋

簡易ブース ※受注生産品

用途に合わせた組み合わせで、使い方自由！



フレーム

サイズ	棟高	軒高	収納サイズ	材質	重量	付属品
m	m	m	m		kg	
1.2x1.2	2.12	1.83 ~ 2.13	0.14x0.14x1.3	スチール	9	キャリーバック
1.2x2.4	2.12	1.83 ~ 2.13	0.14x0.21x1.3	スチール	14	
2.4x2.4	2.12	1.83 ~ 2.13	0.21x0.21x1.3	スチール	17.3	

キャンバス

生地カラー見本 グリーン ブルー	サイズ	軒高	材質		重量
	m	m	天井	側面	kg
	1.18x1.18	1.9	メッシュ	ホ ^リ エステル	1.5
	1.18x2.4	1.9	メッシュ	ホ ^リ エステル	2.3
	2.4x2.4	1.9	メッシュ	ホ ^リ エステル	3.5


備考：開口1ヶ所カード差し付き

1つのフレームで、4タイプの個室が出来ます。

プライバシー保守を必要とする更衣室、授乳室などの場合に便利です。


【フレームサイズ 2.4 x 2.4】

◆1室 例) 目隠しや救護室など




キャンバス 2.4x2.4-1枚

◆2室 例) 男性用と女性用など




キャンバス 1.18x2.4-2枚

◆3室 例) 控室や更衣室など



キャンバス 1.18x1.18-2枚
キャンバス 1.18x2.4-1枚


◆4室 例) 授乳室や簡易トイレなど



キャンバス 1.18x1.18-4枚


【フレームサイズ 1.2 x 1.2】 【フレームサイズ 1.2 x 2.4】

◆1室 例) 授乳室や更衣室、簡易トイレなど




キャンバス 1.18x1.18-1枚

◆2室 例) 男性用と女性用など



キャンバス 1.18x2.4-1枚



キャンバス 1.18x1.18-2枚

■ 使用目的別に側幕の色を変えることが出来ます。




■ 屋外で使用する場合は、オプションの天幕を使用する事により、日差しや雨除けに対応できます。(フレームサイズ 2.4x2.4 のみ 青1色)



煙体験ハウス ※受注生産品

煙を充満させたテント内を移動し
煙の怖さを体感する、火災や防災訓練用テントです。
一体型フレームで簡単に設営出来ます。

仕切シート配置



生地カラー見本  白	型式	規格	高さ	材質		重量		付属品
	No.	m	m	テント	フレーム	テント (kg)	フレーム (kg)	
	KT-24SR	2.0x4.0	2.0	ポリエステルターポリン (防災)	スチール	14.0	25	キャリーバック

ベーステント

一体型のフレームを採用し、ワンタッチで設営が可能です。
スポーツ競技の観戦やイベント時の救護室、控室に最適です。



1

十分な設置スペースを確保して下さい。




2

下側を持ち上げながら、外に広げます。



三方を巻き上げることができます。



生地カラー見本  グリーン	サイズ m	収納サイズ m	材質		付属品	重量	
			フレーム	テント		テント (kg)	フレーム (kg)
 ブルー	3.00x2.05	0.28x0.2x1.62 (収納袋に入れた状態)	スチール	ポリエステル	付属品収納袋、張ロープ 杭、ボックスレンチ 六角レンチ、キャリーバック	4.6	17.4

ブルドック メッシュ

有害な紫外線をカットし、
やさしい日差しと涼しさを届けます。




生地カラー見本  ブルー	型式	規格		面積	棟高	軒高	柱	材質		重量	
	No.	m間		坪 (約)	m (約)	m	本	天幕	パイプ	天幕 (kg)	パイプ (kg)
	1号	2.67x3.56	1.5x2.0	3	2.81	2	4	ホリエステル	スチール	5.0	47
	2号	3.56x5.30	2.0x3.0	6	3.07	2	6	ホリエステル	スチール	8.7	78

直射日光を 86.8% カットし、紫外線を 89% カットします。

明るい空間を保ち、近年問題視されている有害な紫外線を遮断します。
また、規格品のテント生地と比べて重さは約半分と軽量！！


● UV 吸収加工

● 軽量




安全にテントをご利用いただくには風対策が必要です。
テント転倒防止対策としてご利用ください。
但し、強風時及び常設使用にはご利用いただけません。

10kg/20kg ウェイト



*重ねてご利用できます。
(ズレ防止対策をしてください)

異形鉄筋杭



砂袋（袋のみ）



W500×H680
防災ターポリン
色：グリーン
(色変更相談可)
*20kg土のう用
*砂 別途



自在ロープ



8φ×3.0m
K P ロープ
(合成繊維
ポリエチレン
&
ポリエステル)



オプションセット



A セット (0～1号)
・杭(小)・・・4本
・石頭ハンマー・・・1ヶ
・クレモナロープ
5φ(3m)・・・4本

B セット (2～4号)
・杭(小)・・・6本
・石頭ハンマー・・・1ヶ
・クレモナロープ
5φ(3m)・・・6本

C セット (5号)
・杭(小)・・・8本
・石頭ハンマー・・・1ヶ
・クレモナロープ
5φ(3m)・・・8本

生産物賠償責任保険 (PL法)

当社製品には「生産物賠償責任保険」がついています。
当社では、製品をお買い上げのお客様が万一、当社製品の欠陥によって
生命・身体または財産に被害が発生した場合、速やかに対応致します。

販売店

製造・販売元

空間創造&環境クリエイター

KISHI 岸工業株式会社

本 社 TEL 082-282-1461/FAX 082-283-9521
東京事務所 TEL 03-5911-2350/FAX 03-5911-2352
U R L <https://www.kishikogyo.co.jp/>

2102300064DS