

そばにいる。ちからになれる。



メンブリーシェルター  
INFLATABLE TENT SYSTEM

air

# Mission

## 1. 即戦力

- ・ **設営が簡単** 単純構造、空気をいれて約 10 分で完成
- ・ **コンパクト収納** で持ち運び可能

## 2. 多機能性

- ・ 内部間仕切りの着脱により、**多用途対応**
- ・ 照明、ケーブル用に**便利な吊下パーツ**の標準装備

## 3. 良空調性

- ・ 出入口 2 か所によるトンネル構造による**通気性の確保**
- ・ 窓に**採光・換気に対応**できる二重構造を採用
- ・ 設備用ダクト孔の標準装備

構造が簡単で部品も少ないため、少人数での素早い設営が可能。  
梱包もコンパクトなので保管性に優れ、持ち運びも容易です。

## Two size selection

**L size** : W5000 × L6000 × H3000



**M size** : W4000 × L5000 × H2800



### ■ 共通仕様

前後出入口 (巻上げ式)	W2000xH2000
採光 / 換気窓	W650xH400
ダクト孔	φ300

# Installed



## 二層構造窓 採光 / 換気

採光 / 換気メッシュの二層構造窓を 5 カ所に装備いたしました。



## 空調機用エアダクト孔

- ・ 室内外を繋ぐ 3 カ所
  - ・ 間仕切り間を繋ぐ 1 カ所
- 計 4 カ所に標準装備しております。



## 内部間仕切り (着脱可)

ファスナーで着脱可能な間仕切りを標準装備。空間を約 1/3 に分割する事で多目的なご利用に対応頂けます。(小窓 1 カ所あり)



## 吊り下げフック

ランタン照明等を吊り下げるのに便利なフックを室内 15 カ所装備しております。



## 送風口

両面入口の右下に配置。それぞれに

- ・ 送風口と圧力調整弁
- ・ 送風口と排気口

を装備しております。



## ウォーターウェイト / 杭

環境に合わせてウォーターウェイトとベグダウンを選択いただける様、標準で両方を付属いたします。

※付属品は写真と異なる場合があります。

## 付属品



※付属品は写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・ テント収納袋
- ・ グランドシート
- ・ 送風機
- ・ ウォーターウェイト
- ・ グランド杭
- ・ 木製ハンマー
- ・ 延長コード 5m
- ・ 補修パッチシール
- ・ 小物収納BOX

組立て手順の動画ページは [こちら](#)



# Standard specifications

【仕様・価格表】

	Mサイズ	Lサイズ
サイズ 【size】	W4.0m×L5.0m×H2.8m	W5.0m×L6.0m×H3.0m
重量 【Total weight】	約100kg	約110kg
開口部 【Aperture】	出入口×2ヶ所(表面)幅2.0m×高さ2.0m	
内部間仕切り 【Partition】	取り外し可能 (出入口)幅2.0m×高さ2.0m	
採光・換気窓 【window】	5ヶ所(桁面)幅0.65m×高さ0.40m	
収納サイズ 【storage size】	W1.1m×L1.1m×H0.65m	W1.4m×L1.1m×H0.65m
専用付属品 【Installed】	送風機 110V/1000W	1台
	グランドシート W10000×L10000	1枚
	ウォーターウエイト	8個
	グランド杭	8個
	ゴム製ハンマー	1個
	延長コード(5m)	1個
	テント本体収納袋	1袋
	補修パッチシール	1組
付属品収納ボックス	1個	

