

Q & A

3m×6mのテントは風にもどの位耐えるのですか？

風力に抗する必要な重り重量は、机上計算でお出しすることができますがあくまでも参考です。風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

類似品が沢山ありますがどのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の変り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

テントに付ける重りは何キロがいいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますのでご説明しますがあくまでも参考となります。

ミスタークイックテントはどの位もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただけます。フレームは蝶子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

どこで買ったのかわからないのですが修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体この製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

文字を入れたいのですがカッティングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になることもあります。

テント内と日向の気温差はどの位違いますか？

屋外のテント設置時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を守ることで周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

天幕の色やフレームの色を特注色にしたいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Mr.Quickテントは下記の工場と製造しております。



SGマーク認定工場です

<https://www.mr-quick-tent.com>

<https://www.tentnavi.net>

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元 SAITAMA TSUSHO. CORPORATION

Product Guide vol.7改

SAITAMA TSUSHO CORPORATION



JOYFUL SHELTER
Mr Quick®
 クイックミスト

NEW STRONG
Mr Quick®
 Air flow

Shining Shelter PARTY
 Shining Shelter Fuji

省労力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



安心安全

SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



「SGマーク」とは、Safe Goods (安全な製品) の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。



改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパーノブ式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で縫製しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」のご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防災認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。



メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写りが掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。集荷のお手配(有料)も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩擦する場所には当て布で補強をしています。



誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」
 「このテントを修理したいのですがこのかわからない。」
 などお困りのことがありましたら対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路 ●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。



ビル街の道路に設置をしました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ ●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。



各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場 ●3000×6000mmのテントを使用しております。



紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出 ●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。



テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。



各地で展開される献血用テント頻繁に使用されます

テントフェスタ in 中野

ミスタークイックテント

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順 ●横幕設置手順

A

P4~5

ミスタークイックテント NWシリーズ

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順 ●横幕設置手順

B

P6~7

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

●説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

C

P8~9

ミスタークイックテント ラインナップ

[T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11-12-13] P10-11

[T/TA-22-23-24-33] P12-13

[T/TA-34-35(新規格)-36-37] P14-15

[YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16

[YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17

[NW/SNW(新規格)-2436-3045-3060-3030-3636] P18-19

●テント寸法 ●仕様・規格 ●カラーバリエーション

●希望小売価格

D

P10~19

熱中対策用メッシュテント

メッシュシェード

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

E

P20~21

熱中対策用関連製品

クイックミスト・ラインナップ

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格

F

P22~23

Air Flowテント (ベンチレータ付きテント)

Quick Tent Light クイックテントライト

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

G

P24~25

災害時多目的テント・関連製品

災害時多目的テント P26

折り畳み式アルミ簡易ベット P26

簡易トイレ用・更衣室用テント P27

ピラミッド型テント P27

プライベート間仕切り(屋内用) P28

宿泊型テント P28

抗菌幕ミスタークイックFT P29

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

H

P26~29

多目的商品

クイックフェンス(折り畳み式フェンス)

BoardER7(折り畳み式ホワイトボード)

特注製作品 オリジナルで制作した商品類

煙体験テント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

I

P30~31

接続式テント

シャイニングシェルター FUJIテント

パーティーテント

バゴダテント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

J

P32~33

その他テント関連

クイック軒先テント

スカイサインバナー・スイングバナー

テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内

文字入れ・プリント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

K

P34~35

フレーム構造 特許取得 第3384445号・第3697399号・3675679号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様 T-00は支柱はスチール、梁と桁柱はアルミ、TAは総アルミになります



左: 天幕の生地を傷めないようにラバーキャップを使用しております。(特許取得 第3384445号)

右: 各部に平行性を維持できる結合具を施しております。



開いたり、畳んだりできる利便性を有し、強化プラスチックで柔軟性に富んだ結合部です。天幕生地をはさみ込まないように隙間があいています。



サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。



八角形から角丸長方形に変更いたしました。中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。



外部付けストッパーノブ式
メインフレーム下部をスライドして、自動的にロックされる安全設計です。

スムーズなオートピーク機構。接合部に強化プラスチック(ガラスファイバー+ナイロン6化合物)を使用することにより、こすれや錆を防止します。天幕の張りを持たせるために、オートピーク内に強固な弾力スプリングを内蔵しています。(実用新案登録No.3058526号)

防火製品
F-29238 N-1391
防火ラベル希望の方は
お申し付けください

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。

支線リングの引張強度UP

強風にいち早く切れるのはここ。なるだけ耐えうるように支線リングはスチール。耐候性・耐久性に強いポリエステル生地です。しっかり縫製しています。

紫外線遮断率
有害なB波
99.9%カット

耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP

防火製品
F-29238 N-1391
防火ラベル希望の方は
お申し付けください




- 17 **ダークブラウン** 歴史のある景観を損なわない樹木の幹の色
- 18 **ダークグリーン** 木の葉のような自然界によくある深緑
- 19 **ダークブルー** 落ち着いた深みのある紺色
- 20 **グリーン購入適合品(白のみ)** PETボトル素材をポリエステル繊維に再生
- 21 **ガードZ(白のみ)** フッ素加工したポリエステルターポリン

テント設営手順 ミスタークイックT-36(300×600)



全工程を2人でできる簡単設営 ネジや工具は必要ありません




横幕設営手順



横幕の生地は天幕と共地になります

- 紫外線遮断率 有害なB波 99.9%カット
- 耐水度790から 1500mm/mm以上 防水度UP
- 防火製品 F-29238 N-1391 防火ラベル希望の方は お申し付けください





NWのフレーム構造 形式:New W-frame Tent 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーツ一体式テントの最高峰。フレームを拡げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。

Point! 周囲のクロスフレーム
桁クロスフレームには芯材を入れ、さらに頑強に。

Renewal! 旧タイプ 新タイプ
リブ板 板厚1.25mm / 板厚1.5mm

中構造のサイドクロスフレーム
サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。八角形から角丸長方形に変更いたしました。中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

Point! 桁ガードフレーム(カーテンレール)が桁クロスフレームと一体結合することにより、ぐらつきを軽減。また、NW専用の横幕はカーテン仕様になっているため、取り付けも簡単・便利! 開閉もスムーズにできます。

NW-3030 フレームイメージ

NW-3030 設営イメージ

上部支柱	Tシリーズ 35mm角	NW-SNW 38mm角
下部支柱	Tシリーズ 28mm角	NW-SNW 33.5mm角

※天幕内側イメージ

SNWのフレーム構造・設営イメージ 型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ

SNW-3045 フレームイメージ

SNW-3045 設営イメージ

SNW-3060 フレームイメージ

SNW-3060 フレームイメージ

テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

SNWはカーテンレール⑥・⑦は省略になります

工具は必要ありません

- 1 長手の両側から2名でフレームを半ばまで広げます。
- 2 さらに広げ、天幕をかぶせます。天幕四隅と中央部分の位置を合わせます。
- 3 両側の2名がフレームを持ち、引き上げながら後退していきます。
- 4 フレーム中央部分に1名加わり、オートピークジョイント下部を押し上げます。
- 5 四隅および中央2本各支柱のスライドジョイントピンを確実にロックします。
- 6 カーテンレールを二人で両側から起こし、桁クロスフレーム中央上部の位置まで上げます。カーテンレール端部二つの穴に、黒い連結パーツ内側にある二つの突起を当てはめます。
- 7 桁クロスフレーム中央上部二つのネジに連結パーツ下面の溝をスライドします。
- 8 連結パーツをすき間なくスライドさせ、奥にある蝶ネジをしっかりと締めます。
- 9 天幕四隅・中央部分を下方に引っ張り整え、天幕内の各バンドを固定します。
- 10 三角足台座を足で踏み、二人で同時に各支柱を引き上げ、高さを揃えます。

NWカーテン仕様の横幕の取付方法 SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!

- 1 支柱のマジックテープにカーテン幕のマジックテープを貼り合わせ、カーテンレールにS字フックを掛けます。
- 2 天幕の固定バンドを締めてください
- 3 中央はファスナーで接続されており、開閉可能です。左右のマジックテープを支柱に巻き留めてください。
- 4 左右には房留めも付いています。巻き留めてご利用ください。

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

充実したミスタークイックテントの付属品とオプションのご紹介です。

付属品 付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。

ロープ・自在	杭	天幕収納袋	フレーム収納カバー	取扱説明書	1セットの内容: フレーム・天幕		
					付属品名	規格及び仕様	個数
					ロープ	ナイロン 直径8mm×長さ3.2m	4本
					自在	樹脂	4本
					杭	スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分
					天幕収納袋	ナイロン 絞リ口 絞リ口留め具付き	1枚
					フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚
					取扱説明書		1枚

フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくをお勧めしております。


杭・ロープ・自在の使用方法 T-33 (3000×3000)



積載写真例



荷姿



オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設置方法 HP-300~



雨樋(堅種付き) AM-11~	紅白幕 RWM-11~	テント連携用連結具 TR-01	保護カバー HK-04
堅種無しもございます。		上脚・下脚用の大と小サイズがあります。柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。	外部付けストッパーを保護するカバー。子供たちが引っ張らないよう保護します。幼稚園・保育園のお客様には付属品の中に入っております。

フレベグ	ラッシングベルト	キャリーバック CB-11~	オプション 規格・仕様
			商品番号 商品名 希望小売価格
フレベグは、おじれのある軸と回転するフックからできているスクリー型固定杭です。従来のベグより抜け方向の強さは5~6倍、左に回すと簡単に外せます。	ラチェットタイプ ベルトタイプ	フレームを全て収納できるバッグです。各サイズご用意しております。	HP-300~ 補強パイプ各サイズ 一方向三方 各サイズご用意しております
			AM-180~ 雨樋(堅種付) ターボリン2種 オープン価格(受注生産品)
			RWM-11~ ミスタークイックテント用加工紅白幕(各サイズ)チチ付き 8,000円~(受注生産品)
			TR-01 テント連結具(大1・小1)1セット 3,500円
			HK-04 外部付けストッパー用保護カバー(4枚1セット) 4,000円
			T-φ19×210: フレベグ 抜け方向 90kg 5,000円
			SR-φ22×210: フレベグ 抜け方向 110kg 5,400円
			RB-01 FUJIテント・パーティー用ラッシングベルト オープン価格
			RB-02 ミスタークイック用ラッシングベルト オープン価格
			CB-11~ キャリーバック(各サイズ) 3,800円~

オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

砂袋(20kg) S-020	水袋(20kg) M-020	オプション 規格・仕様
		商品番号 商品名 希望小売価格
※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい	※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい	S-020 砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき 3,800円
		M-020 水ウエイト20kg 1支柱につき 12,000円
		I-010 錘物重り10kg 1支柱につき 8,500円
		I-020 錘物重り20kg 1支柱につき 13,000円
		HD-200 テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄 オープン価格
		ID-120 重り用台車 耐荷重120kg迄 オープン価格
		FD-01/02 フレームのみ用キャスター付き収納袋(自立します) オープン価格
		TF-01/02 キャスター付き収納袋 (自立しません) オープン価格

砂袋・水袋の使用方法



錘物重り I-20・I-10



I-010 10kg	I-020 20kg
φ260×H38mm	φ260×H95mm



台車



重り用台車 ID-120	フレーム用キャスター付収納袋 FD-01/02	キャリーバックキャスター付き TF-01/02/03
重り6ヶまで載せられます。	特長 ノーバンクタイプなので空気をいれなくても大丈夫です。	特長 フレームのみの運搬台車です。自立することが出来ます。
	特長 天幕を付けたまま収納可能です。自立はできません。	
仕様 スチール 焼付塗装 耐荷重120kg迄	仕様 スチール 焼付塗装 生地 ポリエステル フレームのみ用キャスター付き収納ポケット付き	仕様 生地 ポリエステル キャスター 合成樹脂 TF-01:12・13・23・34用 TF-02:24・36用 TF-03:33用


T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ

1200×1200mm
[㎡/坪数] 1.42㎡ / 0.43坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工) 合番号 6061 T-5	SET価格	61,000円	69,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	35,900円	44,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	28,150円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 8,000円 W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 24,000円	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 8,000円 W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 24,000円	
フレームのみ重量*	17.5kg	14kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 10,000円	
天幕のみ重量	通常規格 1.8kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 30,000円	
			収納寸法	フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 380×380×1280	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-11スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ

1800×1800mm
[㎡/坪数] 3.27㎡ / 約1坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工) 合番号 6061 T-5	SET価格	68,000円	73,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	42,500円	48,520円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	28,900円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 10,100円 W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 30,300円	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 10,100円 W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 30,300円	
フレームのみ重量*	22kg	16.6kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 13,300円	
天幕のみ重量	通常規格 2kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 39,900円	
			収納寸法	フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1280	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ

1800×2700mm
[㎡/坪数] 4.86㎡ / 1.47坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工) 合番号 6061 T-5	SET価格	91,000円	99,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	50,900円	59,650円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	44,300円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 14,100円 W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚) 34,300円	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 14,100円 W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚) 34,300円	
フレームのみ重量*	31.7kg	25kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 18,900円	
天幕のみ重量	通常規格 3kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 45,500円	
			収納寸法	フレーム380×280×1620・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ

1800×3600mm
[㎡/坪数] 6.38㎡ / 1.93坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35°角・下部28°角 アルマイト加工(防錆加工) 合番号 6061 T-5	SET価格	118,000円	129,400円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	63,000円	74,900円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	60,900円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200) 16,100円 W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 36,300円	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200) 16,100円 W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 36,300円	
フレームのみ重量*	35kg	29.5kg	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円	
天幕のみ重量	通常規格 3.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 46,700円	
			収納寸法	フレーム495×280×1600・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1580	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

2400×2400mm
[㎡/坪数] 5.76㎡/1.7坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	85,000円	92,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	47,900円	55,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	41,300円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	呼称品番 W-221(寸法W2400×H2000) 12,100円 W-223(寸法W2400×H2000 3枚) 36,300円		
フレームのみ重量*	24kg	18.5kg	透明横幕一方巻価格	上記同様寸法 16,100円	
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方巻価格	上記同様寸法 48,300円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1280	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-23 スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm
[㎡/坪数] 8.58㎡/2.6坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	127,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	70,600円	83,100円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	62,700円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 16,100円 W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 40,300円		
フレームのみ重量*	34.5kg	28kg	透明横幕一方巻価格	上記同様寸法 20,100円	
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方巻価格	上記同様寸法 52,300円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム380×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
[㎡/坪数] 11.46㎡/3.47坪


支柱 6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	136,000円	149,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	75,400円	89,050円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	67,500円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	呼称品番 W-241(寸法W4800×H2200) 20,100円 W-243(寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚) 44,300円		
フレームのみ重量*	47kg	37.8kg	透明横幕一方巻価格	上記同様寸法 26,100円	
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方巻価格	上記同様寸法 58,300円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム495×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ

3000×3000mm
[㎡/坪数] 9.03㎡/2.73坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	127,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	67,100円	81,900円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	66,100円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	呼称品番 W-333(寸法W3000×H2200) 14,100円 W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 42,300円		
フレームのみ重量*	30.5kg	24kg	透明横幕一方巻価格	上記同様寸法 18,100円	
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg (受注生産品は除く)		透明横幕3方巻価格	上記同様寸法 54,300円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム280×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

※付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.46㎡ / 4坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	148,000円	162,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	83,000円	97,700円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	72,400円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200) 19,100円	
フレームのみ重量*	38.5kg	31kg	横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚) 47,300円	
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	24,200円	
			透明横幕3方幕価格	60,400円	
			収納寸法	フレーム380×280×1620・天幕430×160×520 【天幕を付けたままのフレーム収納寸法】 460×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm)4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書	

*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.2㎡ / 5.8坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	197,000円	206,800円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	121,530円	131,820円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	85,320円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-351(寸法W5400×H2200) 21,690円	
フレームのみ重量*	49kg	42kg	横幕3方幕価格	W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 53,890円	
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 27,620円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 67,820円	
			収納寸法	フレーム390×280×1950・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1890	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋 取扱説明書	

*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡ / 5.4坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	178,000円	187,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	105,800円	115,250円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	81,100円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200) 24,100円	
フレームのみ重量*	51kg	41.5kg	横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚) 52,300円	
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 30,700円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 66,900円	
			収納寸法	フレーム495×280×1620・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1590	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋 取扱説明書	

*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ

3600×7200mm
[㎡/坪数]26㎡ / 7.8坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	221,000円	230,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	131,400円	140,880円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	100,620円	
横幕仕様	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-371(寸法W7200×H2200) 29,100円	
フレームのみ重量*	56kg	49kg	横幕3方幕価格	W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚) 61,300円	
天幕のみ重量	通常規格 10kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 38,100円	
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 78,300円	
			収納寸法	フレーム495×280×1950・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1890	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋 取扱説明書	

*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)


YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
[㎡/坪数]9.7㎡/2.9坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	162,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	97,900円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	72,400円
フレームのみ重量*	48.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 16,100円
天幕のみ重量	通常規格 5kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 44,300円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 57,900円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム620×350×1650・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納寸法を被せた寸法 660×410×1600
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書


KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

1800×2700mm
[㎡/坪数]4.8㎡/1.46坪 天幕のみ受注生産品


支柱
4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	91,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)	フレームのみ価格	50,900円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	44,300円
フレームのみ重量*	31.2kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 14,100円
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 34,300円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 18,900円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 45,500円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム380×280×1600・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納寸法 530×410×1580
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書


YT-3654スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.26㎡/5.8坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	YT-3654スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	217,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	137,650円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	90,200円
フレームのみ重量*	51kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 21,690円
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) ¥53,890円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 27,620円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 67,820円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム495×350×1950・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納寸法を被せた寸法 530×410×1890
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書


KT-23スチールアルミ複合タイプ 片流れ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.6㎡/2.6坪 天幕のみ受注生産品


支柱
4本



天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	182,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)	フレームのみ価格	105,520円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	85,580円
フレームのみ重量*	55.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 16,100円
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 44,300円
		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 20,100円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 57,900円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム380×280×1600・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納寸法 530×410×1580
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書

ミスタークイックテント NWシリーズ ラインナップ


SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.65㎡/2.6坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
SET価格	155,000円	158,000円	SET価格	155,000円	158,000円
フレームのみ価格	100,500円	103,200円	フレームのみ価格	100,500円	103,200円
天幕のみ価格		62,700円	天幕のみ価格		62,700円
横幕一方単価		呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 16,100円	横幕一方単価		呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 16,100円
横幕3方単価		W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 40,300円	横幕3方単価		W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 40,300円
透明横幕一方単価		上記同様寸法 20,100円	透明横幕一方単価		上記同様寸法 20,100円
透明横幕3方単価		上記同様寸法 52,300円	透明横幕3方単価		上記同様寸法 52,300円
収納寸法		梱包箱寸法 フレーム400×320×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1600	収納寸法		梱包箱寸法 フレーム400×320×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1600
付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
フレームのみ重量*	31kg	34kg	フレームのみ重量*	31kg	34kg
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)		天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)	


SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.4㎡/4坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3045カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き
SET価格	164,000円	168,000円	SET価格	164,000円	168,000円
フレームのみ価格	99,800円	104,000円	フレームのみ価格	99,800円	104,000円
天幕のみ価格		72,400円	天幕のみ価格		72,400円
横幕一方単価		呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200) 19,100円	横幕一方単価		呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200) 19,100円
横幕3方単価		W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚) 43,100円	横幕3方単価		W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚) 43,100円
透明横幕一方単価		上記同様寸法 44,200円	透明横幕一方単価		上記同様寸法 44,200円
透明横幕3方単価		上記同様寸法 60,400円	透明横幕3方単価		上記同様寸法 60,400円
収納寸法		梱包箱寸法 フレーム420×310×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1600	収納寸法		梱包箱寸法 フレーム420×310×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×1600
付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
フレームのみ重量*	40kg	45kg	フレームのみ重量*	40kg	45kg
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)		天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)	


SNW-3060 カーテンレール無し / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡/5.4坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション



仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
SET価格	213,000円	217,000円	SET価格	213,000円	217,000円
フレームのみ価格	142,550円	146,750円	フレームのみ価格	142,550円	146,750円
天幕のみ価格		81,100円	天幕のみ価格		81,100円
横幕一方単価		呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200) 24,100円	横幕一方単価		呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200) 24,100円
横幕3方単価		W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚) 52,300円	横幕3方単価		W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚) 52,300円
透明横幕一方単価		上記同様寸法 30,700円	透明横幕一方単価		上記同様寸法 30,700円
透明横幕3方単価		上記同様寸法 66,900円	透明横幕3方単価		上記同様寸法 66,900円
収納寸法		梱包箱寸法 フレーム540×320×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 550×410×1600	収納寸法		梱包箱寸法 フレーム540×320×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 550×410×1600
付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
フレームのみ重量*	55kg	60kg	フレームのみ重量*	55kg	60kg
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)		天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)	


SNW-3030 カーテンレール無し / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

3000×3000mm [㎡/坪数]9㎡/2.7坪


支柱
4本



天幕(平面図)



フレーム(NW/SNW共通)



カラーバリエーション



仕様・重量	SNW-3030・SNW-3636 カーテンレール無し 共通仕様	NW-3030・NW-3636 カーテンレール有 共通仕様
SET価格	155,000円	158,000円
フレームのみ価格	96,650円	99,850円
天幕のみ価格		66,100円
横幕一方単価		呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200) 14,100円
横幕3方単価		W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 42,300円
透明横幕一方単価		上記同様寸法 18,100円
透明横幕3方単価		上記同様寸法 54,300円
収納寸法		梱包箱寸法 フレーム310×310×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1600
付属品		ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
フレームのみ重量*	31kg	34.9kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg (受注生産品は除く)	

仕様・重量	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636 カーテンレール有
SET価格	170,000円	173,000円
フレームのみ価格	108,200円	111,350円
天幕のみ価格		70,300円
横幕一方単価		呼称品番 W-36361(寸法W3600×H2200) 16,100円
横幕3方単価		W-36363(寸法W3600×H2200 3枚) 48,300円
透明横幕一方単価		上記同様寸法 20,100円
透明横幕3方単価		上記同様寸法 60,300円
収納寸法		梱包箱寸法 フレーム310×310×1630・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1900
付属品		ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm) 4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書
フレームのみ重量*	33.9kg	39kg
天幕のみ重量	通常規格 6kg (受注生産品は除く)	

木陰の心地よさをメッシュ生地で追求しました。

紫外線遮蔽率が89%と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。
高張力テロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、
明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。




UV1100の特徴

- ▶ 快適な日陰を作り、体感温度が3℃~5℃低いため快適です
- ▶ 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- ▶ 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります

平屋根タイプ


重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です



UV1100の特徴

- ▶ 風を受ける面積が小さくなります。
- ▶ 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。


カラーバリエーション



仕様・価格

共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドクロスフレーム	加工
複合タイプ	スチール	アルミ (合金番号6063)	ポリエステル白粉体塗装
総アルミタイプ	アルミ	アルミ (合金番号6061T-5)	アルマイト処理
天幕・横幕			
高張力テロン糸 (ポリエステル) UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率89% 遮光率 (直日光)86.8%			



寄棟タイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	複合タイプ		
						メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
T-11M	1800×1800	24kg	1490~1810	2220~2540	400×400×1290	39,620円	42,500円	82,120円
T-12M	1800×2700	33kg	1860~2220	2740~3100	450×400×1570	61,850円	50,900円	112,750円
T-13M	1800×3600	38.5kg	1860~2220	2740~3100	450×400×1570	64,670円	63,000円	127,670円
T-22M	2400×2400	27.4kg	1490~1810	2220~2700	400×400×1290	56,900円	47,900円	104,800円
T-23M	2400×3600	38.6kg	1860~2220	3020~3380	450×400×1570	85,530円	70,600円	156,130円
T-24M	2400×4800	52.8kg	1860~2220	3020~3380	450×400×1570	93,050円	75,400円	168,450円
T-33M	3000×3000	35kg	1860~2220	3170~3530	400×400×1570	91,700円	67,100円	158,800円
T-34M	3000×4500	45kg	1860~2220	3170~3530	450×400×1570	100,570円	83,000円	183,570円
T-36M	3000×6000	60kg	1860~2220	3170~3530	500×400×1290	118,650円	105,800円	224,450円
T-37M	3600×7200	67kg	1800~1980	3100~3280	500×400×1870	132,050円	131,400円	263,450円
T-35M	3600×5400	63kg	1800~1980	2060~2240	500×400×1870	125,250円	121,530円	246,780円
YT-152M	屋形式2700×3600	55kg	1860~2220	2590~2940	620×350×1650	91,700円	97,800円	189,500円
KT-12M	片流式1800×2700	39kg	1780~2080	2520~2820	460×410×1580	65,600円	50,900円	116,500円

総アルミタイプ^{※2}

商品番号	テントサイズ	総重量	フレームのみ	SET価格
TA-11用	1800×1800	19.6kg	48,520円	88,140円
TA-12用	1800×2700	28kg	59,650円	121,500円
TA-13用	1800×3600	33kg	74,900円	139,570円
TA-22用	2400×2400	22kg	55,300円	112,200円
TA-23用	2400×3600	33.5kg	83,100円	168,630円
TA-24用	2400×4800	44kg	89,050円	182,100円
TA-33用	3000×3000	30kg	81,900円	173,600円
TA-34用	3000×4500	38kg	97,700円	198,270円
TA-36用	3000×6000	50.5kg	115,250円	233,900円
TA-35用	3600×5400	52kg	131,820円	257,070円
TA-37用	3600×7200	60kg	140,880円	272,930円

T/TAシリーズ メッシュ 横幕 UV1100

商品番号	長手方向×方幕寸法(W×H)	一方幕左右ファスナー付き	三方幕ファスナー接続
T-TA-11用	1800×2000	20,180円	60,540円
T-TA-12用	2700×2200	23,400円	63,760円
T-TA-13用	3600×2200	37,960円	78,320円
T-TA-22用	2400×2000	24,580円	73,740円
T-TA-23用	3600×2200	37,960円	87,120円
T-TA-24用	4800×2200	46,800円	95,960円
T-TA-33用	3000×2200	26,730円	80,190円
T-TA-34用	4500×2200	39,000円	92,460円
T-TA-36用	6000×2200	49,500円	102,960円
T-TA-37用	7200×2200	62,230円	138,150円
YT-152用	3600×2200	37,960円	84,760円
KT-12用	2700×2200	23,400円	63,760円

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。
※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記Tシリーズと共通となります。

平屋根タイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	総アルミタイプ		
						メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
HTA-12	1800×2700	25kg	1860~2220	2120~2480	450×400×1570	58,490円	58,730円	117,220円
HTA-13	1800×3600	30kg	1860~2220	2120~2480	450×400×1570	63,780円	61,300円	125,080円
HTA-23	2400×3600	27kg	1860~2220	2120~2480	450×400×1570	75,000円	64,000円	139,000円
HTA-24	2400×4800	42kg	1860~2220	2120~2480	450×400×1570	86,130円	78,690円	164,820円
HTA-33	3000×3000	27kg	1860~2220	2120~2480	400×400×1570	75,000円	73,000円	148,000円
HTA-34	3000×4500	34kg	1860~2220	2120~2480	450×400×1570	83,000円	76,000円	159,000円
HTA-35	3600×5400	42kg	1800~1980	2060~2240	500×400×1870	123,000円	111,890円	234,890円
HTA-36	3000×6000	45kg	1860~2220	2120~2480	450×400×1570	114,330円	104,750円	219,080円
HTA-37	3600×7200	54kg	1800~1980	2060~2240	500×400×1870	135,740円	120,690円	256,430円

仕様および価格は予告無しに変更することがございますので、ご了承ください。

単位:mm(税別)

UV1100カラーメッシュで作る特注紫外線遮断メッシュシート



受注生産品となります。

寸法・ハトメの位置や設置する場所の簡単な図を送っていただきましたら、図面を起こします。
生地を使用する面積により積算し、お見積りを致します。
例えば、園舎のベランダから外構の柵まで日除けシートを簡易に取り付けたい、既存の骨組みに屋根を張り替えたいなどご希望に合わせてお作りいたします。



UV1100以外にもUV2000のアイボリー・ダークグリーンもご用意可能です。

清涼感たっぷり!! 周囲の温度を2~3℃下げます。

熱気対策



商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3℃下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。

こんなご用途に

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットして好みの長さにすることができます。

結束バンドでチューブを固定してください。

電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水滴が落ちるのでご注意ください。

オプション品 クイック断熱シート 受注生産品



PET+反射AL+PE+クロス+PE いつでも輻射効率が落ちず、遮熱対象物に効果的なシートです。W2500・L1250長さはご希望の寸法でご利用可能です。



T-TA-11 180×180

軒先などのテントにも設置可能です。ミスタークイックテント+クイックミストは短時間でクールスポットを設置することができます。

クイックミスト ラインナップ オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A 水道直圧タイプ

少しい霧になります。プールのそばや打ち水代わりに、涼しい霧を手軽に! 電源無し! 水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。

霧 大きめ 80~90 ミクロン

クイックミスト(水道直圧タイプ)仕様

セット内容	ノズルセット	5セット
	水道接続キット	1セット
	送水チューブ 10m	1本
	水道給水ホースセット 2m	1本
	プラグ	1個
	結束バンド	10本

COOLKIT-B 低圧ポンプ(水道直結)タイプ

良質な細かい霧です。水道の水を直接ポンプを通して、連続使用が可能です。オプションでタイマーを付けることができます。

霧 細かい 30 ミクロン

クイックミスト(水道直結)仕様

定格電源電圧	AC100V	
周波数	50Hz/60Hz	
外部用電源	AC100V 500W*	
ポンプ出力	45W	
セット内容	ポンプユニット	
	ノズルユニット	6個
	送水チューブ10m	1本
	水道給水ホースセット5m	1本
	結束バンド	10本
	プラグ	2個
	ソケット	1個

COOLKIT-C 低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き。温水センサー付きでタンクが空になると自動噴霧停止します。

霧 細かい 30 ミクロン

クイックミスト(タンク付き)仕様

定格電源電圧	AC100V	周波数	50Hz/60Hz
外部用電源	AC100V 500W*		
ポンプ出力	45W		
タンク容量	20リットル		
質量	4kg		
外形寸法	W250×H450×D450mm		
材質	タンク(ポリエチレン)		
	カバー(シリコンゴム)		
セット内容	ポンプユニット・タンク		
	ノズルユニット6個+チューブ10m		
	結束バンド10本+温水センサー付		
	プラグ2個・ソケット1個		

CLJ-S-E シリーズ クールジェッター(扇風機)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!! ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。

霧 細かい 30 ミクロン

クールジェッター仕様

品番(CLJ-)	S-D(50Hz)(60Hz)
寸法	羽根径φ450 W840×H1300×D710
質量	11kg(空水時)
ノズル	形式:涼霧(CV0.2) 個数6
噴霧量	約6.8ℓ/hr
ファン送風量	50Hz(145m ³ /min) 60Hz(176m ³ /min)
電源	AC100V
消費電力	50Hz(190W) 60Hz(220W)
備考	首振り機能(振り角90°) ・温水センサー付 ・3段階風量調節機能 ・20ℓタンク付(約3時間運転可能)

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています

既にファン(工事扇等)をお持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。



クイックミストオプション品 散水タイマー COOLKIT-A/B/Cに対応です。



電池式で1日2回、360分間欠運転可能です。
最大12時間噴霧可能です
※仕様異なる場合がございます

ご使用の注意

夏季ご使用後、必ずタンク・送水チューブの水抜きを行っていただくから保管してください。水抜きをしないまま保管いたしますと冬場もしくは気温が低くなりますと凍結する恐れがあります。機器の故障につながりますので十分にご注意ください。詳細は付属の取扱説明書に記載しておりますのでお読みください。

オプション 規格・仕様

商品番号	サイズ	希望小売価格
SST-4	散水タイマー	オープン価格
-	ポンプタンクカバー 断熱シート	オープン価格
-	水道ホース 耐圧ホース	オープン価格



商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまふことがあります。

エアフローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。

※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。
AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋に固定してください。

天幕内側のイメージ(AFT-33 3000×3000の内側)




エアフロー仕様天幕は斜面部にフローアシスト用の窓が1面ごとに1箇所ついています。その部分に風が入ると幕外に抜けていく仕組みです。
※完全に抜けるわけではありません。



AFT-37(3600×7200)の内側 縫い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション



動画配信中

仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格

仕様	天幕:上部・軽量ターボリン	下部:ポリエステル100%	PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)		
商品番号	サイズ	全高	有効軒高(5段階調節)	本体重量	セット価格
AFT-11	1800×1800	2540	1490・1570・1650・1730・1810	29kg	125,000円
AFT-12	2700×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	39kg	143,000円
AFT-13	3600×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	48kg	191,000円
AFT-22	2400×2400	2700	1860・1950・2040・2130・2220	32kg	139,000円
AFT-23	3600×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	44kg	197,000円
AFT-24	4800×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	55kg	212,000円
AFT-33	3000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	40kg	194,000円
AFT-34	4500×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	49kg	231,000円
AFT-36	6000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	63kg	259,000円
AFT-37	7200×3600	3280	1800・1890・1980(※3段階)	69kg	299,000円



フレーム:総アルミタイプのセット 価格 (有効軒高は上記と同様)

仕様	天幕:上部・軽量ターボリン	下部:ポリエステル100%	PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)	
商品番号	サイズ	全高	本体重量	セット価格
AFTA-11	1800×1800	2540	26kg	131,000円
AFTA-12	2700×1800	3100	35kg	150,000円
AFTA-13	3600×1800	3100	37kg	200,000円
AFTA-22	2400×2400	2700	27kg	146,000円
AFTA-23	3600×2400	3380	38kg	207,000円
AFTA-24	4800×2400	3380	49kg	222,000円
AFTA-33	3000×3000	3530	34kg	203,000円
AFTA-34	4500×3000	3530	43kg	242,500円
AFTA-36	6000×3000	3530	55kg	272,000円

天幕のみ・三方幕 価格

仕様	天幕:上部・軽量ターボリン	天幕下部・横幕(三方幕)	PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)
商品番号	サイズ	天幕のみの価格	三方幕の価格
AF-11用	1800×1800	87,480円	30,300円
AF-12用	2700×1800	95,350円	34,300円
AF-13用	3600×1800	130,100円	36,300円
AF-22用	2400×2400	95,700円	36,300円
AF-23用	3600×2400	128,900円	40,300円
AF-24用	4800×2400	137,950円	44,300円
AF-33用	3000×3000	129,000円	42,300円
AF-34用	4500×3000	149,800円	47,300円
AF-36用	6000×3000	161,750円	52,300円
AF-37用	7200×3600	172,600円	61,300円

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフローテントは、受注製造です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。

単位:mm(税別)



4つのサイズをご用意致しました。用途に合わせてお選びください。天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができ、収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルなお手頃テントです。短時間のイベント会場設営やスポーツ観戦時、保護者の皆様の日除け、熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます


共通仕様		
フレーム	接合具	天幕
スチール	合成樹脂	ポリエステル 250D
ハンマートン焼付塗装		裏面PU加工(防水・防炎加工)

付属品			
フレーム	ロープ自在付き	杭	天幕
収納バッグ	4本	4本	収納袋

QT-2727 2700×2700 ドーム型



QT-2727はドーム型。中の空間が広く使用できます。テント内でフレームに頭がぶつかることはありません。




QT-2727 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2727	2700×2700	15kg	3050~3400	1810~2060	190×190×1570
					希望小売価格 70,000円

QT-2334 2300×3450 オートピーク型



オートピーク式の従来の構造と同様です。ライトの中では一番平米数が大きく、広く使用できます。




QT-2334 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2334	2300×3450	20kg	3050~3400	1810~2060	190×370×1570
					希望小売価格 87,000円

QT-1212 1200×1200 ドーム型



設置場所が狭いところの日除けに、またオプションで4方幕を付けると簡易トイレ用テントとしてもご利用できます。



QT-1212 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-1212	1200×1200	8kg	2130~2435	1500~1810	190×190×1300
					希望小売価格 45,000円

ご使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鈴物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位:mm(税別)



災害時多目的テントは“防災推奨品”に認定されました。

新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体。
雨の流れをスムーズに!

新開発のフレーム構造で、登り梁フ
レームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使
用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的
にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm

登り梁フレームが付いた画期的
理想的な構造。天幕生地の張り
だけでなく梁が雨を受けず。



カーテン間仕切りでテント内を仕切ることが
できます。



オプションで、簡易ベッドもご用意しております。



18㎡約11畳(3000×6000)タイプ
各サイズでの製作も可能。



テント支柱に取り付けられる消毒液を置く
ホルダーを付属しております。

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体の
ぐらつきを軽減、安全性UP。
※補強パイプは出入口があるため、右図のような
取付位置に設置してください。
補強パイプを取付、横幕についている紐をグラウンドシートの
ハトメに通し、パイプに通さないでください。雨の侵入を防ぎます。



ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格

商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	377,000円
ST-3060	3000×6000		338,000円
付属品	天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グラウンドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方向4本消毒液ホルダー1個		
オプション	積物重り20kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg(10kg×2袋)		

※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。 単位:mm(税別)

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良!

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし
強度を高めました。
また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

収納手順



目隠しフレーム
片側もしくは両側
ベッドを並べて設置する際、お隣の顔が見えないように目隠しも
ご用意しております。両側用・片側用がございます。



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様

生地: ポリエステル500D(防水・防炎加工)	管組み: アルミ・アルマイト処理.32×32×1.5.キャップ (ナイロン70%・グラスファイバー30%)	補強版: スチール.32×2.5.亜鉛メッキ		
商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄
オプション	目隠しフレーム 仕様			
仕様	フレーム: アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工 接続具: プラスチック カーテンリング: スチール カーテン: ポリエステル			

ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。 単位:mm(税別)

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的テントです。

商品特長 文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル
白地を採用しております。
また、通気口にはポリエステルメッシュを縫製
し、雨除けには蓋を縫製しております。

骨組みにはカバンや荷物を掛けるフックを取り付
けることが可能です。(後付となります)
ドーム型なので空間が広く、天井が高い構造です。



トイレ設置例



トイレは別途となります。



収納状態



水抜きをつけた名札入れ
使用中・空室の表裏の名札が付属さ
れております。




出入口のファスナーの引手には
外側から開けられないようカラ
ビナを取り付けております。



裾部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製し
ております

カラーバリエーション 色をご選択できます。(受注生産)



簡易トイレ用・更衣室用 価格/オプション

商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	88,000円
WT-18	1800×1800	117,000円

オプション
○養生用積物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。
○補強用パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。

単位:mm(税別)

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約28㎡のテントです。下り棟にはV字の梁があるので雨が溜まりにくい構造です。天幕を桁に留め
るのはワンタッチバックルを使用しているため楽に固定することができます。
出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と蓋は天幕と共地の2重縫製をしております。災害時に多
目的に是非ご利用ください。グラウンドシートは雨の侵入を防ぐためプル状になっております。



組立手順



災害時多目的 ピラミッドテント 仕様・価格

商品番号	サイズ(W×D×H)	天幕・横幕・グラウンドシート	フレーム	接続具	価格
T-5353	5350×5350×3350 (有効軒高2050)	ターポリン1類 防災製品・防水加工・防カビ加工	丸パイプ: 直径31.8mm×1.4mmt 103kg(±5kg) 高張力スチール 溶融亜鉛メッキ	スチール 溶融亜鉛メッキ	650,000円
付属品	支柱用杭 直径9mm×長さ300mm: 15本 出入口用ポール: 2本 出入口ポール用杭: 2本 ハンマー: 1.3kg: 1本 ロープ3.5m: 15本 天幕・横幕各収納袋 フレーム・巻き留めシート: 4枚				

単位:mm(税別)

プライベート間仕切り(屋内用)

プライベート間仕切りテントは“防災推奨品”に認定されました。



商品特長

間仕切りテント2棟の間を補強パイプでつなぎ、3連棟になります。避難所のスペースに合わせて寸法も制作可能です。

例) 1800×3600×軒高1800(1部屋1800×1800)
2700×2700×軒高1800(1部屋1800×1800)
避難所のスペースに合わせて作成可能です。
納期1か月と20日間



SET内容
2300×2300フレーム — 2基
補強パイプ — 2本
出入口のれん — 1枚
横幕
巾2700×1800方幕 — 10枚



2棟設置後、補強パイプを接続します



3連棟の間仕切り プライベートルームが完成です。使用中・不在等の札をお入れするポケットも縫製されております。



天幕をかぶせた状態



中央の桁パイプを外すと、単独2棟に早変わり！屋根もつけることができます



のれん 房留め付き



避難生活を少しでもおやすみいただけるようプライベートな空間をお作りします。



オプションの保温シートを敷いた様子

規格・仕様・価格(受注生産になります)オープン価格

商品番号	3棟分のフレームサイズ(間口×奥行×軒高)	屋根の有無	収納個口数	重量	収納サイズ(W×D×H)	セット内容
PMR-233	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	無	1個口	39kg	450×450×1300	横幕W3000(青)×10枚・フレーム×2基・横桁パイプ×2本・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-233Y	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	有	2個口	34kg	450×450×1300 400×100×400	横幕W3000(青)×10枚・屋根幕(白)×1式・フレーム×2基・横桁パイプ×2本・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-231	2300×2300×1800	無	1個口	12kg	250×250×1300	横幕W3000(青)×4枚・フレーム×1基・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
PMR-231Y	2300×2300×1800	有	2個口	14kg	250×250×1300 400×100×400	横幕W3000(青)×4枚・屋根幕(白)×1式・フレーム×1基・収納バッグ・設置手順書・取扱説明書
共通仕様	フレーム:上脚28mm角・下脚25mm角ハンマートン焼付塗装 / 天幕・横幕:ポリエステル250D防災認定製品・防水加工(横幕は白・青ご選択ください)					
オプション	ブルーシート・保温シート(W900×1800)をご用意しております					



全てが入る収納バッグが付属されています
単位:mm(税別)

簡易宿泊型テント

屋外での簡易宿泊テントです。全高が高いロジ型、身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。



規格・仕様 価格

人数	商品番号	仕様		フレーム	付属品	サイズ	全高	重量	価格
		アウター幕	インナー幕						
3~4名用	GP-1836	ポリエステル600D(防水・防炎加工)	ポリエステル	総アルミ	杭・ロープ・幕体・ハンマー	1800×3600	2640	60kg	185,000円
4~5名用	GP-1836	ポリエステル600D(防水・防炎加工)	ポリエステル	アルマイトクリア処理	フレーム各収納袋・タープ用ポール	1800×5400	2640	78kg	238,000円

単位:mm(税別)

ミスタークイック FT

屋外に緊急医療用ワンタッチテント



抗ウイルス加工 フルテクトフィルターの特長

ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。洗濯しても効果が持続します。

インナー幕は一体式縫製ですので外気をシャットアウト。

屋外の緊急待機場所、授乳施設などに清潔な空間を提供します。

- ▶ 洗濯を繰り返しても効果が持続!
- ▶ 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み!
- ▶ 優れた速効性!




従来のワンタッチテントと組み合わせて



「フルテクト」の抗ウイルス効果

ウイルス感染価試験結果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、チューブごと布を適心して液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。



設置手順 2名で設置可能! 省努力 省収納スペース!




FTセット価格表

ウイルス加工 フルテクト 天幕、フレーム、三方幕、インナー幕(フルテクト地)、付属品(杭、ロープ)がセットとなります
仕様 フレーム複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)
アウター幕:ポリエステル防水加工・防炎加工 インナー幕:綿55%ポリエステル45%抗ウイルス加工
カラー:ライトブルー 接続部:グラスファイバー+ナイロン6化合物

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	軒高	全高	本体重量	セット価格
FT-11	1800×1800×2350	1810	2540	29kg	145,000円
FT-12	2700×1800×2100	2130	3010	39kg	192,000円
FT-13	3600×1800×2100	2130	3210	43kg	227,000円
FT-22	2400×2400×2450	1810	2700	32kg	173,000円
FT-23	3600×2400×2100	2130	3210	44kg	239,000円
FT-24	4800×2400×2100	2130	3210	55kg	268,000円
FT-33	3000×3000×2100	2130	3440	40kg	242,000円
FT-36	6000×3000×2100	2130	3440	69kg	341,000円
FTP-1854	5400×1800×2350	1810	2540	72kg	337,000円
FTP-2472	7200×2400×2450	1810	2700	79kg	379,900円

緊急避難用テントとして別料金で窓や出入り口、換気口、ダクトなどの加工もいたします。その他のサイズも作成いたします。




※天幕と横幕は従来のポリエステル加工(防炎、防水加工)でフルテクト地ではありません。

FTセットインナー幕価格表

ウイルス加工 フルテクト
仕様 綿35%ポリエステル65% カラー:ライトブルー 屋根幕、横幕の一体式縫製です。

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	セット価格
FT-11用	1800×1800×2350	65,800円
FT-12用	2700×1800×2100	89,000円
FT-13用	3600×1800×2100	91,000円
FT-22用	2400×2400×2450	75,000円
FT-23用	3600×2400×2100	97,800円
FT-24用	4800×2400×2100	116,000円
FT-33用	3000×3000×2100	100,000円
FT-36用	6000×3000×2100	144,000円
FTP-1854用	5400×1800×2350	134,000円
FTP-2472用	7200×2400×2450	144,000円



- ご使用の注意
- 本品は有害な粉塵・ガス等の発生する場所でのご使用はできません。
 - 万一、においにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
 - 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。

仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。


単位:mm(税別)

多目的クイックフェンス

折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを5段階調節可能いろいろな仕切りスペースを作ることができます。省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。



生地の色や寸法はオリジナル制作が可能です。オプションでキャスターを付けることが可能です。

折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。




緊急時ホワイトボードシステム




フレーム収納袋




折り畳みパネル袋



フレーム



パネル



仕様・価格

商品番号	商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	価格	支柱数
WB-180	フレーム	1900×470×1900	12kg	オープン価格	3本
	パネル	1800×10×900	7.6kg		
WB-120	フレーム	1300×470×1900	8.2kg	オープン価格	2本
	パネル	1200×10×900	5.4kg		

単位:mm(税別)

特注制作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまでの多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけ出すことができました。今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在 少人数で設営撤去ができ、所要時を大幅に短縮できます。

パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。軽量化を図り、省収納スペース、脚下にはキャスターがつきますので移動、運搬が楽です。

テント設営手順



スチール・アルミ複合タイプ 仕様・価格						
商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ開口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TK-2754	支柱:スチール35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 白粉体焼付塗装	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	74kg 320,000円
TK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	71kg 335,000円
総アルミタイプ 仕様・価格						
商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ開口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TAK-2754	支柱:アルミ35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 アルマイト加工	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	66kg 336,000円
TAK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	63kg 347,000円

付属品 杭・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚まで

単位:mm(税別)


シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。


ジョイント説明



テントサイズ・天幕(平面図)



カラーバリエーション



組み立て方法



規格・仕様 価格

商品番号	仕様	寸法・重量				付属品			
		軒高	全高	重量	帯引止ロープ	支線用ロープ	ペグ	旗	テコ
F-33	足・桁フレームコーナージョイント(アルミ合金ダイキャスト)	2100	4200	70kg	4本	4本	8本	1本	フレーム天幕収納袋
F-55	強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)	2400	5200	101kg	4本	4本	8本	ポリエスチル500D	
F-510	中間ジョイント(アルミ)	2400	5200	183kg	6本	6本	12本	1本	アルミ合金
F-655	フレーム接合カバー(合成樹脂)	2400	6200	175kg	6本	6本	12本		

商品番号	収納サイズ				価格		
	フレーム	天幕	接合具	セット	フレームのみ	天幕のみ	
F-33	250×380×2420	1	520×420×500	1	325,000円	168,500円	176,900円
F-55	250×380×2420	1	520×420×500	1	388,000円	198,520円	209,900円
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	655,000円	332,000円	350,000円
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	950,000円	350,000円	512,000円

オプション



商品番号	商品名	希望小売価格
W-333	F33用三方幕	84,000円
W-553	F55用三方幕	116,400円
W-5103	F510用三方幕	140,000円
W-6553	F655用三方幕	210,000円
W-351	3600mm一方幕	28,000円
W-551	5000mm一方幕	38,800円
O-50	銷物重り35kg	23,000円
	レベルジャッキ	オープン価格
	連結金具	オープン価格
	雨樋W5000	28,000円

単位:mm(税別)


パーティーテント

この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

間口が6mからのサイズのテントです。野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法



商品番号	テントサイズ	軒高	全高	間口 支柱間(mm)/支柱数	長手方向 支柱間(mm)/支柱数	セット価格
PRS-615	6000×9000	2500	3600	3000・3000/3	3000・3000・3000/4	オープン価格
PRS-621	6000×15000	2500	3600	3000・3000/3	3000・3000・3000/4	
PRS-1010	10000×15000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000/4	
PRS-1020	10000×20000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000・5000/4	

仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT

パゴダテントは特徴的の曲線を持つユーロ圏を感じさせる外観のテントです。



組み立て方法



商品番号	テントサイズ	軒高	全高
PGT-44	4000×4000	2500	6200
PGT-66	6000×6000	2500	6200

仕様及び付属品はお問い合わせください

単位:mm(税別)

クイック軒先テント

左右に軒先があるクイックテント

新商品

特長

敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能です。受注生産品。



品番 ET-2612
仕様 遮熱シート



仕様・規格

品番	フレーム寸法(WxD)	軒先から軒先×奥行	柱の数	有効軒高	全高
ET-2612	1200×1200	2600×1200	4	1860~2220	2610~2970
ET-2642	1200×2400	2600×2400	6	1860~2220	2610~2970
ET-3218	1800×1800	3200×1800	4	1860~2220	2610~2970
ET-3236	1800×3600	3200×3600	6	1860~2220	2610~2970

天幕のお色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。遮熱シートもご用意可能です。

ご使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、誘物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

サイン関連商品 スカイサインボード・バナー

テントに取り付けるだけの簡易設置



スカイサインボード



取付金具で、上下2カ所を固定するだけの簡単設置!



シートには名入れ等の印刷が可能です!

700mm
高さ5段階調節
2120~2480mm

スカイサインボード 仕様

骨組み素材	プラスチック
幕体	ポリエステルもしくはターボリン
取付金具	スチール、蝶ネジ

※テントの各サイズ毎にご用意可能です。価格はお問合せ下さい。




Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結をして差し込むだけで設置が可能です

スイングバナー 仕様	
フレーム	プラスチック
直径	19mm×長さ
生地	テトロン

※右図のサイズをご用意しております



スイングバナーのフレームにバナーを差し込みます。

バナーを自立させるための専用支柱にバナーを差し込みます。

専用支柱を立て、テント支柱に連結具で上下2カ所を固定連結します。

完成です。

ミスタークイックテントのオーダーメイド



ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる・機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

◀グレーのフレーム

テントオプション品 文字入れ・プリント

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。


カッティングシート

簡単な文字入れなら!

色指定 グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラーバリエーション



カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適!

色指定 グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱転写する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら!

色指定 グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地へ直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



全面出力

全面にプリントしたい方へ!

色指定 グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターボリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。



インクジェット出力シートには極力傷がつかないようにビニールシートで保護してから縫製をします。