


The background of the entire page is a repeating pattern of various aluminum extrusion profiles. These profiles are shown in a light gray, semi-transparent style, creating a technical and industrial feel. The profiles are arranged in a way that suggests they are components of a larger system, likely for shelving or storage.

STORE PARTS

HOOK LINE & PANEL

aluminum panel

Vol.2

理想の売場づくりをお手伝いします

長年の設計実績、現場経験から生まれた当社オリジナルの商品たちと店舗の個性を演出する「様々なパーツ」の提案、製作で理想の売場づくりをお手伝いさせていただきます。

ご注文について

- ・ご注文の際は、商品名（品番・サイズ含む）または商品コードでご指定ください。
- ・【受注品】の記載がある商品は納期お問い合わせの上ご注文ください。
- ・【在庫限り】の記載がある商品は在庫お問い合わせの上ご注文ください。

商品の改良等について

- ・物価の変動や品質の改良等により、予告なく仕様などを変更させていただく場合がございます。ご購入の際は販売店にご確認くださいませようお願いいたします。

商品写真について

- ・本カタログに掲載させている商品写真につきましては、印刷の関係上現物品と多少色彩が異なる場合がございますのでご了承ください。

INDEX

■フックライン / フックパネル

	フックライン	HL25M/HL30M/HL30F/HL50M 5 HL375MS/HL375FS 7 HL22M 9 HL22K/HL22KN 11
	フックライン・エコ	HLE22S/HLE22SR 13 HLE20S 15 HLE22KSE 16 HLE22F 17
	フックライン・エコ スポットタイプ	HLE22-4S 18
	フックライン オプションパーツ	HL オプションパーツ 19
	フックパネル P タイプ	HP24P/HP375P/HP75P/HP100P 25
	フックパネル B タイプ	HP60B/HP75B/HP100B 27
	フックパネル S タイプ	HP60S/HP75S/HP100S 29
	フックパネル F タイプ	HP-F 31
	フックパネル 木製タイプ	WPN 33
	フックパネル オプションパーツ	HP オプションパーツ 35
	ハイブリッドパネル	HB-S 43 HB-B 45 HB-T 47 別注ハイブリッドパネル 49

商品を魅せる壁面づくり

HOOK LINE HOOK PANEL

フックライン・フックパネル





HOOK LINE

アクセサリ等の
小物商品を細かいピッチで
自由にレイアウトでき
「にぎわい」の壁面づくりが
演出出来ます。

フックライン……………P5 ～ P22



HOOK PANEL

洋服やシューズ、カバンを大きなピッチで整列する事で
上品でスマートな壁面演出が出来ます。

フックパネル……………P25 ～ P38

HOOK LINE

HL series

フックラインシリーズ

F TYPE HL30F / HL375FS

M TYPE HL25M / HL30M / HL375MS / HL50M / HL22M

K TYPE HL22K / HL22KN

HOOK LINE eco

HLE series



フックラインエコシリーズ

HLE22F **F** TYPE

HLE20S / HLE22S / HLE22SR / HLE22KSE **K** TYPE

Spot ミニバーブラケット用 スポットタイプ
TYPE HLE22-4S

フックライン





HL 25M 2730 W

ピッチ ミソ付 サイズ カラー

1.10kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61001	¥17,400 / ¥710
3700	W (ホワイト)	61002	¥21,200 / ¥710
3700	S (シルバー)	60001	¥19,200 / ¥650





HL 30M 2730 W

ピッチ ミソ付 サイズ カラー

1.09kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61011	¥17,900 / ¥720
3700	W (ホワイト)	61012	¥21,500 / ¥720
3700	S (シルバー)	60002	¥19,300 / ¥650



スリットレールカバー



HL-SRC 2730 W

サイズ カラー

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥2,020 / ¥100
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,530 / ¥100
3700	S (シルバー)	60026	¥2,420 / ¥100
3700	BK (ブラック)	61124	¥2,880 / ¥110



45°コーナレール


HL-45CR 2730 W

サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥5,700 / ¥270
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300

※両側で使用する時はスタートラインと本体を外寸+15mm、エンドラインを+24.5mmで切断すると後付けできます。




カバーレール

HL-CVR 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥5,120 / ¥250
3700	W (ホワイト)	61375	¥6,560 / ¥250
3700	S (シルバー)	61376	¥5,980 / ¥220
3700	BK (ブラック)	61377	¥7,360 / ¥270




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

サイズ カラー

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,450 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,660 / ¥180
3700	S (シルバー)	60023	¥4,370 / ¥170
3700	BK (ブラック)	61077	¥5,290 / ¥210




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,740 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61114	¥5,060 / ¥190
3700	S (シルバー)	60024	¥4,660 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61078	¥5,810 / ¥230




90°コーナレール

HL-90CR 2730 W

サイズ カラー

0.25kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥5,700 / ¥270
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300



HL 30 F 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61013	¥17,900 / ¥720
3700	W (ホワイト)	61014	¥21,500 / ¥720
3700	S (シルバー)	60003	¥19,300 / ¥650
3700	BK (ブラック)	61017	¥24,200 / ¥870

1.09kg/m



HL 50 M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61041	¥18,900 / ¥780
3700	W (ホワイト)	61042	¥23,000 / ¥780
3700	S (シルバー)	60007	¥20,800 / ¥690

1.15kg/m

断面

貼上げ・貼下げ
施工可能

押し成形品で公差がある為
クリアランスが必要な場合は
現物に合わせて調整して下さい。

※クリアランス注意

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = \begin{aligned} & \text{パネル本体} \times \text{枚数} \\ & + \text{アジャストライン} \times \text{枚数} \\ & + 30 \text{ (スタート8mm+エンド22mm)} \\ & + \text{クリアランス} \end{aligned}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

エンドライン

●25M/30M/50M用(ミソ付)

HL-ELM 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,630 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61104	¥4,780 / ¥180
3700	S (シルバー)	61304	¥4,370 / ¥170

0.15kg/m

●30F用(フラット)

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,630 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61098	¥4,780 / ¥180
3700	S (シルバー)	61099	¥4,370 / ¥170
3700	BK (ブラック)	61303	¥5,410 / ¥210

0.15kg/m

アジャストライン

●25M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ25M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61005	¥8,860 / ¥410
3700	W (ホワイト)	61006	¥11,300 / ¥410
3700	S (シルバー)	60009	¥10,300 / ¥370

0.42kg/m

●30M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ30M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61015	¥6,500 / ¥290
3700	W (ホワイト)	61016	¥8,110 / ¥290
3700	S (シルバー)	60010	¥7,360 / ¥260

0.29kg/m

●30F用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ30F 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61244	¥6,500 / ¥290
3700	W (ホワイト)	61245	¥8,110 / ¥290
3700	S (シルバー)	61246	¥7,360 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61247	¥9,430 / ¥370

0.29kg/m

スタートライン

●25M/30M/30F/50M用


HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W (ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S (シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200

0.14kg/m

※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 皿穴1ヶ所¥150 (仕切値)

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。




スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

※スリットレール使用時のカバーです。
0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥2,020 / ¥100
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,530 / ¥100
3700	S (シルバー)	60026	¥2,420 / ¥100
3700	BK (ブラック)	61124	¥2,880 / ¥110




45°コーナレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥5,700 / ¥270
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300

※両側で使用する時はスタートラインと本体を外寸15mm、エンドラインを24.5mmで切断すると後付けできます。




カバーレール

HL-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥5,120 / ¥250
3700	W (ホワイト)	61375	¥6,560 / ¥250
3700	S (シルバー)	61376	¥5,980 / ¥220
3700	BK (ブラック)	61377	¥7,360 / ¥270




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,450 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,660 / ¥180
3700	S (シルバー)	60023	¥4,370 / ¥170
3700	BK (ブラック)	61077	¥5,290 / ¥210




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,740 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61114	¥5,060 / ¥190
3700	S (シルバー)	60024	¥4,660 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61078	¥5,810 / ¥230




90°コーナレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥5,700 / ¥270
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300



HL 375MS 2730 W

ピッチ ミゾ付 ストング サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61031	¥19,700 / ¥790
3700	W(ホワイト)	61032	¥23,600 / ¥790
3700	S(シルバー)	60005	¥21,300 / ¥720



HL 375FS 2730 W

ピッチ フラット ストング サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61033	¥19,700 / ¥790
3700	W(ホワイト)	61034	¥23,600 / ¥790
3700	S(シルバー)	60006	¥21,300 / ¥720
★ 3700	BK(ブラック)	60013	¥26,600 / ¥960

断面

貼上げ・貼下
施工可能

■注意事項


- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = 150 \times \text{枚数} + 37.5 \times \text{枚数} + 30 \text{ (スタート8mm+エンド22mm)} + \text{クリアランス}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

押出し成形品で公差がある為
クリアランスが必要な場合は
現物に合わせて調整して下さい。



エンドライン

●375MS用

HL-ELM 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61103	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61104	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61304	¥4,370 / ¥170

●375FS用

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61097	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61098	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61099	¥4,370 / ¥170
★ 3700	BK(ブラック)	61303	¥5,410 / ¥210

アジャストライン

●375MS用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ375MS 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61035	¥8,110 / ¥370
3700	W(ホワイト)	61036	¥10,300 / ¥370
3700	S(シルバー)	61037	¥9,260 / ¥330

●375FS用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ375FS 2730 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61045	¥8,110 / ¥370
3700	W(ホワイト)	61046	¥10,300 / ¥370
3700	S(シルバー)	61049	¥9,260 / ¥330
★ 3700	BK(ブラック)	61050	¥11,600 / ¥430

スタートライン

●375MS/375FS共用

HL-SL 2730 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W(ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S(シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
★ 3700	BK(ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200



スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61115	¥2,020 / ¥100
3700	W(ホワイト)	61116	¥2,530 / ¥100
3700	S(シルバー)	60026	¥2,420 / ¥100
3700	BK(ブラック)	61124	¥2,880 / ¥110



45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61107	¥5,700 / ¥270
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300



カバーレール

HL-CVR 2730 W スタートライン/エンドライン
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥5,120 / ¥250
3700	W(ホワイト)	61375	¥6,560 / ¥250
3700	S(シルバー)	61376	¥5,980 / ¥220
3700	BK(ブラック)	61377	¥7,360 / ¥270



サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61111	¥3,450 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61112	¥4,660 / ¥180
3700	S(シルバー)	60023	¥4,370 / ¥170
3700	BK(ブラック)	61077	¥5,290 / ¥210



センタースリットレール

HL-CSR 2730 W
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61113	¥3,740 / ¥190
3700	W(ホワイト)	61114	¥5,060 / ¥190
3700	S(シルバー)	60024	¥4,660 / ¥180
3700	BK(ブラック)	61078	¥5,810 / ¥230



90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W
サイズ カラー

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61109	¥5,700 / ¥270
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300



ベストセラーモデル

細かなピッチで

配列自由にディスプレイできます。

(化粧品店、携帯ショップ、アクセサリ店など)

HL 22 M 2730 W

ピッチ ミゾ付 サイズ カラー


1.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61061	¥18,300 / ¥730
3700	W (ホワイト)	61062	¥21,700 / ¥730
3700	S (シルバー)	61362	¥19,400 / ¥660
3700	BK (ブラック)	61063	¥24,200 / ¥870

断面

貼上げ・貼下げ
施工可能

押出し成形品で公差がある為
クリアランスが必要な場合は
現物に合わせて調整して下さい。



エンドライン

●22M用

HL-ELM 2730 W

ミゾ付 サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,630 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61104	¥4,780 / ¥180
3700	S (シルバー)	61304	¥4,370 / ¥170
3700	BK (ブラック)	61305	¥5,410 / ¥210

アジャストライン

●22M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ22M 2730 W

ミゾ付 サイズ カラー

0.39kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61065	¥8,510 / ¥380
3700	W (ホワイト)	61066	¥10,800 / ¥380
3700	S (シルバー)	61364	¥9,780 / ¥350
3700	BK (ブラック)	61365	¥11,700 / ¥430

スタートライン

●22M用

HL-SL 2730 W

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W (ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S (シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。


■計算式

$$H = 154 \times \text{枚数} + 44 \times \text{枚数} + 30 + \text{クリアランス}$$

パネル本体
+
アジャストライン
+
(スタート8mm+エンド22mm)
+
クリアランス

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上


重ねて取付ビスが隠れる プロ仕様の傾斜(keisha)シリーズ



HL 22 K 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61081	¥17,500 / ¥720
3700	W (ホワイト)	61082	¥21,400 / ¥720
3700	S (シルバー)	61382	¥19,200 / ¥650
3700	BK (ブラック)	61083	¥24,200 / ¥870

1.05kg/m




スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥2,020 / ¥100
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,530 / ¥100
3700	S (シルバー)	60026	¥2,420 / ¥100
3700	BK (ブラック)	61124	¥2,880 / ¥110

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m




45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥5,700 / ¥270
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300

0.24kg/m

※両側で使用する時はスタートラインと本体を外寸+15mm、エンドラインを-24.5mmで切断すると後付けできます。




カバーレール

HL-CVR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥5,120 / ¥250
3700	W (ホワイト)	61375	¥6,560 / ¥250
3700	S (シルバー)	61376	¥5,980 / ¥220
3700	BK (ブラック)	61377	¥7,360 / ¥270

0.16kg/m




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,450 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,660 / ¥180
3700	S (シルバー)	60023	¥4,370 / ¥170
3700	BK (ブラック)	61077	¥5,290 / ¥210

0.12kg/m




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,740 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61114	¥5,060 / ¥190
3700	S (シルバー)	60024	¥4,660 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61078	¥5,810 / ¥230

0.13kg/m




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥5,700 / ¥270
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300

0.25kg/m



HL 22KN 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61054	¥18,300 / ¥730
3700	W (ホワイト)	61055	¥21,700 / ¥730
3700	S (シルバー)	61056	¥19,700 / ¥670

1.18kg/m

断面

上から下に
貼下げ施工


■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = \frac{154}{\text{パネル本体}} \times \text{枚数} + \frac{44}{\text{アジャストライン}} \times \text{枚数} + \frac{22K=30(8\text{mm}+22\text{mm})}{\text{スタート+エンド}} + \frac{22KN=37(15\text{mm}+22\text{mm})}{\text{クリアランス}}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚～20枚→15mm以上
本体21枚～30枚→20mm以上



※クリアランス注意

押出し成形品で公差がある為クリアランスが必要な場合は現物に合わせて調整して下さい。

スタートライン

●22K用

HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W (ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S (シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
3700	BK(ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200

0.14kg/m

●22KN用

HL-SL22KN 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61058	¥3,630 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61059	¥4,780 / ¥180
3700	S (シルバー)	61060	¥4,370 / ¥170

0.16kg/m

アジャストライン

●22K用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ22K 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61085	¥8,000 / ¥370
3700	W (ホワイト)	61086	¥10,300 / ¥370
3700	S (シルバー)	61386	¥9,260 / ¥330
3700	BK(ブラック)	61387	¥11,900 / ¥450

0.36kg/m


エンドライン

●22K/22KN用

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,630 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61098	¥4,780 / ¥180
3700	S (シルバー)	61099	¥4,370 / ¥170
3700	BK(ブラック)	61303	¥5,410 / ¥210

0.15kg/m



重ねて簡単ビス止タイプです。
より薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の
ローコストバージョンです。

HLE 22 S 3650 W


ピッチ

サイズ

カラー

0.78kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61202	¥12,300 / ¥420
3650	S (シルバー)	61212	¥11,400 / ¥380
3650	BK (ブラック)	61134	¥13,800 / ¥500



45°コーナーレール


HL-45CR 3700 W

サイズ

カラー

0.24kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300



90°コーナーレール


HL-90CR 3700 W

サイズ

カラー

0.25kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300



カバーレール


HLE-CVR 3700 W

サイズ


カラー

0.16kg/m


サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61369	¥6,560 / ¥250
3700	S (シルバー)	61370	¥5,980 / ¥220
3700	BK (ブラック)	61371	¥7,360 / ¥270




●両側で使用する時
本体とトップラインは外寸-15mm
アンダーカバーは-24.5mmで切断すると後付出来ます。



●片側で使用する時
本体とトップラインはA寸法-8mm
アンダーカバーは-12.5mmで切断すると後付出来ます。





HLE22SR 3650 W

サイズ カラー 0.82kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61222	¥13,100 / ¥440
3650	S(シルバー)	61232	¥11,900 / ¥400
★3650	BK(ブラック)	61233	¥14,800 / ¥530

断面



■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。


■計算式

$$H = \begin{matrix} \boxed{110} \times \boxed{\text{枚数}} \\ \text{パネル本体} \\ + \\ \boxed{44} \times \boxed{\text{枚数}} \\ \text{アジャストライン} \\ + \\ \boxed{23} \\ \text{トップライン} \\ + \\ \boxed{\text{クリアランス}} \end{matrix}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚～20枚→15mm以上
本体21枚～30枚→20mm以上

クリアランス	アンダーカバータイプ
HLE22S 4～10mm	HLE22SR 8～16mm
11～21mm	17～21mm HLE-UCL HLE-UCH

※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠さない場合があります。



トップライン

●トップライン

HLE-TL 3650 W

サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61206	¥2,530 / ¥100
3650	S(シルバー)	61216	¥2,300 / ¥100
3650	BK(ブラック)	61223	¥2,880 / ¥110

アジャストライン

●HLE22S用調整ライン

HLE-AJ22S 3650 W

サイズ カラー 0.33kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61204	¥7,250 / ¥260
3650	S(シルバー)	61214	¥6,620 / ¥230
3650	BK(ブラック)	61215	¥8,280 / ¥300

アンダーカバー

仕上でクリアランスを埋めたい場合、両面テープ等で貼り付けます。

●アンダーカバー L

HLE-UCL 3650 W

サイズ カラー 0.13kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61208	¥2,940 / ¥110
3650	S(シルバー)	61218	¥2,650 / ¥110
3650	BK(ブラック)	61224	¥3,340 / ¥130

●アンダーカバー H

HLE-UCH 3650 W

サイズ カラー 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61210	¥3,220 / ¥120
3650	S(シルバー)	61220	¥2,940 / ¥120
3650	BK(ブラック)	61225	¥3,680 / ¥140



更に薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の「最小20mmピッチ」バージョンです。

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61242	¥14,000 / ¥480
3650	S (シルバー)	61252	¥13,200 / ¥440
★ 3650	BK (ブラック)	61253	¥16,500 / ¥600

断面

上から下に
貼下げ施工

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = 120 \times \text{枚数}$$

パネル本体

+

23

トップライン


+

クリアランス

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚～20枚→15mm以上
本体21枚～30枚→20mm以上

クリアランス	アンダーカバータイプ
4～12mm	HLE-UCL
13～21mm	HLE-UCH

※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠せない場合があります。



トップライン

●トップライン

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61206	¥2,530 / ¥100
3650	S (シルバー)	61216	¥2,300 / ¥100
★ 3650	BK (ブラック)	61223	¥2,880 / ¥110

アンダーカバー

●アンダーカバーL

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61208	¥2,940 / ¥110
3650	S (シルバー)	61218	¥2,650 / ¥110
★ 3650	BK (ブラック)	61224	¥3,340 / ¥130

●アンダーカバーH


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61210	¥3,220 / ¥120
3650	S (シルバー)	61220	¥2,940 / ¥120
★ 3650	BK (ブラック)	61225	¥3,680 / ¥140


45°コーナーレール

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
★ 3700	BK (ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300

90°コーナーレール

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
★ 3700	BK (ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300





優しく繊細なライン形状の優雅な
22mmピッチのバージョンです。

HLE 22 KSE		3650	W	
ピッチ	サイズ	カラー	0.9kg/m	
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価	
3650	W (ホワイト)	61312	¥13,900 / ¥490	
3650	S (シルバー)	61313	¥13,100 / ¥450	

断面

上から下に
貼下げ施工

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = 110 \times \text{枚数}$$

パネル本体

+

25

トップライン


+

クリアランス

本体10枚以下 → 10mm以上
本体11枚～20枚 → 15mm以上
本体21枚～30枚 → 20mm以上

クリアランス	アンダーカバータイプ
8～16mm	HLE-UCL
17～21mm	HLE-UCH

※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠せない場合があります。



トップライン

●HLE22KSE用トップライン

HLE-TL22KSE		3650	W	
サイズ	カラー	0.15kg/m		

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61316	¥2,420 / ¥100
3650	S (シルバー)	61317	¥2,070 / ¥100

アンダーカバー

●アンダーカバー L

HLE-UCL		3650	W	
サイズ	カラー	0.13kg/m		

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61208	¥2,940 / ¥110
3650	S (シルバー)	61218	¥2,650 / ¥110

●アンダーカバー H

HLE-UCH		3650	W	
サイズ	カラー	0.16kg/m		


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61210	¥3,220 / ¥120
3650	S (シルバー)	61220	¥2,940 / ¥120

フックラインの側面処理がより簡単に!

カバーレール


HLE-CVR		3700	W	
サイズ	カラー	0.16kg/m		

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61369	¥6,560 / ¥250
3700	S (シルバー)	61370	¥5,980 / ¥220
★ 3700	BK (ブラック)	61371	¥7,360 / ¥270



●両側で使用する時

本体とトップラインは外寸→15mm、
アンダーカバーは→24.5mmで切断すると後付出来ます。




●片側で使用する時

本体とトップラインはA寸法→8mm、
アンダーカバーは→12.5mmで切断すると後付出来ます。



※切断1ヶ所 ¥150 / 穴開1ヶ所 ¥120 / 穴穴1ヶ所 ¥150 (仕切値)
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



もっと手軽に、取付も簡単に、
フラットタイプのローコストバージョンです。

HLE 22 F 3700 W

ピッチ フラット サイズ カラー

0.75kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61074	¥15,900 / ¥530
3700	S (シルバー)	61073	¥10,900 / ¥370
3700	BK (ブラック)	61075	¥18,400 / ¥670

断面




■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = \frac{110}{\text{枚数}} + 2.5 + \text{クリアランス}$$

パネル本体
+
2.5
+
クリアランス
本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上





45°コーナーレール

HL-45CR 3700 W

サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300




90°コーナーレール

HL-90CR 3700 W

サイズ カラー


0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S (シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300




●両側で使用する時

パネル本体を外寸+15mmで切断すると後付出来ます。



●片側で使用する時

パネル本体をA寸法+8mmで切断すると後付出来ます。



フックラインの側面処理がより簡単に!


カバーレール

HLE-CVR 3700 W

サイズ カラー




0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61369	¥6,560 / ¥250
3700	S (シルバー)	61370	¥5,980 / ¥220
3700	BK (ブラック)	61371	¥7,360 / ¥270



ミニバーブラケットを使用してスポットで使える、1スパンフックラインです。

※フックライン、オプションパーツ(P19～22)も使用出来ます。



本体



HLE 22-4S 3650 S

ピッチ

サイズ

0.85kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	S (シルバー)	66050	¥19,000 / ¥680



インナーライン

HLE 22-4N 3650 S

ピッチ


サイズ

0.66kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	S (シルバー)	66053	¥15,000 / ¥550

NEXT ミニバーブラケット 内々用 (水平)

1.2t用



クロームメッキ

水平ミニバーブラケットBB-SPタイプ 1.2t用


NX7242BB/L・R-35 SP

サイズ

サイズ(mm)	コードNo.	1セット価格	1セットあたり	梱包数
35	81781	¥1,020	0.20kg	5セット
50	81782	¥1,020	0.20kg	5セット
100	81783	¥1,530	0.30kg	5セット
150	81784	¥1,700	0.35kg	5セット
200	81785	¥1,830	0.45kg	5セット
250	81786	¥1,930	0.55kg	5セット
300	81787	¥2,120	0.60kg	5セット

Aタイプ 設置時、棚柱の位置を調整したい場合

可動型



HLE22-4S 0850 S-A

ピッチ

本体長さ(mm)

カラー

タイプ


本体長さ(mm)	カラー	セット価格
～ 600	S (シルバー)	¥5,520
～ 900	S (シルバー)	¥7,130
～ 1200	S (シルバー)	¥9,780
～ 1500	S (シルバー)	¥13,200

※ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。

Bタイプ 棚柱の位置が決定されている場合

ブラケットピッチ
固定型

※ピッチ長さで切断したインナーラインをビスで固定します。



HLE22-4S 0850 S-B 0790

ピッチ

本体長さ(mm)


カラー

タイプ インナー長さ(mm)

本体長さ(mm)	カラー	本体価格	インナー長さ(mm)	インナー価格
～ 600	S (シルバー)	¥4,260	～ 600	¥3,680
～ 900	S (シルバー)	¥6,100	～ 900	¥5,180
～ 1200	S (シルバー)	¥7,480	～ 1200	¥6,440
～ 1500	S (シルバー)	¥10,930	～ 1500	¥8,970

※本体価格とインナー価格を足して、セット価格となります。
ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。


フックライン




シングルフック φ4
HL-HK4-30Cr
(棚100)

クロームメッキ (P-S)			
L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
30Cr	62001	¥280	16
50Cr	62002	¥280	18
100Cr	62003	¥330	24
150Cr	62004	¥350	28
200Cr	62005	¥380	32
250Cr	62006	¥410	39


★ ホワイト (P-S)			
L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
50W	62034	¥510	18
100W	62035	¥520	24
150W	62036	¥590	28
200W	62037	¥630	32



L型フック
HL-LHK
(棚100)
クロームメッキ (P-S)
コードNo. 定 価
17g 62011 ¥300




クロックフック
HL-CHK-N
(棚100)
(P-S) クロームメッキ
コードNo. 定 価
15g 62012 ¥350




クロックフック 薄型
HL-CTHK
(棚100)
(P-S) クロームメッキ
コードNo. 定 価
14g 62013 ¥350

在庫限り




シングルフックS φ4
HL-HK4S-30
(棚100)
(P-小) クロームメッキ
コードNo. 定 価
20g 62014 ¥540


在庫限り




シングルフック φ5
HL-HK5-100
(棚100)
(P-小) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
100 62021 ¥470 37
150 62022 ¥520 46
200 62023 ¥560 51
250 62024 ¥620 59




U型フック
HL-UHK
(棚100)
(P-小) クロームメッキ
コードNo. 定 価
26g 62025 ¥1,050




一点掛けフック
HL-DHK-N
(棚100)
(P-小) クロームメッキ
コードNo. 定 価
80g 62026 ¥2,700




シングルフック φ6
HL-HK6-150
(棚50)
(P-大) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 62041 ¥590 84
200 62042 ¥620 95
250 62043 ¥680 107




アップフック
HL-UPHK-150
(棚50)
(P-大) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 62045 ¥840 94
200 62046 ¥960 107
250 62047 ¥1,100 117




ダブルハンガー 巾30
HL-WHG30-150
(棚30)
(P-大) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 62051 ¥1,330 100
200 62052 ¥1,380 115
250 62053 ¥1,660 130




(P-小)
クロームメッキ
ダブルハンガー 巾20
HL-WHG20-100
コードNo. 定 価 重(g)
100 62055 ¥1,260 42
150 62056 ¥1,330 51
200 62057 ¥1,470 61
(棚50)




(P-大)
クロームメッキ
ダブルフック
HL-WHK-200
コードNo. 定 価 重(g)
200 62061 ¥1,420 225
250 62062 ¥1,600 255
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
PCフック(カード差し付)
HL-PCHK-50
コードNo. 定 価 重(g)
50 62070 ¥1,120 86
100 62071 ¥1,170 108
150 62072 ¥1,210 130
200 62073 ¥1,260 145
250 62074 ¥1,490 160
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
ネクタイフック
HL-NTHK
コードNo. 定 価 重(g)
75g 62075 ¥980
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
リングフック 3連
HL-R3HK
コードNo. 定 価 重(g)
93g 62081 ¥3,220
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
帽子フック
HL-HCHK
コードNo. 定 価 重(g)
126g 62082 ¥1,890
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
垂直リングフック
HL-V50RHK
内径(mm) 外径(mm) コードNo. 定 価 重(g)
50 62083 ¥2,100 106
100 62084 ¥2,450 140
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
リングフック
HL-115RHK
内径(mm) 外径(mm) コードNo. 定 価 重(g)
115 62085 ¥2,380 102
150 62086 ¥2,450 170
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
傾斜フック
HL-KSHK
コードNo. 定 価 重(g)
195g 62091 ¥2,290
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
袋物フック
HL-FHK
コードNo. 定 価 重(g)
220g 62092 ¥2,500
(棚30)




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック
HL-SSHK
コードNo. 定 価 重(g)
193g 62114 ¥1,820
(棚15)




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段)
HL-SWHK
コードNo. 定 価 重(g)
255g 62111 ¥1,890
(棚15)



(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段/左傾斜)
HL-SWHK/L
コードNo. 定 価 重(g)
265g 62112 ¥2,220
(棚15)




(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック
HL-SSHK-FU
コードNo. 定 価 重(g)
205g 62115 ¥1,940
(棚15)



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック(2段)
HL-SWHK-FU
コードNo. 定 価 重(g)
295g 62116 ¥1,990
(棚15)

フックライン




シューズフック用PCレール
FU-PCR

透明塩ビ

コードNo.	定価
55175	¥770

※FU型シューズフック専用




ツメ付ブラケット 2爪(SP)

NX12-150 SP

クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	81502	¥350	100
200	81504	¥390	120
250	81507	¥440	150

※ブラケット用サポートが必要です。




水平ブラケット 2爪(SP)

NX22-150 SP

クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	81543	¥370	100
200	81545	¥400	120
250	81548	¥440	150

※ブラケット用サポートが必要です。




木棚ブラケット一体型(SP) (右・左セット)

NX443/L-R-120 SP

クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
120	76939	¥1,050	280
170	76940	¥1,170	320
220	76941	¥1,300	390

※ブラケット用サポートが必要です。




アクリル棚用ブラケット

HL-ACBK

(P-大)

クロームメッキ


コードNo.	定価
62118	¥3,280



ミニバスケット
HL-MBSK-N

(P-中)

コードNo.	定価
62241	¥7,500




ブラケット用サポート(H68)

(P-大)

HL-BKS35x68-Cr

色
Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

コードNo.	定価	色
62220	¥1,040	Cr
62237	¥1,190	W




ブラケット用サポート(H100)

(P-中)

HL-BKS30x100-Cr

色
Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

コードNo.	定価	色
62229	¥1,610	Cr
62238	¥1,890	W




ブラケット用サポート(H140)

(P-特長)

HL-BKS30x140-Cr

色
Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

コードNo.	定価	色
62221	¥1,700	Cr
62239	¥2,030	W




プレート生地(H38)

HL-PT25x38N

(P-小)

コードNo.	定価
62225	¥140




プレート生地(H45)

HL-PT20x45N

(P-S)

コードNo.	定価
62226	¥130




プレート生地(H68)

HL-PT35x68N

(P-大)

コードNo.	定価
62224	¥160




プレート生地(H100)

HL-PT30x100N

(P-中)

コードNo.	定価
62232	¥280



プレート生地(H140)

HL-PT30x140N

(P-特長)

コードNo.	定価
62223	¥280

■使用例

ホルダー
HL-HD57H-2730 W

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61117	¥8,890 / ¥400
3700	W (ホワイト)	61118	¥11,300 / ¥400
3700	S (シルバー)	60027	¥10,500 / ¥380

0.38kg/m

あ!!
ズれない?

特殊両面テープ(強弱テープ)を貼付けるだけで、
上、横にズレなくなり
簡単に外れないようにします。

取付イメージ

● 離型紙、青色側(強)をはがしてパーツに貼付。透明側(弱)をはがしてフックラインにセットします。

ズレマセシール
HL-SE 25

サイズ (mm)	コードNo.	巾×高さ (mm)	適応プレート	定価 (50枚)
25	61320	10×25	P・S・P・小	¥7,700
40	61321	10×40	P・中・P・大・P・特長・P・U新	¥11,200

ポイントパーツ新登場
小物ディスプレイに

ワンポイントのサインに

※写真はHP-PP

フックライン用ポイントパーツ(上)
HL-PP

コードNo.	定価
62234	¥2,240

50g

樹脂ワッシャ2ヶ

クロームメッキ

ポイントパーツ(下)
HL-PS

コードNo.	定価
62235	¥1,960

40g

樹脂ワッシャ2ヶ

クロームメッキ

HL-PP

HL-PS

アクリル(別途)
※8mmまで

HOOK PANEL

HP series

フックパネルシリーズ

P TYPE HP24P / HP375P / HP75P / HP100P

B TYPE ポリ合板差込タイプ
HP60B / HP75B / HP100B


S TYPE シート貼込みタイプ
HP60S / HP75S / HP100S




HOOK PANEL
HP-F
フックパネル フリー



HOOK PANEL
WPN
ウッドパネル



フックパネル・Pタイプ




HP 24 P 2730 W

ピッチ サイズ カラー

1.47kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52001	¥17,800 / ¥800
3700	W (ホワイト)	52031	¥23,600 / ¥800
3700	S (シルバー)	52035	¥22,400 / ¥760
★ 3700	BK (ブラック)	52024	¥28,700 / ¥930




HP 375 P 2730 W

ピッチ サイズ カラー

1.70kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52002	¥22,800 / ¥1,020
3700	W (ホワイト)	52032	¥30,400 / ¥1,020
3700	S (シルバー)	52037	¥28,100 / ¥950
★ 3700	BK (ブラック)	52025	¥36,900 / ¥1,220




コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W

サイズ カラー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥4,950 / ¥280
3700	W (ホワイト)	54072	¥6,900 / ¥280
3700	S (シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270




ジョイントレール

HP-JR 2730 W

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,420 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,450 / ¥150
3700	S (シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140




エンドレール

HP-ER 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥1,900 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54062	¥3,050 / ¥140
3700	S (シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130




コーナーレールW

HP-CRW 2730 W

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥6,100 / ¥320
3700	W (ホワイト)	54052	¥8,230 / ¥320
3700	S (シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300



コーナーレールV

HP-CRV 2730 W

サイズ カラー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥5,580 / ¥320
3700	W (ホワイト)	54042	¥7,820 / ¥320
3700	S (シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300


フレームレール

HP-FR 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,530 / ¥170
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,630 / ¥170
3700	S (シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140



フレームレールセンターカバー



※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FRCC 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,650 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54022	¥3,220 / ¥140
3700	S (シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140





HP 100 P 2730 W


ピッチ サイズ カラー

0.90kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	52004	¥13,900 / ¥640
3700	W(ホワイト)	52034	¥18,600 / ¥640
3700	S(シルバー)	52038	¥17,100 / ¥590
★3700	BK(ブラック)	52027	¥22,500 / ¥750



下から上に




※パネルトップにパーツを引掛け
使用する場合は
正面からビスで止めて下さい。


HP-PT 3700 W

サイズ カラー

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	54112	¥7,020 / ¥300
3700	S(シルバー)	54113	¥6,500 / ¥300
★3700	BK(ブラック)	53210	¥7,900 / ¥380




0.37kg/m




HP-PTC 3700 W

サイズ

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	54092	¥7,020 / ¥300
3700	S(シルバー)	54110	¥6,500 / ¥300
★3700	BK(ブラック)	53211	¥7,900 / ¥380




0.34kg/m



HP-PU 2730 W

サイズ カラー

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切実単価
2730	W(ホワイト)	54081	¥5,580 ¥300
3700	W(ホワイト)	54082	¥7,590 ¥300
3700	S(シルバー)	54109	¥6,790 ¥290
★3700	BK(ブラック)	53213	¥8,500 ¥330



0.051 /

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ[パネル積上治具(HP-AC8T)]を使用して下さい。

フックパネル設計・施工ノート参照

H = $\frac{\text{パネルP}}{35} \times \text{枚数}$

(トップ24mm+アンダー 11mm)

クリアランス

本体10枚 以下→10mm以上
 本体11枚～20枚→15mm以上
 本体21枚～30枚→20mm以上


※切断 1ヶ所¥150 / 穴開 1ヶ所¥120 / 皿穴 1ヶ所¥150 (仕切値)

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

フックパネル・Bタイプ

ポリ合板差込みタイプ

ポリ合板(別途オプションP38)





HP60B 1210 S

ポリ合板サイズ(目安)
H49mm t2.5まで

1.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52112	¥5,700 / ¥600
1820	S (シルバー)	52113	¥8,300 / ¥600
3700	S (シルバー)	52010	¥16,600 / ¥600

※ポリ合板サイズは必ず現物合わせをお願いします。





コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270





ジョイントレール

HP-JR 3700 S

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140




エンドレール

HP-ER 3700 S

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130





コーナーレールW

HP-CRW 3700 S

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300





フレームレール

HP-FR 3700 S

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140




フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140






HP75B 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

ポリ合板サイズ(目安)
H64mm t2.5まで

1.22kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52114	¥7,100 / ¥730
1820	S (シルバー)	52115	¥10,200 / ¥730
3700	S (シルバー)	52011	¥20,500 / ¥730




HP 100B 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

ポリ合板サイズ(目安)
H89mm t2.5まで

0.88kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52116	¥5,100 / ¥520
1820	S (シルバー)	52117	¥7,400 / ¥520
3700	S (シルバー)	52012	¥14,700 / ¥520



フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。



HP-FREC 3700 S

サイズ シルバー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥3,170 / ¥140

断面



※パネルトップにパーツを引掛け使用する場合は正面からビスで止めて下さい。

パネルトップ HP-PT 3700 S

サイズ シルバー

0.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥6,500 / ¥300




パネルトップC HP-PTC 3700 S

サイズ シルバー

0.34kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥6,500 / ¥300



パネルアンダー HP-PU 3700 S

サイズ シルバー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54109	¥6,790 / ¥290

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ[パネル積上治具(HP-AC8T)]を使用して下さい。
フックパネル設計・施工ノート参照

■計算式

$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数} + 35 + \text{クリアランス}$$


(トップ24mm+アンダー11mm)

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

フックパネル・Sタイプ

塩ビシート
貼込みタイプ

塩ビシート(別途オプションP38)




HP60S 1210 S
ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H49mm

1.20kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52122	¥5,700 / ¥600
1820	S (シルバー)	52123	¥8,300 / ¥600
3700	S (シルバー)	52015	¥16,600 / ¥600

※塩ビシートサイズは必ず現物合わせをお願いします。




コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S
サイズ シルバー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270




ジョイントレール

HP-JR 3700 S
サイズ シルバー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140




エンドレール

HP-ER 3700 S
サイズ シルバー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130





コーナーレールW

HP-CRW 3700 S
サイズ シルバー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S
サイズ シルバー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300





フレームレール

HP-FR 3700 S
サイズ シルバー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140




フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S
サイズ シルバー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140






HP75S 1210 S
ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H64mm
1.20kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52124	¥7,100 / ¥730
1820	S (シルバー)	52125	¥10,200 / ¥730
3700	S (シルバー)	52016	¥20,500 / ¥730



HP 100S 1210 S
ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H89mm
0.90kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52126	¥5,100 / ¥520
1820	S (シルバー)	52127	¥7,400 / ¥520
3700	S (シルバー)	52017	¥14,700 / ¥520



フレームレールエンドカバー
※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FREC 3700 S
サイズ シルバー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥3,170 / ¥140

断面

下から上に
貼上げ施工



※パネルトップにパーツを引掛け使用する場合は正面からビスで止めて下さい。

パネルトップ
HP-PT 3700 S
サイズ シルバー

0.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥6,500 / ¥300

パネルトップC
HP-PTC 3700 S
サイズ シルバー

0.34kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥6,500 / ¥300

パネルアンダー
HP-PU 3700 S
サイズ シルバー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54109	¥6,790 / ¥290

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ[パネル積上治具(HP-AC8T)]を使用して下さい。
フックパネル設計・施工ノート参照

■計算式

$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数} + 35 + \text{クリアランス}$$

(トップ24mm+アンダー 11mm)

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

HOOK PANEL


HP-F

フックパネル フリー


パネルピッチ
フリー!

パネルピッチ
調整可能


断面




化粧パネル製作寸法(参考)



トップカバーは、下記2種から選んでください。



※パネルトップにパーツを
引掛け使用の場合は
正面からビス止め下さい。




パネルトップ


HP-PT 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥6,500 / ¥300

0.37kg/m



※パーツセット不可




パネルトップC

HP-PTC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥6,500 / ¥300

0.34kg/m




フリーパネルトップベース

HP-PTF 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54114	¥8,510 / ¥350

0.38kg/m




フリーパネル本体

HP-F 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54115	¥11,000 / ¥450

0.51kg/m



フリーパネルアンダー

HP-PUF 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54116	¥6,440 / ¥300


0.30kg/m

コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270

0.29kg/m




エンドレール

HP-ER 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130

0.13kg/m




コーナーレールW

HP-CRW 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300

0.35kg/m




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300

0.27kg/m




ジョイントレール

HP-JR 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140

0.14kg/m




フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140

0.16kg/m




フレームレール

HP-FR 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140

0.15kg/m




フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FREC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥3,170 / ¥140

0.15kg/m



各サイドレールを使用する場合は、壁面側にサイド
レールの板厚分(1.2t程度)の材料を別途貼付調
整して下さい。



■注意事項

- ・間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けして下さい。
- ・重量物を載せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- ・ビス止め時、必ず壁面の根太、木軸又は軽量鉄骨等を確認の上、取付けして下さい。
- ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- ・安全に施工頂く為、施工・耐荷重説明をご確認下さい。
- ※フックパネル 取付ビス: 各種パネルはφ3.5ナベ頭ビス、各種レールはφ3
皿頭ビスを推奨しています。

HOOK PANEL


WPN

ウッドパネル

材質変更(MDF→合板)で加工・施工がしやすくなりました。

本体ミゾから直接ビス止め(※施工手順参照) 施工簡単

木製なので、寸法も自在にカット出来ます。



●施工手順

- ・必ずパネルの水平レベルを保ち施工してください。
- ・合板(9mm以上)同様の下地材に木工用ボンドを塗布、前面ミゾ部分から直接、タッピングビス(30mm以上)で確実に貼付ください。(裏面よりの取付も可)
- ・アルミライナーを使用する場合は、ライナーを挿入した後に、前面ミゾ部分からビス止めを行ってください。
※取付ピッチは450mm以内を推奨します。
- ・重量物を載せる場合はビス止めピッチを狭めて施工ください。

ウッドパネル75ピッチ(ホワイト)





型番	コードNo.	サイズ(W×H) (mm)	ミゾ本数	重量(kg)	定価
WPN75P1800W	60036	1800×900	12本	20	¥65,000
WPN75P2400W	60048	2400×1200	16本	35	¥108,000

※指定サイズで加工する場合は別途費用が必要となります。

アルミライナー(シルバー)

型番	コードNo.	長さ(L) (mm)	定価
WPN-LRAL1800	53316	1800	¥1,380
WPN-LRAL2400	53322	2400	¥1,650

※指定サイズで加工する場合は別途費用が必要となります。



別注対応出来ます。[納期30~60日]

※市販のポリ柄を使用して受注生産出来ます。(材料によっては対応不可の場合もあります。)

※溝ピッチを100、150、300mmで受注生産出来ます。


コーナーレールV

HP-CRV 2730 W

サイズ カラー

0.27kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥5,580 / ¥320
3700	W (ホワイト)	54042	¥7,820 / ¥320
3700	S (シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300




フレームレール

HP-FR 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,530 / ¥170
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,630 / ¥170
3700	S (シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140




コーナーレールW

HP-CRW 2730 W

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥6,100 / ¥320
3700	W (ホワイト)	54052	¥8,230 / ¥320
3700	S (シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300



フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,650 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54022	¥3,220 / ¥140
3700	S (シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140



フレームレールエンドカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FREC 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54011	¥2,420 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54012	¥3,450 / ¥150
3700	S (シルバー)	54102	¥3,170 / ¥140




エンドレール

HP-ER 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥1,900 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54062	¥3,050 / ¥140
3700	S (シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130




コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W

サイズ カラー

0.29kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥4,950 / ¥280
3700	W (ホワイト)	54072	¥6,900 / ¥280
3700	S (シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270




ジョイントレール

HP-JR 2730 W

サイズ カラー


0.14kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,420 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,450 / ¥150
3700	S (シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140



※各種レールはφ3皿頭ビスを推奨しています。
※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 皿穴1ヶ所¥150 (仕切値)
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。


フックパネル



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
30	55001	¥350	42
50	55002	¥370	44
100	55003	¥400	49
150	55004	¥410	53
200	55005	¥420	59


シングルフック φ4
HP-HK4-30
(棚100)



(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定 価
55011	¥400


L型フック
HP-LHK
(棚100) 42g



(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定 価
55012	¥400

クロックフック
HP-CHK-N
(棚100) 40g



(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定 価
55013	¥420


クロックフック 薄型
HP-CTHK
(棚100) 40g



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
100	55021	¥490	60
150	55022	¥550	67
200	55023	¥610	76
250	55024	¥690	81


シングルフック φ5
HP-HK5-100
(棚100)



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
100	55030	¥590	73
150	55031	¥630	84
200	55032	¥680	95
250	55033	¥730	106
300	55034	¥770	115


シングルフック φ6
HP-HK6-100
(棚100)



(P-中)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
200	55041	¥870	166
250	55042	¥930	181
300	55043	¥980	201
350	55044	¥1,100	223


シングルフック φ8
HP-HK8-200
(棚50)



(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定 価
55051	¥2,700


一点掛けフック
HP-DHK-N
(棚100) 100g



(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定 価
55052	¥1,100


U型フック
HP-UHK
(棚100) 47g



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
50	55059	¥1,190	66
100	55060	¥1,470	86
150	55061	¥1,530	106
200	55062	¥1,610	129
250	55063	¥1,660	152
300	55064	¥1,730	174


PCフック(カード差し付)
HP-PCHK-50
(棚30)



(P-中)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
250	55071	¥2,870	195
300	55072	¥3,080	222
350	55073	¥3,430	235


角バーフック
HP-KBHK-250
(棚20)



(P-中)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
100	55081	¥1,150	91
150	55082	¥1,190	98
200	55083	¥1,250	107


ダブルハンガー 巾25
HP-WHG25-100
(棚50)



(P-中)
クロームメッキ
ダブルハンガー 巾30
HP-WHG30-150

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
150	55086	¥1,250	125
200	55087	¥1,320	141
250	55088	¥1,680	156


棚30



(P-大)
クロームメッキ
ダブルフック
HP-WHK-200

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
200	55091	¥1,770	274
250	55092	¥2,100	313
300	55093	¥2,440	354


棚30



(P-小)
クロームメッキ
ネクタイフック
HP-NTHK

コードNo.	定 価
55101	¥1,120


棚50 51g



(P-大)
クロームメッキ
リングフック 3連
HP-R3HK

コードNo.	定 価
55102	¥3,500


棚30 145g



(P-小)
クロームメッキ
帽子フック
HP-HCHK

コードNo.	定 価
55103	¥2,030


棚30 122g



(P-小)
クロームメッキ
リングフック
HP-100 RHK

内φ(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
100	55111	¥2,520	137
150	55112	¥2,730	173


棚50



(P-小)
クロームメッキ
垂直リングフック
HP-V 50 RHK

内φ(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
50	55121	¥2,380	103
100	55122	¥2,520	139
150	55123	¥2,660	177


棚50



(P-中)
クロームメッキ
傾斜フック
HP-KSHK

コードNo.	定 価
55131	¥2,640


棚30 210g



(P-中)
クロームメッキ
袋物フック
HP-FHK

コードNo.	定 価
55132	¥2,730


棚30 242g



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック
HP-SSHK-FU

コードNo.	定 価
55135	¥1,960


棚30 197g



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック(2段)
HP-SWHK-FU

コードNo.	定 価
55136	¥2,030


棚15 300g



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック(2段/左傾斜)
HP-SWHK/L-FU

コードNo.	定 価
55137	¥2,130


棚15 330g



(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック
HP-SSHK

コードNo.	定 価
55138	¥1,570


棚30 185g



(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段)
HP-SWHK

コードNo.	定 価
55139	¥1,820

棚15 285g




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段/左傾斜)
HP-SWHK/L


コードNo.	定 価
55140	¥2,090

棚15 320g


フックパネル




マガジンフック
HP-MZHK (P-U大) クロームメッキ
コードNo. 定価
棚15 266g 55150 ¥3,220




★ ミニバスケット
HP-MBSK-N (P-長) クロームメッキ
コードNo. 定価
棚5 800g 55151 ¥7,500




ホール用フック
HP-WLHK (P-特長) クロームメッキ
コードNo. 定価
棚15 895g 55152 ¥6,160




ボックスホルダー
HP-BXHD (P-小) クロームメッキ
コードNo. 定価
棚100 60g 55153 ¥1,540




★ ツメ付ブラケット 2爪(SP)
NX12-150 SP クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定価 重さ(g)
150 81502 ¥350 100
200 81504 ¥390 120
250 81507 ¥440 150
※ブラケット用サポートが必要です。




★ 水平丸パイプ
ブラケットBタイプ(SP)
NX523B-200 SP クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定価 重さ(g)
200 81872 ¥680 200
250 81873 ¥740 250
300 81874 ¥800 300
※ブラケット用サポートが必要です。




丸パイプセット
HP-MPST-585 クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定価 重さ(g)
585 55171 ¥1,560 392
885 55173 ¥1,810 590




★ 木棚ブラケット一体型(SP) (右・左セット)
NX443/L-R-120 SP クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定価 重さ(g)
120 76939 ¥1,050 280
170 76940 ¥1,170 320
220 76941 ¥1,300 390
※ブラケット用サポートが必要です。




★ アクリル棚用ブラケット
HP-ACBK (P-専) クロームメッキ
コードNo. 定価
棚50 100g 55174 ¥3,280




シューズフック用PCレール 透明塩ビ
FU-PCR
コードNo. 定価
棚100 30g 55175 ¥770
※FU型シューズフック専用




★ ブラケット用サポート(H65) (P-小)
HP-BKS25x65-Cr Cr:クロームメッキ W:ホワイト
コードNo. 定価 色
55176 ¥1,180 Cr
55195 ¥1,360 W




★ ブラケット用サポート(H100) (P-長)
HP-BKS35x100-Cr Cr:クロームメッキ W:ホワイト
コードNo. 定価 色
55184 ¥1,710 Cr
55196 ¥1,990 W




ブラケット用サポート(H140) (P-特長)
HP-BKS40×140-Cr Cr:クロームメッキ W:ホワイト
 コードNo. 定 価 色
 55177 ¥1,880 Cr
 (棚50) 160g 55197 ¥2,170 W




プレート生地(W25×H65) (P-小)
HP-PT25×65N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 36g 55180 ¥280




プレート生地(W40×H65) (P-中)
HP-PT40×65N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 60g 55179 ¥310




プレート生地(W60×H65) (P-大)
HP-PT60×65N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 90g 55178 ¥340




プレート生地(H100) (P-長)
HP-PT35×100N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 75g 55186 ¥420




プレート生地(H140) (P-特長)
HP-PT40×140N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 115g 55181 ¥470




パネル積上治具 (P40参照)
HP-AC8T アクリル
 コードNo. 定 価
 (棚6) 30g 55188 ¥1,050



プレート生地(U型) (P-U)
HP-PTU25
 コードNo. 定 価
 (棚100) 41g 55183 ¥560



【パネル化粧用ポリ合板参考金額】**要見積**
 ●ポリ合板(切断・加工費含む) 3×6判 t2.5 (定価¥5,000以内)使用の場合
 1㎡あたり ¥20,000(1.6㎡以上)~



【パネル化粧用塩ビシート参考金額】**要見積**
 ●塩ビシート(貼り手間含む) 1200巾×1m (定価¥6,000以内)使用の場合
 1㎡あたり ¥35,000(1.2㎡以上)~

ポイントパーツ新登場
小物ディスプレイに

ワンポイントのサインに

※写真はHL-PP

樹脂ワッシャ2ヶ

**フックパネル用
ポイントパーツ(上)**
HP-PP クロームメッキ
 コードNo. 定 価
 (棚50) 55g 55145 ¥2,380

樹脂ワッシャ2ヶ


ポイントパーツ(下)
HL-PS クロームメッキ
 コードNo. 定 価
 (棚50) 40g 62235 ¥1,960

他の店舗部材(LED照明・NEXT等)との組合せで
更に「使い方」が広がります。


フックライン設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考になしてください》

【チャンネルスリット使用時の平面図】

① チャンネルスリットのみ使用




② チャンネルスリット・電源レール使用




【チャンネルスリット連結時の平面図】


① 全てシングルスリット




② センターダブルスリット



③ 全てシングルスリット【サイドライン付】




④ センターダブルスリット【サイドライン付】



N-11: 棚柱スリット(※NEXT) HL-SSR: サイドスリットレール HL-CSR: センタースリットレール

【フックライン・パネル耐荷重表】




【測定条件】

棚受金物: L=300(各ブラケット用サポート使用)
下地: スタット65mm×45mm(300mmピッチ)/木軸(300mmピッチ)
棚受ピッチ: ブラケット芯々750mm
棚板: 間口900mm×奥行300mm


フックラインHLシリーズ(ブラケット用サポート) 耐荷重表

使用ブラケット用サポート	フックライン フックライン・エコ	フックライン (強化タイプ)
HL-BKS35×68	10kg	12kg
HL-BKS30×100	12kg	18kg
HL-BKS30×140	18kg	20kg



フックパネルHPシリーズ(ブラケット用サポート) 耐荷重表

使用ブラケット用サポート	フックパネル	ウッドパネル
HP-BKS25×65	10kg	1kg
HP-BKS35×100	18kg	3kg
HP-BKS40×140	20kg	8kg



【耐荷重】

等分布荷重時に棚受・パネルが変形しない荷重を示す数値です。
集中荷重の場合は上の数値よりも低い耐荷重になりますので、ご注意ください。

【測定方法】


取付ビスの間近の溝にフックを掛けた状態で測定しています。
取付ビスから離れた溝に掛けると、耐荷重が測定値よりも下がりますのでご注意ください。

【注意】

取付時には、必ず下地材・根太を十分確認し、適切(用途・長さ等)なビスを使用して下さい。
表記耐荷重は目安になります。目安荷重を参考にし、適切な荷重で使用して下さい。
また目安以上の荷重での無理な使用は行わないで下さい。

フックパネル設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考にしてください》

【チャンネルスリット使用時の平面図】



【施工時の注意事項】

パネルを積上げる時は、必ず治具(下図参照)を嵌合部に挟込み、治具を手で保持しながら一段ずつ取付けてください。

47 パネル積上治具
HP-AC8T

アクリル材

8 30 100

300~450

治具
※手で保持してください

パネルが長尺の場合は公差がある為、治具の間隔をあけて数ヶ所に挟み込んで作業してください。
※ビス止めは、壁面根太を確認の上300~450mmピッチで施工してください。
(あらかじめ根太の位置に合わせて下穴を開けておくと施工が容易です。)

【コーナー箇所、エンド箇所、センタージョイント箇所の施工上の注意事項】

HP-CRW (コーナーレールW)	HP-FR (フレームレール)	HL-SSR (サイドスリットレール)
HP-CRV (コーナーレールV)	HP-FREC (フレームレールエンドカバー)	HL-SRC (スリットレールカバー)
HP-CRV (コーナーレールV)	HP-FR (フレームレール)	HL-CSR (センタースリットレール)
HP-CRW (コーナーレールW)	HP-FRCC (フレームレールセンターカバー)	HL-SRC (スリットレールカバー)

❗ ズレ落ち防止の為ペンチで少しアルミを曲げて下さい。

HYBRID PANEL

HB series



ハイブリッドパネル HBシリーズ

「フックライン・フックパネル共、提案したいけど、施工、取付が大変そう・・・」
そんな問題をハイブリッドパネルで解決します。


パネルを
引っ掛ける
だけ

基本体3タイプ 前面パネル24種類より選択。自由な組み合わせが可能です。


HB-S スリット柱引っ掛けタイプ・・・P43




什器柱のスリットを見せずに
つぎめの面で
売り場づくりが可能です。





HB-B 角バー引っ掛けタイプ・・・P45




ブラケットのサイズ次第で
パネルの奥行きが変更できます。



HB-T 什器トリム引っ掛けタイプ・・・P47




什器のスリット機能を活かし、
柱の内々の背面におさめる
タイプのパネルです。



※1㎡あたりの概算重量は15～20kg/㎡です。パネルの種類により変わります。

HB-S スリット柱引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～30よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時(※1)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト(BK)	～H 480	¥50,000	¥60,000	¥65,000	¥85,000	¥55,000	¥62,000	¥66,000	¥87,000
	～H 930	¥60,000	¥70,000	¥77,000	¥100,000	¥62,000	¥70,000	¥78,000	¥105,000
	～H 1230	¥75,000	¥90,000	¥95,000	¥125,000	¥78,000	¥90,000	¥98,000	¥130,000
	～H 1530	¥90,000	¥105,000	¥115,000	¥155,000	¥94,000	¥110,000	¥120,000	¥160,000
	～H 1830	¥105,000	¥120,000	¥145,000	¥180,000	¥110,000	¥132,000	¥150,000	¥190,000
	～H 2130	¥125,000	¥152,000	¥170,000	¥220,000	¥130,000	¥156,000	¥175,000	¥230,000
シルバー(S)	～H 480	¥48,000	¥55,000	¥59,000	¥80,000	¥49,000	¥56,000	¥60,000	¥80,000
	～H 930	¥56,500	¥65,000	¥71,000	¥95,000	¥60,000	¥66,000	¥73,500	¥95,000
	～H 1230	¥71,000	¥82,000	¥88,000	¥120,000	¥75,000	¥85,000	¥93,000	¥120,000
	～H 1530	¥85,000	¥100,000	¥105,000	¥145,000	¥90,000	¥104,000	¥111,000	¥145,000
	～H 1830	¥98,000	¥117,000	¥132,000	¥170,000	¥105,000	¥120,000	¥140,000	¥175,000
	～H 2130	¥118,000	¥140,000	¥155,000	¥205,000	¥125,000	¥142,000	¥165,000	¥210,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材参考価格 **要見積**

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥20,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥6,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥35,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



サイドカバーレール		0.11kg/m
フックライン用サイドカバーライン		
HB-SCR26	3700 W	
サイズ(mm)	カラー	コードNo. 定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255 ¥3,340 / ¥110
3700	S(シルバー)	62256 ¥2,650 / ¥90
3700	BK(ブラック)	62257 ¥3,340 / ¥110


サイドカバーレール		0.14kg/m
フックパネル用サイドカバーライン		
HB-SCR31	3700 W	
サイズ(mm)	カラー	コードNo. 定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260 ¥3,680 / ¥130
3700	S(シルバー)	62261 ¥2,990 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62262 ¥3,680 / ¥130

サイドカバーレール		0.17kg/m
フックパネル用サイドカバーライン		
HB-SCR34	3700 W	
サイズ(mm)	カラー	コードNo. 定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265 ¥4,370 / ¥150
3700	S(シルバー)	62266 ¥3,570 / ¥120
3700	BK(ブラック)	62267 ¥4,370 / ¥150

FAX注文書 HB-S スリット柱引っ掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



両サイドの小口をカバーします


サイドラインカバー



高さH



高さは、アルミパネルの種類により異なりますのでP5～17（フックライン）P25～30（フックパネル）を参照。



④ブラケット芯々サイズ

仕器呼び寸	ブラケット芯々
600mm	589mm
750mm	739mm
900mm	889mm
1200mm	1189mm

※システム仕器の基本サイズです。特注仕器やシングルスリットタイプの仕器は芯々サイズを指示ください。

スタート寸法

※スタート寸法はハイブリッドパネル上部を仕器上部とそろえる寸法です。



仕器メーカー	スタート寸法
アイリス	64mm
オカムラ	68mm
コクヨ	62mm
三洋スーパー	62mm
タデヤマ	68mm
中日販売	68mm

ブラケット位置



(25×スリット数+1mm)

ご依頼日 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人		TEL	FAX


	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④ブラケット芯々サイズ	⑤スタート寸法	⑥サイドラインカバー	⑦ブラケット位置	発注数	備 考
1			/						
2			/						
3			/						
4			/						
5			/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

HB-B 角バー引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～30よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時(※1)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト(BK)	～H 480	¥50,000	¥60,000	¥65,000	¥85,000	¥55,000	¥62,000	¥66,000	¥87,000
	～H 930	¥60,000	¥70,000	¥77,000	¥100,000	¥62,000	¥70,000	¥78,000	¥105,000
	～H 1230	¥75,000	¥90,000	¥95,000	¥125,000	¥78,000	¥90,000	¥98,000	¥130,000
	～H 1530	¥90,000	¥105,000	¥115,000	¥155,000	¥94,000	¥110,000	¥120,000	¥160,000
	～H 1830	¥105,000	¥120,000	¥145,000	¥180,000	¥110,000	¥132,000	¥150,000	¥190,000
	～H 2130	¥125,000	¥152,000	¥170,000	¥220,000	¥130,000	¥156,000	¥175,000	¥230,000
シルバー(S)	～H 480	¥48,000	¥55,000	¥59,000	¥80,000	¥49,000	¥56,000	¥60,000	¥80,000
	～H 930	¥56,500	¥65,000	¥71,000	¥95,000	¥60,000	¥66,000	¥73,500	¥95,000
	～H 1230	¥71,000	¥82,000	¥88,000	¥120,000	¥75,000	¥85,000	¥93,000	¥120,000
	～H 1530	¥85,000	¥100,000	¥105,000	¥145,000	¥90,000	¥104,000	¥111,000	¥145,000
	～H 1830	¥98,000	¥117,000	¥132,000	¥170,000	¥105,000	¥120,000	¥140,000	¥175,000
	～H 2130	¥118,000	¥140,000	¥155,000	¥205,000	¥125,000	¥142,000	¥165,000	¥210,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材参考価格 **要見積**

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥20,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥6,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥35,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



サイドカバーレール 0.11kg/m
フックライン用サイドカバーライン

HB-SCR26 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥3,340 / ¥110
3700	S(シルバー)	62256	¥2,650 / ¥90
3700	BK(ブラック)	62257	¥3,340 / ¥110

サイドカバーレール 0.14kg/m
フックパネル用サイドカバーライン

HB-SCR31 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,680 / ¥130
3700	S(シルバー)	62261	¥2,990 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,680 / ¥130

サイドカバーレール 0.17kg/m
フックパネル用サイドカバーライン


HB-SCR34 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥4,370 / ¥150
3700	S(シルバー)	62266	¥3,570 / ¥120
3700	BK(ブラック)	62267	¥4,370 / ¥150

FAX注文書 HB-B 角バー引っ掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名	〒	ご担当者名	TEL
			FAX
住 所			
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人		TEL	FAX


	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤スタート寸法	⑥下部引掛け位置	⑦サイドカバーレール	発注数	備 考
1			/						
2			/						
3			/						
4			/						
5			/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

HB-T 連結バー (トリム)引掛けタイプ



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～30よりお選びください。

※H (高さ)は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時(※1)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト(BK)	～H 480	¥50,000	¥60,000	¥65,000	¥85,000	¥55,000	¥62,000	¥66,000	¥87,000
	～H 930	¥60,000	¥70,000	¥77,000	¥100,000	¥62,000	¥70,000	¥78,000	¥105,000
	～H 1230	¥75,000	¥90,000	¥95,000	¥125,000	¥78,000	¥90,000	¥98,000	¥130,000
	～H 1530	¥90,000	¥105,000	¥115,000	¥155,000	¥94,000	¥110,000	¥120,000	¥160,000
	～H 1830	¥105,000	¥120,000	¥145,000	¥180,000	¥110,000	¥132,000	¥150,000	¥190,000
	～H 2130	¥125,000	¥152,000	¥170,000	¥220,000	¥130,000	¥156,000	¥175,000	¥230,000
シルバー(S)	～H 480	¥48,000	¥55,000	¥59,000	¥80,000	¥49,000	¥56,000	¥60,000	¥80,000
	～H 930	¥56,500	¥65,000	¥71,000	¥95,000	¥60,000	¥66,000	¥73,500	¥95,000
	～H 1230	¥71,000	¥82,000	¥88,000	¥120,000	¥75,000	¥85,000	¥93,000	¥120,000
	～H 1530	¥85,000	¥100,000	¥105,000	¥145,000	¥90,000	¥104,000	¥111,000	¥145,000
	～H 1830	¥98,000	¥117,000	¥132,000	¥170,000	¥105,000	¥120,000	¥140,000	¥175,000
	～H 2130	¥118,000	¥140,000	¥155,000	¥205,000	¥125,000	¥142,000	¥165,000	¥210,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材参考価格 **要見積**

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥20,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥6,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥35,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



サイドカバーレール 0.11kg/m
フックライン用サイドカバーライン
HB-SCR26 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥3,340 / ¥110
3700	S(シルバー)	62256	¥2,650 / ¥90
3700	BK(ブラック)	62257	¥3,340 / ¥110

サイドカバーレール 0.14kg/m
フックパネル用サイドカバーライン
HB-SCR31 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,680 / ¥130
3700	S(シルバー)	62261	¥2,990 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,680 / ¥130


サイドカバーレール 0.17kg/m
フックパネル用サイドカバーライン
HB-SCR34 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥4,370 / ¥150
3700	S(シルバー)	62266	¥3,570 / ¥120
3700	BK(ブラック)	62267	¥4,370 / ¥150

FAX注文書 HB-T 連結バー (トリム)引掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人		TEL	FAX

	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤振止金具	⑥サイドカバーレール	発注数	備 考
1			/		S・L			
2			/		S・L			
3			/		S・L			
4			/		S・L			
5			/		S・L			

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください



※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

**別注
コンセント付
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
 - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
 - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。


ご要望の多い「コンセント付」「電源
[受注対応になります。]



「レール付」をラインナップに追加しました。
お気軽にご相談ください。]

**別注
電源レール付
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
 - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
 - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。





販売元