

救護器具兼用看板

SUPPORT SIGN

サポートサイン



サポートサインニューストレッチャー




普段は看板として設置でき、緊急時はストレッチャーに変形。
キャスター付なので楽に搬送できます。

※特許取得済

ロング・ショートの2サイズ



使用法案内板




パネル下部に看板からストレッチャーに変形させる方法を記載したプレートを取り付けてあります。
文言のご変更も可能です。別途費用は必要(例「寄贈○○○株式会社」等)



変形図解

- ① 看板を少し持ち上げ、上にずらして外す
- ② ギアのロックを外し、安全ピンを抜く
- ③ 左右の車輪を起し、ギアロックをかけ安全ピンをさす



サポートサイン
ニューストレッチャー
タイプの変形動画が
ご覧になれます



サポートサイン
ショートストレッチャー
タイプの変形動画が
ご覧になれます


サポートサイン
ニューストレッチャー

SPS-NTANKA



ホワイトボード
+
使用法案内板

※水性ペンで
書き消しできます



サポートサインニューストレッチャーホワイトボードロング


SPS-NTANKA-WBL

176,000円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- 面板サイズ=594mm×1191mm
- マーカボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=20kg
- ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ホワイトボード
+
使用法案内板



サポートサインショートストレッチャーホワイトボード

SPS-STANKA-WB

136,400円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- 面板サイズ=A1(594mm×841mm)
- マーカボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=16kg
- ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)
+
カタログケース
+
使用法案内板

ポスター交換はパネルの
上部左右のビスを外して
上側のフレームを軽く引
き抜いて行います。



サポートサインニューストレッチャーアクリルカバー


SPS-NTANKA-AC

171,600円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚
- 重量=20kg
- ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)
+
使用法案内板



サポートサインショートストレッチャーアクリルカバー

SPS-STANKA-AC


135,300円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 重量=16kg
- ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



パネル部全面 アルミ複合板
通常使用時は、有効サイズ
W580×1550mmの大型看板
全面塩ビシート貼り加工で
学校の式典看板などに
お勧めです。

※使用法案内板は、
取り付けておりません。
※3mm厚の同サイズの複合板なら
面板交換も可能。



サポートサインニューストレッチャー白複合板

SPS-NTANKA-AP


158,400円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- 面板サイズ=594mm×1564mm
- アルミ複合板(全面白)3mm厚
- 重量=18kg
- ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。



パネル部全面 アルミ複合板
通常使用時は、有効サイズ
W580×1250mmの大型看板
普段使いがより
看板らしいショートタイプ。

※使用法案内板は、
取り付けておりません。
※3mm厚の同サイズの複合板なら
面板交換も可能。



サポートサインショートストレッチャー白複合板

SPS-STANKA-AP

126,500円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg
- 面板=アルミ複合板(全面白)3mm厚
- 複合板サイズ=594mm×1214mm
- 重量=16kg
- ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。

※商品にポスターは含まれておりません。屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。

Support Sign

フェーズフリースタンド

サポートサインニューストレッチャー

サポートメッセージストレッチャー



サポートサイン
SUPPORT SIGN

サポートメッセージ
ストレッチャー

SPM-TANKA

「サポートサインニュースストレッチャー」の屋内専用の薄型看板タイプ。
看板使用時もスペースを取りません。

ロング・ショート の2サイズ


サポートメッセージ
ストレッチャー



※特許取得済

使用法案内板

この看板はパネルを外すとストレッチャーになります。
This sign becomes a stretcher when you remove the panel.



パネル下部に看板からストレッチャーに変形させる方法を記載したプレートを取り付けてあります。
文言のご変更も可能です。別途費用は必要(例「寄贈○○○株式会社」等)

キャスター加工(オプション)

メッセージ看板として使用時、
移動が楽々


6,600円(税込)

※本体ご注文時の
同時加工オプションになります。



変形図解

- ① 看板を少し持ち上げ、上にずらして外す
- ② 本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く
- ③ 頭側から順に車輪を立て、ギアロックと安全ピンをさす



サポートメッセージ
ストレッチャータイプ
の変形動画
がご覧になれます



サポートメッセージ
ショートストレッチャー
タイプの変形動画
がご覧になれます



ホワイトボード
+
使用法案内板



サポートメッセージストレッチャーホワイトボードロング

SPM-TANKA-WBL

191,400円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg ●面板サイズ=594mm×1191mm ●マーカボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=20kg ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ホワイトボード
+
使用法案内板

マグネットも使用可能なので
チラシ等を貼り付けて
展示できます



サポートメッセージショートストレッチャーホワイトボード


SPM-STANKA-WB

160,600円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
- 耐荷重=100kg ●面板サイズ=A1(594mm×841mm)
- マーカボード(ホワイト)3mm厚 ●重量=17kg ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)
+
カタログケース
+
使用法案内板



ポスター交換はパネルの上部左右
のビスを外して上側のフレームを
軽く引き抜いて行います。

サポートメッセージストレッチャーアクリルカバー


SPM-TANKA-AC

187,000円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 ●重量=20kg ※使用法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)
+
使用法案内板



ポスター交換はパネルの上部左右
のビスを外して上側のフレームを
軽く引き抜いて行います。

サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー

SPM-STANKA-AC

159,500円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 重量=17kg ※使用法案内板をカタログケースに変更可能

使用法案内板をカタログケースに変更も可能
(同価格)



ポスターの下に600幅(A4縦2列)の
カタログケースを2段取のタイプもあります



ポスターの下に600幅(A4縦2列)の
カタログケースのタイプもあります

転倒防止対策“水タンク”


看板での使用時に、転倒を防止する対策として使う重りです。



水タンク グレー/ブラック
グレー BW-G 3,080円(税込)
ブラック BW-B 2,750円(税込)

- 本体寸法=W165×H175×D510mm
- 注水容量=10リットル ●色=グレー・ブラック

救急時は対象者を乗せやすい ロータイプのストレッチャーに変形する看板




使用法案内板

※ホワイトボードタイプのみ(オリジナルデザインも可能/別途費用)



変形図解



ホワイトボードタイプは、
チラシをマグネットで
貼ったり、マーカーペンで
手書きも出来る
掲示板としてご利用頂けます。



サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード SPSS-TANKA-WB 107,800円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- 面板サイズ=679mm×1440mm ●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=15.2kg



通常使用時は、
W679mm×H1440mmの
大型看板として使用

※使用法案内板は、
取り付けておりません。
※3mm厚の同サイズの複合板で
面板交換も可能です。

サポートサインスマート ストレッチャー白複合板 SPSS-TANKA-AP 93,500円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
- 面板サイズ=679mm×1440mm ●面板=アルミ複合板(全面白)3mm厚
- 重量=15.2kg ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。




ホワイトボードと標語ボードの
リバーシブルタイプ

※ホワイトボードの下部には、使用方法
案内板がついています。
※下記の規格デザインまたはHP掲載の
規格デザインよりお選び下さい。



サポートサインスマート ストレッチャー標語・ホワイトボード付 SPSS-TANKA-HBWB 131,450円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg ●面板サイズ=679mm×1440mm
- 面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚 ●用紙=塩ビシート(屋外対応) ●重量=15.2kg
- ※品番の○には、お選び頂いたボードデザイン番号(デザイン見本参照)を入れてご注文下さい。



規格デザイン



サポートキャリアストレッチャー




コンパクトに収納できる折りたたみ式ストレッチャー。
アルミフレーム製なので軽くて頑丈。



軽くて丈夫なアルミフレーム製なので、段差などを持ち上げて移動させる事もできます。

オリジナルギアを採用



ロックの掛かっている状態 ロックの外れている状態


オリジナルギアの開閉は、オレンジのボタンの上下です。しっかりロックをかけること、安全ピンの抜き差しを同時に行うこと、手指を挟まないことをお願いします。

変形図解

①本体を倒して4つのギアのロックを外し、4本の安全ピンを抜く

②頭側の車輪を立てて左右のギアにロックをかけ、安全ピンを穴に差し込む

③足側になる車輪を立ててギアをロックし安全ピンを差し込む



ロックの掛かっている状態


ロックの外れている状態

サポートキャリアストレッチャータイプの変形動画がご覧いただけます。



サポートキャリア
ストレッチャー

SPC-TANKA



サポートキャリアストレッチャー


SPC-TANKA

146,300円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターボリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



ショートタイプは、奥行160cmのエレベーターにも収まります。




サポートキャリアショートストレッチャー

SPC-STANKA

129,800円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターボリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約12kg



サポートキャリアストレッチャー脚部付


SPC-TANKA-AS

154,000円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターボリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



ショートタイプは、奥行160cmのエレベーターにも収まります。




サポートキャリアショートストレッチャー脚部付

SPC-STANKA-AS

137,500円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターボリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約12kg



サポートキャリアストレッチャー脚部キャスター付

SPC-TANKA-K55

160,600円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターボリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



ショートタイプは、奥行160cmのエレベーターにも収まります。

サポートキャリアショートストレッチャー脚部キャスター付

SPC-STANKA-K55

144,100円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターボリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約12kg

フェーズフリースタンド

サポートキャリアストレッチャー


サポートサイン担架



サポートサイン担架

SPT-TANKA

普段は看板として設置でき、緊急時は担架に変形する、
もしもの時に頼りになる1台。



使用法内板




パネル下部に看板から変形させる方法を記載したプレートを取り付けてあります。文書のご変更も可能です。別途費用は必要(例「寄贈○○○株式会社」等)



変形図解

●看板→担架への変形方法

看板を少し持ち上げ、上にずらして外す




●脚部の折りたたみ方法

ギアのロックを外すと脚部を折りたたむことができます



ホワイトボード
+
使用法内板


マグネットも
使用可能なので
チラシ等を貼り付けて
展示できます




サポートサイン担架ホワイトボード SPT-TANKA-WB 104,500円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターボリン(白) ●耐荷重=100kg
- 面板サイズ=594mm×1191mm
- マーカーボード(ホワイト)3mm厚
- 重量=本体約8kg パネル約6kg
- ※使用法内板をカタログケースに変更可能

ポスターパネル
(A1用)
+
カタログケース
+
使用法内板



ポスター交換はパネルの上部
左右のビスを外して上側のフ
レームを軽く引き抜いて行います。



サポートサイン担架アクリルカバー SPT-TANKA-AC 100,100円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- シート=ターボリン(白) ●耐荷重=100kg
- ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- 塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚
- 重量=本体約8kg パネル約6kg
- ※使用法内板をカタログケースに変更可能

転倒防止対策“水タンク”

看板での使用時に、転倒を防止する重り。



●看板状態時の支え部分が
担架に変形させた際に
重さを軽減するアイテム
として活躍

●階段の登り降り
の際には脚部を
ワンタッチで
折りたたみ可能



水タンク グレー/ブラック

グレー BW-G 3,080円(税込)

ブラック BW-B 2,750円(税込)


- 本体寸法=W165×H175×D510mm
- 注水容量=10リットル ●色=グレー・ブラック

サポートデスクストレッチャー


普段は机や陳列棚として使用でき、緊急時はストレッチャーに変形。

変形図解


- ①本体の天板を外す
- ②キャスターのストッパーを外す



サポートデスク
ストレッチャー
タイプの変形動画
がご覧になれます。



天板がズレないように
天板の裏にある3つの突起を
本体フレームの溝に合わせて
セットして下さい。



注 いすは付属していません



サポートデスクストレッチャー白
SPD-TANKA-W

153,450円(税込)

- フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- 天板パネル= アルミ複合板(白) ●側板=アルミ複合板(白) 厚み=3.0mm
- シート=ターポリン(白) ●総重量=22kg(天板パネル部含む) ●耐荷重=100kg



WEBサイトは
こちらから