

居住者や施設・交通機関の利用者を「安全に見守る」ためのアナウンス

防犯 / 監視カメラ・セキュリティステッカー

防犯表示の役割そして目的とは？

防犯監視カメラ表示の役割には、『不法行為を抑止する』という、保安上の警告の役割のほかにも「当該のエリアが監視撮影されていることを一般の人々にも断りを入れる」という重要な側面も持っており、昨今では個人情報とプライバシー保護の観点からも、適切な表示が求められます。

防犯表示を外国語で併記することに関する賛否も存在するようですが、撮影対象となる全ての利用者へ明示するべき必要性を考慮すれば、特に観光地や公共施設など多くの人々が利用する場所などでの「外国人利用者にも判る配慮」も軽視できません。



ただし実際には可能な限りの多言語を併記しても、かえって煩雑で結果的に「誰もが読みにくい」ものになりがちです。そのため簡潔な英文を基本に、当該場所の利用者層と現状を反映した国籍の言語での補足に留め、図記号を多用する事が機能性の上からも妥当であると考えます。

弊社では英文等の併記、あるいは図記号を用いた機能性の高い防犯警告表示をご提案します。

一般防犯用 横型汎用タイプ 1

防犯意識の高さとカメラの存在を強調するシンプルな表示

建物への不法侵入や周囲での、不審 / 迷惑行為への抑止を想定し、警告性の高い赤と黒で構成したシンプルな表示タイプです。

白地ビニールタイプと、高級感のあるシルバー地メタリックタイプをお選びいただけます。

GSL-Y1/Y2

標準サイズ
(M)150×70mm

防犯カメラ



24時間作動中

GSL-Y1RP

防犯カメラ

24HOUR 常時作動中
VIDEO SURVEILLANCE

GSL-Y2RP

Y1RP および Y1RS の
下部スペースには名入れ
加工を承ります。

防犯カメラ



24時間作動中

GSL-Y1RS

防犯カメラ

24HOUR 常時作動中
VIDEO SURVEILLANCE

GSL-Y2RS

一般防犯用 横型汎用タイプ 2

セキュリティのシーンに合わせてデザインを選ぶ一般横型タイプ

GSL-Y3 ~ Y4 標準サイズ：(M)160×60mm

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



GSL-Y3BG



GSL-Y3BL



GSL-Y4R

GSL-Y5 ~ Y6 標準サイズ：(M)180×60mm

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



GSL-Y5A



GSL-Y5B



GSL-Y5C



GSL-Y6A



GSL-Y6C



GSL-Y7A

一般防犯用 縦型 + 縦書汎用タイプ

縦書きのレイアウトは入口などにも大きく目立つ表示が容易です

GSL-T10 ~ T20

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

90×240mm

60×220mm



GSL-T10B



GSL-T11B



GSL-T10Y



GSL-T11Y



GSL-T20E

一般防犯・ビル入り口用 縦型 + 横書汎用タイプ

近代的な横書き配置のフォルムを縦長スペースでも大きく活用

昼夜を問わない防犯体制を厳格に主張し、建物内や敷地エリアへの不法行為・侵入を抑止。

GSL-T30 ~ T39 標準サイズ：90×160mm

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



GSL-T30B



GSL-T31B



GSL-T32R



GSL-T33R



GSL-T34Y



GSL-T35Y



GSL-T36B



GSL-T37W



GSL-T38K



GSL-T39B

判りやすい図記号を主役にしたシンプルな文字表記で場所を選ばない

GSL-T40 ~ T41 標準サイズ：90×150mm

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



GSL-T40B



GSL-T41B



GSL-T40R



GSL-T41R



GSL-T40Y



GSL-T41Y

一般防犯・ビル入り口向け ワンポイントラベル

省スペースのさりげない表示でも防犯システムの存在を明確に主張

ドアや窓の片隅や、不正な侵入手段が想定されそうなロック箇所、ドアノブの周囲にも適したサイズです。

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

◆ 丸型タイプ
GSL-C1 ~
GSL-C6



GSL-C1



GSL-C2



GSL-C3

M サイズ
直径 120mm

S サイズ
直径 80mm



GSL-C4B



GSL-C5B



GSL-C6



GSL-C4Y



GSL-C5Y



GSL-C7

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

◆ 八角形タイプ
GSL-81
GSL-82



GSL-81B



GSL-81Y



GSL-81R

M サイズ
120×120mm

S サイズ
80×80mm



GSL-82B



GSL-82Y



GSL-82R

交通機関・公共施設向け 設置目的表示型 GSL-PS ～ / PY ～

テロ・車内事故・施設内の犯罪から利用者を守るための監視カメラの理解に

不特定多数の人に広く利用される施設や交通機関など、公共性の高い場所に設置される防犯・監視カメラの表示に適した設置目的表示ステッカーです。

利用者の安全を守るための防犯・安全監視に対する理解を訴えます。

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



**防犯カメラが
設置されています**
SECURITY CAMERAS
IN USE

皆様の安全を守るため、防犯カメラにて
24時間、監視・録画しています。
ご協力をお願いいたします。

FOR SAFETY AND SECURITY OF EVERYONE
THIS AREA IS UNDER 24 HOUR LIVE/RECORDED
VIDEO SURVEILLANCE.
Thank you for your cooperation.
(ビル名・管理者名)

GSL-PS1A



**防犯カメラが
設置されています**
SECURITY CAMERAS IN USE

皆様の安全を守るため、防犯カメラにて
24時間、監視・録画しています。
ご協力をお願いいたします。

FOR SAFETY AND SECURITY OF EVERYONE
THIS AREA IS UNDER 24 HOUR LIVE/RECORDED
VIDEO SURVEILLANCE.
Thank you for your cooperation.
(ビル名・管理者名)

GSL-PS2R

Sサイズ
120×120mm
Lサイズ
150×150mm

240×80mm



監視カメラ作動中
防犯と安全のため、常に監視・録画をしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。

VIDEO SURVEILLANCE THANK YOU FOR
YOUR COOPERATION.

GSL-PY1G



監視カメラ作動中
防犯と安全のため、常に監視・録画をしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。

VIDEO SURVEILLANCE THANK YOU FOR
YOUR COOPERATION.

GSL-PY1Y

240×90mm



監視カメラ作動中
防犯と安全のため、常に監視・録画をしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。

FOR SECURITY AND SAFETY, THIS AREA IS
LIVE/RECORDED BY VIDEO SURVEILLANCE AT ANY TIMES.
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSL-PY2G




監視カメラ作動中
防犯と安全のため、常に監視・録画をしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。

FOR SECURITY AND SAFETY, THIS AREA IS
LIVE/RECORDED BY VIDEO SURVEILLANCE AT ANY TIMES.
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSL-PY2Y

250×60mm



防犯と皆さまの安全のために
監視カメラで見守っています。
ご協力をお願いします。

CCTV

GSL-PY30B



防犯と皆さまの安全のために
監視カメラで見守っています。
ご協力をお願いします。

CCTV

GSL-PY31B

250×100mm



防犯と皆さまの安全のために
監視カメラで見守っています。
ご協力をお願いします。

CCTV

FOR SAFETY AND SECURITY OF EVERYONE,
THIS AREA PROTECTED BY VIDEO SURVEILLANCE.
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSL-PY40B



防犯と皆さまの安全のために
監視カメラで見守っています。
ご協力をお願いします。

CCTV

FOR SAFETY AND SECURITY OF EVERYONE,
THIS AREA PROTECTED BY VIDEO SURVEILLANCE.
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSL-PY41B

エレベーターその他公共施設向け「みまもる防犯ステッカー」

治安と安全の維持が、施設利用者の「安心感」へとつながるために



子供や女性などを「目の届きにくい場所での犯罪から守る」ためにも、防犯カメラは大きく役立っています。不特定多数の人が利用するエレベーターなどの設備では、一般利用者に「安心感」を与える事も、防犯カメラとその表示の大事な役割のひとつといえるでしょう。「みまもる防犯カメラステッカー」は明るいタッチのキャラクターによって、防犯カメラがすべての利用者の安全のために監視していることと、その理解と協力を啓蒙します。

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

GSL-CH1W W150×H120mm
 GSL-CH10C
 GSL-CH301

GSL-CH2W W75×H120mm
 GSL-CH20C

GSL-CH401 W120×H75mm



GSL-CH1W



GSL-CH10C



GSL-CH301



GSL-CH2W



GSL-CH20C



GSL-CH401

シャッターほか一般防犯用 横長スリムタイプ： GSL-SH～

バリケードや什器などの限られたスペースにも貼りやすい細長タイプ

おもに店舗入り口シャッターや窓枠への貼付に適した、スリムタイプの横型形状ラベルです。省スペースでも目立ちやすい、赤と黄色による警告性の高いデザインを用いており、シャッターに限らず、門扉の鉄柵部分や陳列棚、そのほか交通機関や設備などの限られたスペースを有効に用いて表示できます。

防犯監視装置が稼働中です
CONTINUOUS ELECTRIC SURVEILLANCE

GSL-SH1Y

防犯監視装置が稼働中です
CONTINUOUS ELECTRIC SURVEILLANCE

GSL-SH1R

防犯カメラが設置されています
SECURITY CAMERAS IN USE

GSL-SH2Y

防犯カメラが設置されています
SECURITY CAMERAS IN USE

GSL-SH2R



防犯カメラ 作動中

GSL-SH3Y



防犯カメラ 作動中

GSL-SH3R

標準タイプと反射タイプを
お選びいただけます。


(Lサイズ)300×45mm (Mサイズ)240×35mm

夜間用反射タイプをお選び頂いた場合には、懐中電灯や自動車のヘッドライトなどで照らした際に明るく輝いて見えます。ゲートや塀の柵などが続くような箇所でも、複数のラベルを一定間隔おきに連続して貼り付ける事にも適していますので、敷地の広範囲にわたって遠くからでも目立つ警告を行うことも可能です。



REFERENCE ◆夜間に視認性を発揮する『反射タイプ』について

夜間用反射タイプでは「ガラスビーズ封入式再帰反射シート」を使用しております。



再帰反射とは・・・

通常の物体では、その表面に当たった光は、光源が照らす向きなどにほぼ関係なく周囲の様々な方向へと拡散してはね返ります。これはね返った光が目に入る事こそが「ものが見える」という状態であり、光が拡散すれば色々な方向から見える反面、目に入る光自体は少なくなるため、十分な光の無い場所では見えづらくなります。

一方、反射タイプではシートの内部に封入された球形ガラスビーズが、光源の方向へ向かって光を反射させるため、周囲に光が拡散せず光源の方向から見れば、遠くからでも非常に明るく輝いて見えます。

照明の全くない場所では、標準品・反射のいずれも見えませんが、反射タイプは少ない光で照らしても、光源に近い場所からははっきり見えるため、車のライトや背後からの環境光によって、闇の中でくっきり浮かび上がり、夜間屋外箇所の防犯や警告表示に効果を発揮します。



従業員専用口・通用口・セキュリティー扉用ステッカー

通用口のセキュリティー対策と誤動作トラブルの防止にも

不法侵入の経路となる事例が多い従業員・業者用の通用口も、然るべき防犯措置が必要な箇所です。セキュリティーの存在や従業員用であることを明確に表示しておく事は、犯罪の抑止だけにとどまらず、一般の利用者が誤って通行したり、警報を鳴らしてしまったりする事態を防ぐ目的においても有効です。公共性の高い施設でも利用者の国籍を問わず理解しやすいように、英文とピクトサインを併記しています。

GSL-EMT/EMY

(Mサイズ) 200×100mm
(Sサイズ) 140×70mm (※サイズ=長辺×短辺)

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



GSL-EMT1



GSL-EMT2



GSL-EMT3



GSL-EMT4



GSL-EMY1



GSL-EMY3



GSL-EMY2



GSL-EMY4

店舗・マンション他 多用途マルチカラー型 : GSL-NM ~

同じ施設内でも「場所と目的」に応じてカラーを使い分け

防犯カメラ用の表示では、設置や監視の目的によって適切なメッセージが異なるのはもちろんですが、一方その表示する場所次第では利用者の心象に悪影響を与えないような、雰囲気づくりの配慮も要求されます。例えば不審者の不法侵入を抑止する場合と、店舗の売り場内に掲示する表示が同じではショップの雰囲気を損ないかねず、場所によっては、文言だけでなく表示物の色合いも使い分けることが理想です。

当タイプでは、同じレイアウトの各文言それぞれに色違いのパターンを設けました。

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

標準サイズ

(M) 150×50mm

(Lサイズ) 240×80mm

(Sサイズ) 105×35mm



1 : 不審な行為は直ちに通報します



2 : 関係者以外の無断立入りを禁ず



3 : 防犯と安全のためご協力下さい



4 : SECURITY CAMERAS IN OPERATION

通用口では赤や黄、売場スペースには緑といった様に、同じ施設内で防犯表示のデザインを統一しながらも場所ごとによって容易にカラーリングをお使い分け頂けるようになっています。

1 : 不審な行為は直ちに～

2 : 関係者以外の無断～

3 : 防犯と安全のため～

4 : SECURITY CAMERAS ～

Y: 黄



GSL-NM1Y



GSL-NM2Y



GSL-NM3Y



GSL-NM4Y

R: 赤



GSL-NM1R



GSL-NM2R



GSL-NM3R



GSL-NM4R

B: 青



GSL-NM1B



GSL-NM2B



GSL-NM3B



GSL-NM4B

G: 緑



GSL-NM1G



GSL-NM2G



GSL-NM3G



GSL-NM4G

その他の文言もお選びいただけます。企業イメージによる指定色でも承ります。

- 1 : 不審な行為は直ちに通報します 2 : 関係者以外の無断立入りを禁ず 3 : 防犯と安全のためご協力下さい
 4 : SECURITY CAMERAS IN OPERATION 5 : 皆様のご理解をお願い致します 6 : 不審物は係員までご連絡下さい
 7 : 従業員専用です / STAFF ONLY. 8 : マンション敷地内は私有地です 9 : この先 立入禁止 / KEEP OUT.

(チョード)

Chord シリーズ クラシック&フェミニンスタイルステッカー

目立つ警告を嫌うような上級の商業シーンにも安心のセキュリティを

ホテルや高級店舗、スポーツクラブなどのように、安心して利用できるサービス空間を提供する必要が大きいながらも、周囲の雰囲気上、一般の警告文が好まれないような商業空間が存在することも確かです。

ベージュやラベンダーのソフトな色合いを用いたこちらのシリーズは、そのような店舗や施設の雰囲気を壊すことなく、利用者に理解と協力を求めるのに役立ちます。

標準サイズ(M):200×150mm

表面は落ち着いた色のある艶消しフィルムによるラミネート加工となっています。

CLASSIC クラシックタイプ



GSL-GR1C

FEMININE フェミニンタイプ



GSL-GR1F



GSL-GR2C



GSL-GR3C



GSL-GR4C



GSL-GR2F



GSL-GR3F



GSL-GR4F

街灯ポール・壁面ほか一般防犯 ダルマ型ロングタイプ

ロードコーン・街灯 / 標識支柱などの縦長スペースへ美しく表示

縦長のレイアウトは支柱などへの目立ちやすく美しい表示が可能で、各所に連続して表示を設ける事の多いマンション敷地内等においても、美観イメージを損ないません。

壁面・窓枠などの狭い幅のスペースを有効に活かした表示にも適します。

支柱への反射ラベルでの表示は、自転車等の夜間の衝突防止にも役立ちます。

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。



GSL-D10Y



GSL-D10B



GSL-D12R



GSL-D13Y

標準サイズ
80×240mm

ご指定の文言での表示も承ります。

禁止警告事項などをカメラの存在と共に併記する事によって、メッセージがより効果的なものとなります。

標準サイズ：80×300mm



GSL-D31Y



GSL-D31R



GSL-D31B



GSL-D31E



GSL-D32E

マンション・住宅地・商店街ほか ペット散歩マナー用

犬の糞尿放置被害を抑止するための防犯 / 監視カメラの活用に

住宅や商店、公園の遊び場などでの糞尿被害は、公共・私有を問わず設備保全と衛生面の上からも対策が必要であり、コミュニティの財産とマナーを守る防犯監視カメラはここでも有効に活用できます。

(その他のペットマナーラベル全般はWEBまたは専用リーフレットをご覧ください。)

大：120×240mm
中：80×160mm
小：50×100mm

標準 / 反射 / 粗面用をお選びいただけます。

V= 標準ビニールタイプ
R= 夜間用反射タイプ
A= 粗面用強力タイプ



DKL-223Y- (V/R/A)



DKL-223G- (V/R/A)



DKL-232Y- (V/R/A)



DKL-233Y- (V/R/A)

大：150φ
中：80φ
小：50φ

標準 / 反射 / 粗面用をお選びいただけます。

V= 標準ビニールタイプ
R= 夜間用反射タイプ
A= 粗面用強力タイプ



DKL-C21Y- (V/R/A)



DKL-C22Y- (V/R/A)



DKL-C23G- (V/R/A)

標準サイズ：(M)80×300mm

標準 / 反射 / 粗面用をお選びいただけます。



PSL-D301R



PSL-D302R



PSL-D303E



PSL-D314E



PSL-D315E



PSL-D321E

マンション・テナントビル構内、駐車場用 私有地警告ステッカー

部外者立入・不法投棄・無断駐車など敷地構内の様々な不法行為を抑止

主にマンション構内やテナントビルなどの共同敷地、あるいは駐車場の構内などに代表されるような「部外者が立ち入りしやすい私有地」におけるトラブルや不審者の立ち入りを想定したものです。入口などに貼り付けるステッカーとなっていますが、ご希望によっては「表示板」形状でも承ります。

MSR11A ~ 15A
11B ~ 15B

標準寸法

大：300×225mm

小：200×150mm

標準タイプと反射タイプを
お選びいただけます。



MSR11A



MSR12A



MSR13A



MSR14A



MSR15A


空きスペースへのご指定文字や
管理者名称などの名入れ加工も
承ります。



MSR11B



MSR12B



MSR13B



MSR14B



MSR15B


マンション・テナントビル入口用 部外者立入禁止警告 縦書

敷地内のセールスやビラの投かん、不審者の立ち入りに対する警告


MSR01 ~ 03



MSR01
225×300mm



MSR02
150×300mm



MSR03
150×300mm

プレート状での加工も承ります

ラベルの貼り付けが出来ないか、困難な箇所（ブロック・コンクリート、ザラザラの壁面、フェンスなど）には、あらかじめ下地板つきの「プレート形状」とする加工も承ります。クッション性の両面テープや、ビス止めなどで壁面へお取り付け下さい。（穴付きにできます）



サイズの変更も可能です

※取付場所によってはテープなどでも貼り付きにくい場合も考えられます。

設置場所の材質や強度に照らし合わせて、脱落しない適切な方法によってお客様の責任でお取り付け下さい。（弊社では取付工事は承っておりませんのでご了承ください。）

駅・スーパー・コンビニエンスストア・住宅ほか 不法投棄防止用

居住者以外のごみ捨て行為や、駅・店舗のごみ箱への家庭ごみ防止に

コミュニティや地域の条例が定める決まりを無視したごみ捨て行為は、単に美観を損ねるだけでなく多くの場合は所有者 / 管理者での処理負担をもたらす違法行為でもあり、然るべき対処が必要です。

大サイズ：300×150mm / 中サイズ：200×100mm / 小サイズ：160×80mm

不法投棄厳禁
警察へ通報します

ILLEGAL DUMPING WILL BE REPORTED TO THE POLICE.

 SURVEILLANCE CAMERAS IN OPERATION.
監視カメラ作動中です。

NDL-A10R

不法投棄厳禁
NO ILLEGAL DUMPING ALLOWED

 SURVEILLANCE CAMERAS IN OPERATION
監視カメラ作動中です。

NDL-A11R

入居者以外のごみ捨ては
不法投棄として通報します

ILLEGAL DUMPING WILL BE REPORTED TO THE POLICE.

 **FOR RESIDENTS USE ONLY.**
SURVEILLANCE CAMERAS IN OPERATION.
監視カメラ作動中です。

NDL-A20R

80×300mm

大：210×280mm / 中：150×200mm / 小：120×160mm



ゴミ出しのルール違反や
不法投棄はやめましょう
監視カメラが作動しています

NO UNAUTHORIZED DUMPING

MSR20

不法投棄厳禁
NO ILLEGAL DUMPING ALLOWED

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
にもとづき、**刑事罰の対象**となります。

VIDEO SURVEILLANCE IN OPERATION
**監視カメラ
作 動 中**

廃棄物や投棄行為を発見した
場合には**通報**をお願いします。

(警察署・管理者名称)
(連絡先)

NDL-F10RY

入居者以外のごみ捨て厳禁
FOR RESIDENTS USE ONLY

NO ILLEGAL DUMPING ALLOWED.
Violators will be punished by the law.

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
にもとづき**不法投棄は処罰対象**になります。

**監視カメラ
作 動 中**

VIDEO SURVEILLANCE IN OPERATION
(管理者名称)

NDL-F20RY

関連品：スーパー・コンビニエンスストアごみ箱向け 家庭ごみ等の持込禁止ラベル

単体または防犯カメラステッカーやごみ分別ステッカーなどと併用してお使い下さい。

標準タイプと反射タイプを
お選びいただけます。

大サイズ：φ280mm / 中サイズ：φ180mm / 小サイズ：φ80mm

**家庭ごみなどを
持ち込まないで下さい**

NO HOUSEHOLD TRASH

こちらのごみ箱は、主にお求め頂いた商品の袋や
容器などが近隣に散乱する事を防止する目的で
当店の「事業系廃棄物」として、定められた条例に
基づいて有料で処理を委託するためのものです。

ご家庭から出るごみ類はお住まいの
地域に定められたルール通りに
各自でご処理をお願いします。

NDL-CA10A

**家庭ごみなどを
持ち込まないで下さい**

NO HOUSEHOLD TRASH

こちらのごみ箱は、主にお求め頂いた商品の袋や
容器などが近隣に散乱する事を防止する目的で
当店の「事業系廃棄物」として、定められた条例に
基づいて有料で処理を委託するためのものです。

ご家庭から出るごみ類はお住まいの
地域に定められたルール通りに
各自でご処理をお願いします。

NDL-CA10B

**家庭ごみなどを
持ち込まないで下さい**

NO HOUSEHOLD TRASH

こちらのごみ箱は、主にお求め頂いた商品の袋や
容器などが近隣に散乱する事を防止する目的で
当店の「事業系廃棄物」として、定められた条例に
基づいて有料で処理を委託するためのものです。

ご家庭から出るごみ類はお住まいの
地域に定められたルール通りに
各自でご処理をお願いします。

NDL-CA10C

NDL-CA11 ~

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

大サイズ : φ280mm
 中サイズ : φ180mm
 小サイズ : φ80mm



NDL-CA11A



NDL-CA11B



NDL-CA11C



NDL-CA12A



NDL-CA12B



NDL-CA12C

監視カメラタイプ NDL-CA13 ~

標準タイプと反射タイプをお選びいただけます。

大サイズ : φ280mm
 中サイズ : φ180mm
 小サイズ : φ80mm



NDL-CA13A



NDL-CA13B



NDL-CA13C



NDL-CA14A



NDL-CA14B



NDL-CA14C



NDL-CA15A



NDL-CA15B



NDL-CA15C

公共施設・交通機関や自販機ほか一般防犯向け 多言語併記型

英語 + 中国語（簡体）+ 韓国語ハングルの注釈を併記した多国籍対応タイプ

外国語での監視カメラ表記は、「外国人による犯罪」を想定した警告とは限りません。

「そのエリアが監視・録画されていること」を広く一般の人々に知らせるという必要性を考慮すれば、外国人の施設利用者や通行人からも分かりやすい表記は重要となります。

観光地や交通機関のほか、旅行者・留学生の利用者が想定される商業施設などにもお勧めします。

160×95mm



GSL-TR40



GSL-TR41

100×170mm



GSL-TR20



GSL-TR21S
(シルバー)

φ120mm



GSL-TRC1

200×150mm



GSL-TR3P

220×80mm



GSL-TR1P

屋内・センサーライト周囲用 蓄光タイプ防犯ステッカー

照明などの光エネルギーを蓄えて、暗闇の中でもしばらく発光します

軟質の蓄光性素材に印刷された防犯ラベルです。明るい場所で蓄えた光エネルギーによって、消灯後の暗闇の中で一定時間、ステッカーが黄緑に自発光します。(ブラックライト等にも反応します。)

標準サイズ
丸型φ120mm

発光部分



GSL-CSAR-LM



GSL-CSBR-LM



GSL-CSCR-LM

※ご注意

明るい場所で蓄えた光によって暗所で発光するため、消灯直後の暗闇では最も目立ち、時間が経つにつれて徐々に暗くなります。街灯や常夜灯がある周囲など、常に薄暗い箇所では、あまり効果が期待できません。

発光イメージ



関連品 安全対策 / 地域防犯用表示ラベル

駅・空港・公共施設・アミューズメント施設向け 不審物通報ラベル

防犯カメラ表示との併用にも。爆発物や不審物への対策を多言語表示

交通機関や公共施設などの多くの人々が利用する施設を狙うテロを想定した不審物対策ラベルです。不審物発見の際の乗務員や施設係員への通報を、日・英・中・韓の多言語で促します。車内や駅構内、トイレなどのご使用の表示箇所に見合ったサイズをお選びください。

TSL-C1G ~ C1Y

大サイズ(L) : 290×80mm
 中サイズ(M) : 232×64mm
 小サイズ(S) : 174×48mm

不審物を発見した時は、手をふれずに係員までお知らせください。
 Do not touch suspicious object, report it to staff.

如果发现可疑物品, 请您告知工作人员, 请不要触摸。
 이상한 물건이 있으면 만지지 말고 담당자에게 알리십시오.



TSL-C1G

不審物を発見した時は、手をふれずに係員までお知らせください。
 Do not touch suspicious object, report it to staff.

如果发现可疑物品, 请您告知工作人员, 请不要触摸。
 이상한 물건이 있으면 만지지 말고 담당자에게 알리십시오.



TSL-C1R

不審物を発見した時は、手をふれずに係員までお知らせください。
 Do not touch suspicious object, report it to staff.

如果发现可疑物品, 请您告知工作人员, 请不要触摸。
 이상한 물건이 있으면 만지지 말고 담당자에게 알리십시오.



TSL-C1Y

TSL-C2R

大サイズ(L) : 290×95mm
 中サイズ(M) : 232×76mm
 小サイズ(S) : 174×57mm

不審物を発見した時は、手をふれずに係員までお知らせください。

Do not touch suspicious object, report it to staff.

如果发现可疑物品, 请您告知工作人员, 请不要触摸。
 이상한 물건이 있으면 만지지 말고 담당자에게 알리십시오。

☎ (012-3456-7890)



TSL-C2R

商店街・金融機関・自治会 安全な街のための防犯表示ラベル

地域ぐるみでの防犯の取り組みや安全意識の高さを示して治安を守る

地域住民による自主防犯パトロールの例に示されるように、犯罪と事故防の止のため街全体が地域や子どもたちを見守り地域全体の安全に協力してゆく事は、コミュニティ運営の根本ともいえます。

SCL-B10

(L) : 480×120mm
 (M) : 360×90mm
 (S) : 280×70mm



事故や犯罪のない安全な街のため
防犯カメラ作動中
 SECURITY CAMERAS IN USE

SCL-B10G



事故や犯罪のない安全な街のため
防犯カメラ作動中
 SECURITY CAMERAS IN USE

SCL-B10B

SCL-A10Y ~ SCL-A33G (L):480×120mm / (M):360×90mm / (S):280×70mm



SCL-A10Y -A11Y -A12G -A13B -A20B -A21G -A22B -A30B -A31G -A32G -A33G

地域や居住者の安全と暮らしのルールを守る

セキュリティ・地域防犯用 表示プレート

各種の警告表示板には、犯罪抑止の物理的な効果こそもちろん備えていませんが、住民の防犯意識や建物のセキュリティと連動して、防犯への取り組みを明示する事は大切であり、また「事前の警告行為」としての表示が欠かせない例もあります。判りやすく、かつ美観にすぐれた表示プレートを用いる事で施設の資産価値などを損なわずに居住者や利用者の安全に寄与でき、地域の発展にもつながります。目的に応じて最適なサインをお選びください。

商業施設・公共施設・企業ビル / マンション建屋内に

短冊型 - 横タイプ

英文などを併記した横長レイアウトの表示板は、不特定多数の人々が行き来する施設内やビルの受付などで、省スペースでも目立つセキュリティ掲示を行うために活躍します。

GSP-AY

標準サイズ：300×100×1.0mm

Lサイズ：360×120×1.0mm

— ご訪問の方は —
受付にてお名前とご用件をお告げ下さい
**ALL VISITORS MUST BE
REPORT TO THE RECEPTION.**

GSP-AY10

チラシ等の無断投函お断り
事前に管理事務所の許可を得た配布物以外の投函、および戸別訪問によるセールス行為等を禁じます。これら行為が無断立入は不法侵入とみなします。

GSP-AY11

居住者以外の無断立入はお断り
防犯カメラ作動中
SECURITY CAMERAS IN USE

GSP-AY12

従業員専用口
EMPLOYEES ONLY
関係者以外はここから通行できません

GSP-AY13

防犯カメラ作動中
SECURITY CAMERAS IN USE
チラシの投函や訪問販売・勧誘等は一切お断りします。無断立入は不法侵入とみなし、警察に通報いたします。

GSP-AY14

関係者以外立入禁止
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
警備システム常時作動中

GSP-AY15

Do not touch suspicious object, report it to staff.
不審物を発見した時は、手をふれず係員までお知らせください。
如果发现可疑物品，请您告知工作人员，请不要触摸。 이상한 물건이 있으면 만지지 말고 담당자에게 알리십시오。

GSP-AY16

誠に恐れ入りますが、こちらではトイレはお貸しておりません。
WE HAVE NO PUBLIC RESTROOM HERE.

GSP-AY17

事故や犯罪から皆様の安全を守るため
監視カメラが作動中です
PROTECTED BY VIDEO SURVEILLANCE
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSP-AY18

皆様に安心してご利用頂くために
監視カメラが作動中です
PROTECTED BY VIDEO SURVEILLANCE
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSP-AY19

安心してご利用いただけるように
監視カメラが見守っています
THIS AREA IS PROTECTED BY VIDEO SURVEILLANCE.

GSP-AY20

監視カメラ作動中
防犯と安全のため、常に監視・録画をしています。ご理解とご協力をお願いいたします。
FOR SECURITY AND SAFETY, THIS AREA IS LIVE/RECORDED BY VIDEO SURVEILLANCE AT ANY TIMES. THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.

GSP-AY21

当店内には、違法・迷惑行為を防止する理由から
防犯カメラが設置されています
皆様のご理解とご協力をお願いします
SECURITY CAMERAS IN PREMISES.
Thank you for your cooperation.

GSP-AY22

当店内では、違法・迷惑行為の防止のため
防犯カメラが設置されています
万引きなどの犯罪行為に対しては記録映像の提出と共に警察署へ通報させていただきます。
SECURITY CAMERAS IN PREMISES. Thank you.

GSP-AY23

建物玄関や出入り口、門柱・外壁などへの警告表示にも便利


短冊型 - 縦タイプ

タテ型のプレートはエントランス扉の片隅や、柱・壁面などのせまいスペースも有効に活用し大きく目立つように掲示することができます。

GSP-BT

標準サイズ：
300×100×1.0mm

Lサイズ：
360×120×1.0mm



GSP-BT20



GSP-BT21



GSP-BT30



GSP-BT31



GSP-BT32



GSP-BT33



GSP-BT34

立入警告全般・迷惑行為の防止を的確に訴えかけるワイド型

鮮やかな色分けでレイアウトされたワイドな表示面は、建物への無断立入や不法行為を抑止するために伝えるべき多くのメッセージを、正確に判り易く示す事が出来ます。

ワイド型 - 横タイプ

GSP-MB ■ 材質 / 硬質塩ビ樹脂プレート (S サイズ : 300×225 mm) (L サイズ : 400×300 mm)

建物および敷地内は私有地です。
居住者以外の無断立入禁止

PRIVATE PROPERTY
TRESPASSERS WILL BE REPORTED TO THE POLICE.

チラシの投かん、セールスや勧誘などの行為を含め、敷地内への無断立ち入りは不法侵入として警察へ通報します。

GSP-MB201

 **防犯カメラ**
24時間作動中
24 HOUR LIVE/RECORDED VIDEO SURVEILLANCE

入居関係者以外の無断立入禁止
チラシ類の投函やセールス・勧誘そのほか類する行為を禁ずる
不審な行為は直ちに通報します

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
WE IMMEDIATELY REPORT ALL SUSPICIOUS ACTIVITIES.

GSP-MB202

 **防犯カメラ**
24時間作動中
24 HOUR LIVE/RECORDED VIDEO SURVEILLANCE

関係者以外の無断立入禁止
御用の方は事務所までお申し出下さい。

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
ALL VISITORS MUST REGISTER AT OFFICE.

GSP-MB203

従業員専用口

関係者以外は通れません
警報システムが設置されています

 **EMPLOYEES ONLY**
PROTECTED BY
ELECTRIC ALARM SYSTEM

GSP-MB204

 **防犯カメラ**
24時間作動中
24 HOUR LIVE/RECORDED VIDEO SURVEILLANCE

 **関係者以外
立入禁止**

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

GSP-MB205

 **私有地につき
立入禁止**

無断の立ち入り・ゴミの投棄やその他迷惑行為に対しては、所轄署へ通報し法的措置や賠償請求を請じます。
また、敷地内への侵入によって起こりうる事故・負傷に、当方は一切の責を負いません。

GSP-MB206

 **関係者以外
立入禁止**

관계자 이외 출입 금지 / 闲人免进

無断の立ち入り・ゴミの投棄やその他迷惑行為に対しては、所轄署へ通報し法的措置や賠償請求を請じます。

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

GSP-MB207

 **関係者以外
立入禁止**

관계자 이외 출입 금지 / 闲人免进

この先は**関係者専用**となります。
設備安全上の理由により、一般の方の立ち入りは固くお断りいたします。

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

GSP-MB208

皆さまが安心してご利用頂けますように 

防犯カメラが作動中です
ご理解とご協力をお願い致します

THESE PREMISES PROTECTED BY
SECURITY CAMERAS
Thank you for your cooperation.

GSP-MB301

皆さまが安心してご利用頂けますように 

防犯カメラが作動中です
ご協力ありがとうございます

THESE PREMISES PROTECTED BY
SECURITY CAMERAS
Thank you for your cooperation.

GSP-MB302

**契約者以外の
駐車・進入禁止**

利用者以外の駐車場構内への立ち入りを固く禁じます。場内での迷惑行為や不審者を発見した場合は警察へ通報します。
無断の駐車行為に対しては、撤去や保管に伴う一切の費用や損害賠償を請求します。
管理者

GSP-MB310

あぶない！
ここであそんではいけません
なかにはいらないこと

 車が出入りするため危険です。
重大な人身事故または物損事故につながるため、保護者の方はお子様に目をお配り願います。
場内での事故について、当方は責任を負いかねます。
契約者以外立入禁止

GSP-MB311

ワイド型 - 縦タイプ

GSP-MB

■ 材質 / 硬質塩ビ樹脂プレート
(S サイズ：225×300×1.0 mm)

(L サイズ：300×400×1.0 mm)

**防犯カメラ
常時作動中**

当ビル関係者以外の者の
無断立入を固く禁じます

チラシの投かん、セールスや勧誘などの
行為を含め、無断での敷地内へ入る事は
不法侵入として警察へ通報します。

GSP-MB101

ここは私有地です
PRIVATE PROPERTY
NO TRESPASSING

無断立入厳禁

侵入行為やゴミの不法投棄のほか
あらゆる不法な行為に対しては、
所轄警察署へ通報し法的な措置を
とらせて頂きます。

GSP-MB102

関係者以外の
無断立入禁止

侵入や不審行為ほか
あらゆる迷惑行為は
所轄署へ通報します。

GSP-MB103

**この先は関係者以外
立入禁止です**

関係者専用です。
立ち入りご通行は
ご遠慮ねがいます。

GSP-MB104

**開館時間外および閉門時は
構内立入禁止**

構内は当館の所有地であり、
利用時間外の立ち入り等は、
不法侵入行為として警察に
通報する場合があります。
そのほか近隣への迷惑となる
一切の行為も禁止とします。

GSP-MB105

構内は私有地です

部外者の
立ち入り

無断駐車

敷地内の
通り抜け

上記およびその他の迷惑行為を
固くお断りします

違法行為として警察に通報する場合があります

GSP-MB106

**SECURITY CAMERAS
IN
OPERATION**

防犯カメラ作動中

違法あるいは不審な行為が発見
された場合は、記録映像を元に
所轄警察署へ通報いたします。

GSP-MB401

**監視カメラ
作動中**

**VIDEO SURVEILLANCE
IN OPERATION**

Thank you for cooperation.

防犯と安全のためご協力下さい

GSP-MB402

迷惑行為厳禁

立ち小便や落書きのほか、
周辺を汚したり破損させたりする
ような行為は、軽犯罪法あるいは
建造物等損壊罪や器物損壊罪等
の刑法に触れる犯罪行為です。

**発見次第、直ちに
警察へ通報します**

これら行為を見かけられた方はお知らせ下さい

GSP-MBC10

防犯 / 監視カメラ設置目的表示板

ロング型 - 横・縦

防犯カメラ及び監視カメラ設置の目的をシンプルに記したロングタイプの表示板です。

警告の目的や設置シーンに配慮したカラーにあらかじめ色分けされています。(※変更も可能です)

GSP-CVK


硬質塩ビ樹脂製プレート
W400×H100×1.5 mm




GSP-CVK1R



GSP-CVK2B



GSP-CVK3C



GSP-CVK4D

GSP-CK

硬質塩ビ樹脂製プレート
H100×W400×1.5 mm



GSP-CK1R



GSP-CK2B



GSP-CK3C



GSP-CK4D

立寄所看板・パトロール / 巡回ほか 地域防犯のための表示板

街やエリア全域での防犯意識向上のために

犯罪を企てる事が目的の者はセキュリティの薄い相手を狙うのが常であり、治安の悪化や防犯意識の低さは、更なる犯罪を呼び込む事やモラルの低下にもつながりかねません。住民や周辺企業が協力し事故や犯罪の起きにくい街づくりに努めてゆく事も大切です。

「敷地を外から守る」だけにとどまらず、公共性の高い大型施設やコンビニエンスストア等の多くの人々が利用する場所、通学路などに掲げる事によって「地域全体の治安向上」の意思表示の発信源とすることができるのが、これら防犯活動表示板の役割です。

GSP-K

硬質塩ビ樹脂製プレート W100×H400×1.5mm



GSP-K1

GSP-K2

GSP-K3

GSP-K4

GSP-K5

GSP-SK1

GSP-SK2

GSP-SK3

GSP-SK4

地域防犯パトロール用品

防犯パトロール用車両を直ちに導入可能 車載型 LED 青色回転灯



車載BFM-LED青

従来の白熱球・ハロゲン球よりも省電力なLED(発光ダイオード)タイプの強力発光車載型回転灯です。

- 3W ハイパワー LED と特殊多面反射鏡システムで強力発光
- DC 12V/24V 兼用のため使用車両を問わず併用可能
- LED のため従来の白熱球やハロゲン球タイプより省電力
- 大型の特殊多面反射鏡で強力に拡散発光

(外突規制適合品)

寸法：W145×H140×D200mm



コード長：4.5m

重量 約 900g

使用電源 DC12V・DC24V 兼用



シガレットプラグに ON/OFF スイッチ付



みんなでまちをみまもります

地域防犯パトロール

巡回中

車両用マグネットシート


GSM-Y01G (400×150 mm)

脱着可能な強力マグネットシートですので、専用のパトロール車両をお持ちでない自治会様においても、自家用車などへ容易に貼り付けて掲示する事ができ、初期導入も容易です。



「パトロールベスト」：PRB-4KG

- サイズ：着丈55cm/胸囲100～120～135cm（フリーサイズ）
- 材質：ポリエステル製メッシュ（蛍光グリーン）＋高輝度マイクロプリズム反射材（白反射）



蛍光グリーンが目立つマジックテープ式のフリーサイズベストです。白の高輝度反射材が夜間パトロールの安全にも役立ちます。
（背中の反射部分には「防犯パトロール」の文字入り）
収納ポケット3箇所を設けていますので、小物の出し入れにも便利です。



「パトロールキャップ」：PRC-G

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル＋ナイロン生地（蛍光グリーン）
- 文字：「防犯」・黒文字/前1箇所

頭部から蛍光グリーンで鮮やかに目立たせる、「防犯」の文字入りのキャップです。後頭部は風通しの良いメッシュ素材になっています。




「パトロールたすき」：PRT-HG

- サイズ：80mm幅×790mm
- 材質：高輝度マイクロプリズム反射材（蛍光グリーン）
- 文字：防犯パトロール・黒文字前後2箇所

手軽に着用でき昼夜を問わずよく目立つ、高輝度反射蛍光グリーンなたすきです。夜間のパトロールにも反射素材が車のライト等で鮮やかに輝くため、着用者の安全にもつながり、前後の「防犯パトロール」の文字をはっきり浮き立たせます。



SW-43G



防犯腕章各種

「ワンタッチ腕章」：SW-43G

「反射腕章」：腕章-311・腕章-312

「ワンタッチ腕章」は安全ピンを使用せずに、紐を引いて固定するタイプなので服に穴をあけず、着脱も容易です。（文字部分反射）
反射腕章は、安全ピン＋手軽なマジックテープ式となっており高輝度反射素材によって夜間のパトロールでよく目立ちます。

「青色合図灯」：FS-10B

- サイズ：発光部直径30φ×製品全長550mm
- 電源：単2乾電池×3本使用
- 発光：高輝度青色LEDによる点滅・点灯切り替え式

特に夜間の防犯パトロールに効果を発揮する合図灯です。青色LEDを用いた光が、警備巡回グループの存在を遠くからでも周知させるので、不審者への警告、周囲住民にとっての安心感にも貢献するほか、車両からの安全も確保します。

